Preisliste Deutschland 2019/20

Gültig ab 1.4.2019

wetrok®

Unsere Philosophie: eine Unternehmung, ein grosses Serviceteam

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Haben Sie gewusst, dass es bei Wetrok keine Abteilung gibt, die für Kundenanliegen zuständig ist? Ja, Sie haben richtig gelesen. Für uns beschreibt Service nämlich keinen Funktionsbereich, sondern eine Dienstleistungsphilosophie, die alle Bereiche und Wertschöpfungsstufen durchdringt. Unser Serviceverständnis ist umfassend, aber dennoch einfach: **All unsere Mitarbeitenden bilden ein grosses, leistungsstarkes Problemlöser-Team.** Mit seinen heterogenen Fähigkeiten und Kompetenzen kümmert sich dieses Team im Kern um eine einzige Aufgabe: Sie bei Ihren Reinigungsherausforderungen optimal unterstützen.

Auf den ersten Blick unsichtbar, beginnt diese Serviceorientierung bereits beim Chemielaboranten: Er tüftelt so lange, bis er die perfekte Rezeptur für Ihr neues, trittsicheres Bodenreinigungsmittel im Reagenzglas hat. Falls Sie dieses Bodenreinigungsmittel dann später in unserer Preisliste entdecken und wissen möchten, welche Art von Flecken Sie mit diesem Mittel entfernen können, stehen Ihnen dabei zahlreiche interne Fach-, Methoden- und Produktspezialisten zur Verfügung. Online, telefonisch oder per E-Mail.

Weil sich manche Probleme besser im persönlichen Gespräch lösen lassen, ist Wetrok immer in Ihrer Nähe. In allen Landesteilen können Sie auf individuelle und unkomplizierte Beratung und Unterstützung zählen. Sei es durch eine Aussendienstmitarbeiterin, die Ihnen eine neue Reinigungsmaschine in Ihrem Objekt vorführt oder einen Servicetechniker, der Ihre Maschine vor Ort repariert oder Ihnen kurz vor Feierabend einen Ersatz für eine ausgestiegene Maschine vorbeibringt.
Egal was passiert – wir sind für Sie da.

Sie sehen: Bei Wetrok gibt es somit nicht nur keine Abteilung, die für den Kundendienst verantwortlich ist, sondern auch keine, die es nicht ist. Wir freuen uns über jedes klingelnde Telefon, jedes ausgefüllte Kontaktformular und jede Nachricht in unserem Posteingang, denn damit geben Sie uns die Chance, das zu tun, **was wir am besten können: Reinigungsprobleme lösen.**

Ihr Jens Pfaff
Geschäftsführer Wetrok Deutschland

PS: Einen zusätzlichen Service bietet Ihnen auch unser neues **Wetrok Magazin.** Dort erwarten Sie Reportagen über die Reinigung spezieller Objekte, Neuigkeiten und Tipps & Tricks rund um die professionelle Reinigung. Jetzt entdecken: www.wetrok.de/magazin


NACHHALTIGE LÖSUNGEN
MAXIMALE PRODUKTIVITÄT
MAXIMALE HYGIENE
REINIGUNGS-
KONZEPT
REINIGUNGS-
PFLEGE- & SCHUTZ-
PRODUKTE
REINIGUNGS-
MASCHINEN
GERÄTE & VERBRAUCHS-
MATERIALIEN
REINIGUNGSWISSEN
(ACADEMY)
REINIGUNGS-
SYSTEME &
METHODEN
1
2
3
Hygiene
x
m²/h

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Geräte und Verbrauchsmaterialien



Maschinen



Exposé

Kontakt

Inhaltsverzeichnis

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte	Seite
Die Wetrok Gebindeetikette	8
Die Piktogramme und deren Bedeutung	9
Übersicht	11
Unterhaltsreiniger . Granuline	13
Bodenreiniger – Grund-/Industriereiniger	16
Bodenreiniger – Unterhaltsreiniger	21
Bodenreiniger – Wischpflege	23
Bodenreiniger – Spraypflege	25
Schutzprodukte – Beschichtung	27
Schutzprodukte – Porenfüller	32
Teppichreiniger – Grund-/Zwischenreiniger	33
Teppichreiniger – Unterhaltsreiniger/Spezialprodukte	35
Allzweckreiniger – Gebrauchsfertige Reiniger	37
Allzweckreiniger – Unterhaltsreiniger	38
Glasreiniger – Unterhaltsreiniger	43
Sanitärreiniger – Unterhaltsreiniger	44
Sanitärreiniger – Grundreiniger	46
Sanitärreiniger – WC-Reiniger	47
Sanitärreiniger – Geruchsentferner	48
Küchenreiniger	49
Desinfektionsmittel	52
Haut & Hände – Händedesinfektion Gesundheitswesen und Lebensmittelbereich	55
Haut & Hände – Waschlotion Gesundheitswesen	55
Haut & Hände – Hautpflege/-schutz Gesundheitswesen	56
Industrielle Schaumreiniger – Produkte für Lebensmittelindustrie	58
Ökologisch zertifizierte Reiniger – Unterhaltsreiniger/Bodenreiniger	59
Ökologisch zertifizierte Reiniger – Allzweckreiniger/Gebrauchsfertige Reiniger	59
Ökologisch zertifizierte Reiniger – Unterhaltsreiniger/Allzweckreiniger	60
Ökologisch zertifizierte Reiniger – Sanitärreiniger/Unterhaltsreiniger	60
Ökologisch zertifizierte Reiniger – Sanitärreiniger/Grundreiniger	61
Ökologisch zertifizierte Reiniger – Sanitärreiniger/WC-Reiniger	61
wetco-Linie – Unterhaltsreiniger	62
wetco-Linie – Allzweckreiniger	63
wetco-Linie – Sanitärreiniger	64
Dosiersysteme/Leergebinde	65
Sprühflaschen und Schaumreinigungsgeräte	68
Ausguss- und Verschlusszubehör	69

Geräte und Verbrauchsmaterialien	Seite
Übersicht	73
Oberflächentücher – Tuchqualitäten	74
Oberflächentücher – Mikrofasertücher	78
Oberflächentücher – Allzwecktücher	80
Oberflächentücher – Einwegtücher	81
Handpads/ Handschwämme – Handpads	82
Handpads/ Handschwämme – Handschwämme	83
Bodenwischen – Staubwischgeräte	84
Bodenwischen – Nasswischgeräte	85
Bodenwischen – Zubehör Staub-/ Nasswischgeräte	86
Bodenwischen – Staubwischtücher	88
Bodenwischen – Staubwischbezüge	93
Bodenwischen – Moppqualitäten	94
Bodenwischen – Wetrok Mopps	99
Bodenwischen – wetco Mopps	99
Bodenwischen – Spezialmopps	100
Bodenwischen – Einwegmopps	101
Boden-/ Wandwischen – Rand-/Handreinigungsgeräte und Gerätepads	101
Bodenwischen – Abzieh./ Auftragsgeräte und Zubehör	103
Fensterreinigung – Fensterreinigungsset	104
Fensterreinigung – Benetzungsgeräte und Überzüge	105
Fensterreinigung – Fensterreinigungsgeräte und Zubehör	106
Fensterreinigung – Fensterschaber	107
Fensterreinigung – Zubehör	108
Abstauben/ Kehren – Abstaubgeräte	109
Abstauben/ Kehren – Besen	110
Diverses – Spezialprodukte	111
Wäsche/ Säcke – Wäschenetze	112
Wäsche/ Säcke – Säcke	113
Pressen – Moppressen	114
Fahreimer – Socar	115
Fahreimer – Wetcar	117
Reinigungswagen – SmartCar	118
Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert	119
Reinigungswagen – SmartCar vor-konfiguriert	124
Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert	127
Reinigungswagen – SmartCar Grundmodule	128
Reinigungswagen – SmartCar Ausbaumodule und Anbausätze	129
Reinigungswagen – SmartCar – Übersicht Einzelteile	133
Reinigungswagen – KeyCar	135
Reinigungswagen – KeyCar konfiguriert	136
Reinigungswagen – KeyCar – Übersicht Einzelteile	138
Reinigungswagen – EasyCar	140
Reinigungswagen EasyCar – Einzelteile und Zubehör	143
Entsorgungswagen – Klappboy und Zubehör	145
Arbeitssicherheit – Schutzbekleidung	146
Arbeitssicherheit – Spezialprodukte	147

Maschinen	Seite
Trockensauger – Monovac	150
Batterie-Trockensauger – Monovac Freedom	152
Trockensauger – Durovac	154
Trockensauger – Portavac	156
Trockensauger – Karpawel	158
Nass- und Trockensauger – Twinvac	160
Nass- und Trockensauger – Duovac	162
Nass- und Trockensauger – Silento	164
Nass- und Trockensauger – Zubehör	166
Einscheibenmaschine – Durodisc	174
Einscheibenmaschinen – Monomatic	176
Kleinflächen-Reinigungsmaschinen – BrushBoy Plus	180
Kleinflächen-Reinigungsmaschinen – Motor Brusher	181
Flottenmanagement – Wetrok Connect	182
Scheuersaugmaschinen – Übersicht	183
Scheuersaugmaschinen – Discomatic Bolero	184
Scheuersaugmaschinen – Discomatic Mambo	186
Scheuersaugmaschinen – Duomatic Esprit	188
Scheuersaugmaschinen – Duomatic Intense 50	190
Scheuersaugmaschinen – Duomatic Intense 60	192
Scheuersaugmaschinen – Duomatic Impulse 50	194
Scheuersaugmaschinen – Duomatic Impulse 60	196
Scheuersaugmaschinen – Duomatic Endurer 60	198
Scheuersaugmaschinen – Duomatic Endurer 75	200
Scheuersaugmaschinen – Drivematic Delight	202
Scheuersaugmaschinen – Drivematic Delarge	204
Scheuersaugmaschinen – Sprinter	206
Scheuersaugmaschinen – Eignungstabelle Scheuerpads	208
Scheuersaugmaschinen – Scheuerpads	210
Scheuersaugmaschinen – Schnellbefüllungssystem	211
Teppichreiniger – Extravac	212
Kehrmaschinen – Speedmatic	214
Kehrmaschinen – Handkehrmaschinen	216

Competence Centre (Exposé)	
Dienstleistungen/Schulungen	218
Software	219
Drucksachen	220
Übersicht	221

Kontakt	
Verkaufs- und Lieferbedingungen, Garantiebestimmungen	224
Kundenkontakt	226
Fax-Bestellformular	228

Eignungstabellen
Eignungstabellen Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Die Wetrok Gebindeetikette



1 **Farbcode:** Durch die Farbe des oberen Farbbalkens der Etikette wird der Hauptanwendungsbereich gekennzeichnet.

Hauptanwendungsbereich:

Bodenreinigung
Oberflächenreinigung
Sanitärreinigung
WC-Reinigung
Küchenreinigung
Desinfektion
Zusatzprodukte

2 **Gefahrenkennzeichnung:** Im regulatorischen Bereich finden Sie neben dem Gefahrensymbol die Gefahren- und Sicherheitshinweise. Ebenso sind die anzugebenden Inhaltsstoffe sowie eventuell enthaltene Duftallergene und Konservierungsmittel separat aufgelistet. Die neue GHS Etikette enthält mindestens zwei Rauten für GHS Piktogramme. Dort wo das GHS Piktogramm nicht benötigt wird, ist die Raute mit „no GHS“ vermerkt.

3 **Piktogramme:** Zeigen auf einen Blick den Hauptanwendungsbereich sowie die Methode.

4 **Dosierung:** Die Grösse der Flecken steht für die Stärke der Verschmutzung. Die Dosierung bezieht sich jeweils auf zehn Liter Reinigungslösung.

5 **pH-Wert:** 0 bis 6 = sauer, 7 = neutral, 8 bis 14 = basisch (alkalisch).

6 **Ref.:** Artikelnummer

7 **Adressen:** Hier erhalten Sie alle Angaben für den direkten Kontakt zu Wetrok.

Die Piktogramme und deren Bedeutung

Hauptanwendungsbereich:

Backofen

CIP-Anlage

Desinfektion

DIN 18032

Dunstabzug

Fensterreinigung

Geschirrwaschen manuell

Grill

Hartboden

Holzboden

Küche

Oberflächen Möbel

Sanitär

Teppich

Teppichboden

WC

Fussdusche

Kunst- und Naturstein

Methoden:

Beschichten

Einscheibenmaschine

Flaumer Fit

Hochdruckreinigung

Kältespray

Nasswischen

Reinigung manuell

Schamponieren

manuell schäumen

manuell schäumen (Schaumdispenser)

Schaumreinigung

Scheuersaugen

Spraydose

Spraydose Schaum

Spraymethode

Sprühen

manuell sprühen

Sprühextraktion

Teppichpad

Ultra-Speed-Methode

Grobverschmutzung entfernen

Nasssaugen

Stripping

Elektrostatische Entladung (ESD)

Sport

Tanzen

Rutschgefahr

Trittsicherheit

Dosierung:

Leichte Verschmutzung

Mittlere Verschmutzung

Starke Verschmutzung

1 Stick auf 4L Wasser

1 Stick auf eine Wetrok Schaumflasche

1 Stick auf 10L Wasser

Umweltzertifizierung:

EU-Flower

Nordic Ecolabel

Österreichisches Umweltzeichen

Refill

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Übersicht

Granuline
Unterhaltsreiniger Seite

Granusan	14
Granusurf	14
Granufloor	15
Granuline Stickbox	15

Bodenreiniger
Grund-/Industriereiniger

Antiwax	16
Antiwax forte	16
Antiwax forte classic	17
Indumat	17
Relino	18
Remat	18
Remat forte	19
Rewit 2000	19
Speedclean	20
EXAL 2000	20

Bodenreiniger
Unterhaltsreiniger

Libero	21
Ceratop	21
Reshine	22

Bodenreiniger
Wischpflege

Brill	23
Redur	23
2care	24
OWETOL	24

Bodenreiniger
Spraypflege

Elfspray	25
Polyspray	25
US Restorer	26
Waxspray	26

Schutzprodukte
Beschichtung

Mepol 2000	27
Mepol H	27
Mepol HM	28
Mepol HX	28
Stoner	29
Polish	30
Leinol BW	31
Leinol NW	31

Schutzprodukte
Porenfüller

Porosol	32
Imprasol	32

Teppichreiniger
Grund-/Zwischenreiniger Seite

Retex	33
Karpex	33
Shampoo	34

Teppichreiniger
Unterhaltsreiniger/Spezialprodukte

Karpotek	35
Karpfom	35
Karpspray	36
Karpfrost	36
Fomstop	36

Allzweckreiniger
Gebrauchsfertige Reiniger

Brilant	37
Top Glass Forte	37

Allzweckreiniger
Unterhaltsreiniger

Purasurf	38
Alcosal	38
Reodor	39
Reodor Citro	39
Resal	40
Powersurf	40
Topclean	41
ALCODOR	41
EFITOL-Fresh	42
KLP	42

Glasreiniger
Unterhaltsreiniger

Vitronet	43

Sanitärreiniger
Unterhaltsreiniger

Caledor	44
Calefom	44
Reocid plus	45
Reocid 2000	45
Reofom	46

Sanitärreiniger
Grundreiniger

Calexan	46
Calexan Forte	47

Sanitärreiniger
WC-Reiniger

Caletin	47

Sanitärreiniger
Geruchsentferner Seite

Biosan	48

Küchenreiniger

Resinox	49
Gastrosal	49
Gastrogrill	50
Gastronet	50
Polex	51

Desinfektionsmittel

SintOx 3%	52
SintOx 15%	53
SintoGard	54
SintoClean HN	54

Haut & Hände

ACO-DERM V	55
Wasa Soft, Wasch- und Pflegelotion	55
Amosept	55
Majola H5-Creme, Hände- und Hautpflege	56
Luphenil, Hautschutz	56
Lysoformin Spezial	56
Aerodesin 2000	57
ingo-man E26 A/28	57
Pumpspender 500 ml	57

Industrielle Schaumreiniger
Produkte für Lebensmittelindustrie

Ketacid Foam 3	58
Ketovapor Foam 3	58

Ökologisch zertifizierte Reiniger
Unterhaltsreiniger

Ecofloor	59
Ecovitral	59
Ecosal	60
Ecosan	60
Eco Calixin	61
Eco Calcitin	61

wetco-Linie
Unterhaltsreiniger

wetco floor	62
wetco cristal	63
wetco surf	63
wetco san	64
wetco san neutral	64

Zusatzprodukte

Dosiersysteme/Leergebinde	65
Sprühflaschen und Schaumreinigungs-geräte	68
Ausguss- und Verschlusszubehör	69

Granuline

Unterhaltsreiniger

PURUS
INNOVATION AWARD
WINNER
2017

Wetrok Granuline – eine Produktfamilie auf Granulat-Basis

Der neuste Wetrok Coup ist marktrevolutionär: Eine Produktfamilie auf reiner Granulat-Basis, die Granuline. Handliche Sticks mit Einzelportionen erleichtern ab sofort den Reinigungsalltag. Klein, leicht und sicher – das zeichnet die Granuline-Produkte aus. Massive Einsparungen bei Lager- und Transportkosten sind garantiert.

Die Produktfamilie besteht aus drei Granulat-Reinigern: Granufloor (Bodenunterhaltsreiniger), Granusan (Sanitärreiniger) und Granusurf (Allzweckreiniger).

Sicherheit für das Personal
Die Sticks lassen sich leicht öffnen und in die Schaumflasche oder den Wassereimer einfüllen. Augen- und Hautkontakt mit dem Granulat sind ausgeschlossen.

Einsparungen bei Lager- und Transportkosten
Im Vergleich zu flüssigen Reinigungsmitteln werden mit Granuline über die Hälfte der Lager- und Transportkosten eingespart. Auch mühsames Schleppen von Kanistern gehört nun der Vergangenheit an.

100% Dosiergenauigkeit
Ein Stick entspricht der Reinigungsmenge für einen Eimer oder eine Schaumflasche. Ein Dosiersystem wird überflüssig.

Verantwortung für die Umwelt
Durch die exakte Dosierung wird massiv weniger Chemie verbraucht. Zudem entfällt das Recyceln von Kanistern und Flaschen.

Dream-Team Granuline & Schaumreinigung
Wetrok Granusan und Granusurf eignen sich beide hervorragend für die innovative Wetrok Schaumreinigung. Verbraucht wird damit nur so viel Chemie und Wasser wie nötig. Das Ergebnis: Strahlend saubere Oberflächen.

Granuline Technology
PATENTED
by Wetrok AG

Gut zu wissen – Patent

Das Verfahren der Granuline ist so einzigartig, dass es durch ein Patent geschützt ist. Granuline funktioniert wie ein Magnet: Ein Magnet zieht bestimmte Körper an. Genau so ziehen die Moleküle die Schmutzpartikel an und verschliessen sie in der Reinigungslösung. Feste reinigungsaktive Stoffe werden mit elektrosterischen Molekülen kombiniert. Diese Moleküle benetzen die Oberfläche und ziehen die Schmutzpartikel direkt in die Reinigungslösung.

Granu-Line

Unterhaltsreiniger

Granusan

Einsatz:

- saurer Sanitärunterhaltsreiniger zur Entfernung von Kalk und jeglicher Art von Verschmutzung.
- geeignet bis mittlere Wasserhärten
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

Eigenschaften:

- stark sauer (in Anwendungslösung)
- vorportioniertes Reinigungsgranulat
- stark schäumend
- parfümiert
- rot gefärbt

Zu beachten:

- zum Auflösen Schaumflasche verschliessen und 15–30 Sekunden kräftig schütteln
- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)

pH-Wert: nicht anwendbar

Schaum: schäumbar

1 Stick auf 4 l Wasser

1 Stick auf eine Wetrok Schaumflasche

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
18730	Box mit 25 Sticks	1 Stk. = 25 Sticks	12,96
18731	10 Boxen mit je 25 Sticks	1 Stk. = 250 Sticks	129,54
18738	0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.	6,13
18742	Rührstab (für Anwendung im Eimer)	1 Stk.	3,73

Granusurf

Einsatz:

- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- kann sowohl in der Wetrok Schaumflasche als auch zum konventionellen feucht/nass Abwischen verwendet werden

Eigenschaften:

- pH-neutral (in Anwendungslösung)
- vorportioniertes Reinigungsgranulat
- stark schäumend
- parfümiert
- blau gefärbt

Zu beachten:

- zum Auflösen Schaumflasche verschliessen und 15–30 Sekunden kräftig schütteln

pH-Wert: nicht anwendbar

Schaum: schäumbar

1 Stick auf 4 l Wasser

1 Stick auf eine Wetrok Schaumflasche

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
18710	Box mit 25 Sticks	1 Stk. = 25 Sticks	12,96
18711	10 Boxen mit je 25 Sticks	1 Stk. = 250 Sticks	129,54
18718	0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.	6,13
18742	Rührstab (für Anwendung im Eimer)	1 Stk.	3,73

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Granufloor

Einsatz:

- sehr gut netzender, lösungsmittelfreier Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Bodenbelägen und Oberflächen (PVC, Natur- und Kunststein, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)

Eigenschaften:

- pH-neutral (in Anwendungslösung)
- vorportioniertes, selbstmischendes Reinigungsgranulat
- nicht schäumend
- parfümiert
- grün gefärbt

Zu beachten:

- zum Auflösen Beutelinhalt in Eimer oder Scheuersaugmaschine geben und auflösen lassen. Gefäss/Tank nicht verschliessen (Gasbildung)

pH-Wert: nicht anwendbar

Schaum: nicht schäumend

1 Stick auf 8 l Wasser

1 Stick pro 10 l Wasser

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
18720	Box mit 25 Sticks	1 Stk. = 25 Sticks	27,47
18721	10 Boxen mit je 25 Sticks	1 Stk. = 250 Sticks	274,63

Granuline Stickbox

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
18740	Stickbox-Granuline leer	1 Stk.	4,98

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Antiwax

Einsatz:

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- geeignet zur Entfernung von Pflegefilmen (Wachsbeschichtungen)
- zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Kautschuk, Asphalt, etc.)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- nicht parfümiert
- lösungsmittelhaltig

Zu beachten:

Dosierung maximal 5% für Linoleum, bei einer Dosierung über 10% mit Wasser nachspülen

pH-Wert*: 9.5–10.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.2 l–0.5 l/10 l

Grundreinigung
2 l/10 l

Wachsentfernung
1 l–3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11100	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	51,93
11105	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	934,75

Antiwax Forte

Einsatz:

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- auch geeignet für die Reinigung von nicht versiegelten Holzböden
- kann auch zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen verwendet werden

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- Dosierung maximal 5% für lackierte Flächen oder Elastomere (Gummi, Kautschuk)

pH-Wert*: 8–9

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

Grundreinigung
3 l–5 l/10 l

Wachsentfernung
1 l–3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11000	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	69,34
11005	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	1.248,13

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Bodenreiniger – Grund-/Industriereiniger

Antiwax Forte classic

Einsatz:

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- auch geeignet für die Reinigung von nicht versiegelten Holzböden
- kann auch zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen verwendet werden

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- Dosierung maximal 5% für lackierte Flächen oder Elastomere (Gummi, Kautschuk)

pH-Wert*: 8.6 – 9.6

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

Grundreinigung
3 l–5 l/10 l

Wachsentfernung
1 l–3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11900	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	71,64

Indumat

Einsatz:

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- nicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen

pH-Wert*: 13–14

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.2 l–0.5 l/10 l

Grundreinigung
1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11260	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	65,96
11265	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	1.187,13

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Relino

Einsatz:

- leistungsstarker Grundreiniger für Linoleum
- zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, etc.)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- nicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für Asphalt, gestrichene Flächen
- nicht geeignet für säureempfindliche Bodenbeläge

pH-Wert*: 10.5–11.5

Schaum: maschinengängig

Zwischenreinigung
0.2 l–0.5 l/10 l

Grundreinigung
2 l–5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11220	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	99,90

Remat

Einsatz:

- leistungsstarker Grundreiniger
- zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- lösungsmittelhaltig
- stark alkalisch
- leicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen
- nicht geeignet für säureempfindliche Bodenbeläge

pH-Wert*: 12.5–13.5

Schaum: maschinengängig

Zwischenreinigung
0.1 l–0.5 l/10 l

Grundreinigung
1 l–2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11250	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	62,22

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Bodenreiniger – Grund-/Industriereiniger

Remat Forte

Einsatz:

- sehr leistungsstarker Grundreiniger zur Entfernung Polymer- und Wachsbeschichtungen
- gute Krustenentfernung
- zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- lösungsmittelhaltig
- stark alkalisch
- nicht parfümiert

Zu beachten:

- Dosierung maximal 20% für polierte Kunststein-, Epoxy- und PU-Beläge
- nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, gestrichene Flächen
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser spülen

pH-Wert*: 13–14

Schaum: maschinengängig

Zwischenreinigung
0.1 l–0.5 l/10 l

Grundreinigung
1 l–2 l/10 l

Krustenentfernung
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11270	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	86,54

Rewit 2000

Einsatz:

- leistungsstarker Grundreiniger
- zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- für die Reinigung von Asphalt geeignet

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- parfümiert

Zu beachten:

- Dosierung maximal 5% für Linoleum
- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen die mit Selbstglanzdispersion behandelt sind
- nicht geeignet für säureempfindliche Bodenbeläge

pH-Wert*: 10.5–11.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.2 l–0.5 l/10 l

Grundreinigung
1 l–2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11200	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	93,12
11205	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	1.676,05

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Speedclean

Einsatz:

- Hochleistungs-Grundreiniger für Linoleum und PVC
- speziell für die Grundreinigung mit der Scheuersaugmaschine entwickelt
- zur Entfernung von Polymer-und Wachsbeschichtungen
- zur maschinellen Grundreinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen
- sehr gute Entfernung hartnäckigster Polymer-Beschichtungen

Eigenschaften:

- kennzeichnungsfrei
- verhindert das Verkleben der Pads
- schwach schäumend
- Lösungsmittelhaltig
- leicht alkalisch
- parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für lösungsmittelempfindliche Beläge, wie z.B. Kautschukbeläge, Epoxy-Beläge, Asphalt und gestrichene Flächen
- nur PU-Beläge ohne Spielfeldmarkierungen reinigen
- nicht geeignet für säureempfindliche Bodenbeläge

pH-Wert*: 8–9

Schaum: maschinengängig

Grundreinigung

3 – 5 l/10l

5l/10l

Beschichtungsentfernung

5l/10l

5l/10l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11050	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	88,73

EXAL 2000

Einsatz:

- zur Entfernung von Öl-, Fett und allgemeiner Industrieverschmutzung
- eignet sich auch zur Entfernung Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen)
- zur Reinigung von wasserbeständigen Bodenbelägen und Oberflächen

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet zur Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen, die mit Selbstglanzdispersionen behandelt sind

pH-Wert*: 10–11

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.5 l–1 l/10 l

Stripping
1 l–3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10432	10 l Gebinde	1 St. = 10 l	65,82
10434	1 l Flasche	1 St. = 10 x 1 l	73,94
10431	200 l Fass	1 St. = 200 l	1.044,18

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Bodenreiniger – Unterhaltsreiniger

Libero

Einsatz:

- vielseitig einsetzbarer und tensidfreier Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- eignet sich auch zur Reinigung von versiegelten und geölten Holzböden
- für die Teppichreinigung geeignet
- zur Reinigung von Fenstern und Glasoberflächen

Eigenschaften:

- tensidfreier Universalreiniger auf Mikroemulsion Basis
- aufgrund der Mikroemulsion herrscht eine reduzierte Schmutzhaftung
- nicht schäumend
- pH-neutral
- lösungsmittelfrei
- nicht parfümiert
- trocknet schnell und streifenfrei
- erfüllt die Anforderungen der DIN 18032
- geeignet für ableitfähige Bodenbeläge
- kennzeichnungsfrei

pH-Wert*: 6.5–7.5

Schaum: maschinengängig



Trittsicherheit
0.05 l–0.1 l/10 l

Sporthallenbeläge
0.1 l–0.2 l/10 l

Tanzböden
0.2 l–0.3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11800	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	37,68
11803	5 l Gebinde	1 Stk. = 3 × 5 l	56,42
11802	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l	46,89

Ceratop

Einsatz:

- leistungsstarker Reiniger
- zur Unterhaltsreinigung von harten und alkalibeständigen Bodenbelägen (Keramikplatten, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- speziell geeignet für Feinsteinzeug und mikroporöse Bodenbeläge

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelfrei
- leicht parfümiert

pH-Wert*: 12.5–13.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.2 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16000	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	69,22

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reshine

Einsatz:

- sehr leistungsstarker und vielseitig einsetzbarer Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen-/Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- erhält den Glanz des Bodens

pH-Wert*: 9–10

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

Zwischenreinigung
0.2 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12260	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	45,80
12262	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	55,22
12265	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	824,32

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Bodenreiniger – Wischpflege

Brill

Einsatz:

- Unterhaltsreiniger auf Wachsbasis
- zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- pH-neutral
- lösungsmittelfrei

pH-Wert*: 7–8

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

Zwischenreinigung
0.3 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
15500	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	49,51

Redur

Einsatz:

- Unterhaltsreiniger für hohe Trittsicherheit – DIN 18032
- zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- pH-neutral
- nicht beschichtend
- leicht parfümiert
- erfüllt die Anforderungen der DIN 18032

pH-Wert*: 6–7

Schaum: maschinengängig



Unterhaltsreinigung (Steinböden u. a. Beläge)
0.1 l–0.4 l/10 l

Unterhaltsreinigung (Sporthallenbeläge)
0.05 l–0.2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
15800	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	57,51
15804	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	61,12
15805	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	1.035,10

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

2care

Einsatz:

- Reinigung mit gleichzeitiger Erneuerung des Schutz-/ Pflegefilmes
- zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- für die Sprayreinigung geeignet

Eigenschaften:

- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- schwach schäumend

Zu beachten:

- bei unverdünnter Anwendung bildet sich eine selbstglänzende Beschichtung auf Wachs- und Polymerbasis (Erstpflege / Schutzfilm)

pH-Wert*: 8.4–9.4

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

Zwischenreinigung
0.3 l–0.5 l/10 l

Sprayreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
15900	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	55,02
15904	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	57,43

OWETOL

Einsatz:

- Seifenwischpflege
- zur Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Böden und Oberflächen

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- DIN 18032 trittsicher
- leicht alkalisch
- frei von Lösungsmittel
- leicht parfümiert
- kennzeichnungsfrei

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: 5 – 15% nichtionische Tenside, <5% Seife, <5% Phosphonate, Duftstoffe Konservierungsmittel: 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on, Benzisothiazolin-3-on

pH-Wert*: 9–10

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10186	10 l Gebinde	1 St. = 10 l	32,55
10188	1 l Flasche	1 St. = 10 x 1 l	37,46
10185	200 l Fass	1 St. = 200 l	585,73

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Bodenreiniger – Spraypflege

Elfspray

Einsatz:

- der pflegende Reiniger auf Wachsbasis
- zur Sprayreinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, etc.)

Eigenschaften:

- auf Wachsbasis
- leicht alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht auf Hochglanzbeschichtungen verwenden (Entstehung eines Tigermusters)

pH-Wert*: 8.5–9.5

Schaum: –



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
15300	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	88,73

Polyspray

Einsatz:

- der lösungsmittelfreie, pflegende Reiniger
- zur Sprayreinigung von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- pH-neutral
- lösungsmittelfrei
- nicht beschichtend
- leicht parfümiert

pH-Wert*: 6.9–7.9

Schaum: –



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
15600	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	39,88

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

US Restorer

Einsatz:

- der ultraspeed polierbare Reiniger
- zur Sprayreinigung von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.)

Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- schwach schäumend
- pH-neutral
- lösungsmittelhaltig

pH-Wert*: 7.5–8.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
15700	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	53,68

Waxspray

Einsatz:

- zur Sprayreinigung und Pflege von Holz- und holzähnlichen Bodenbelägen

Eigenschaften:

- auf Wachsbasis
- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

pH-Wert*: nicht anwendbar

Schaum: –



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
15350	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	65,82

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Mepol 2000

Einsatz:

- die metallsalzfreie Schutzbehandlung
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, etc.)

Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- seiden- bis hochglänzend
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- schwermetallfreies Schutzprodukt
- umweltschonend, da frei von Metallsalzen, Fluorpolymeren

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für Aussenbereiche, Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln

pH-Wert*: 7–8

Schaum: –



Schutzbehandlung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
17110	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	98,15

Mepol H

Einsatz:

- die hochglänzende Schutzbehandlung
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, etc.)

Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- hochglänzend
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für Aussenbereiche, Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln

pH-Wert*: 8–9

Schaum: –



Schutzbehandlung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
17120	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	75,15

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Mepol HM

Einsatz:

- die seidenmatte Schutzbehandlung
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, etc.)

Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt- bis seidenmatt
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für Aussenbereiche, Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln

pH-Wert*: 8–9

Schaum: –



Schutzbehandlung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
17140	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	110,75

Mepol HX

Einsatz:

- die desinfektionsmittelbeständige Schutzbehandlung
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, etc.)

Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- erfüllt die Anforderungen der DIN 18032
- geeignet für ableitfähige Bodenbeläge
- hochglänzend
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- weitgehend resistent gegen alkoholische Händedesinfektion
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für Aussenbereiche, Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln

pH-Wert*: 8–9

Schaum: –

Schutzbehandlung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
17190	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	106,81

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Stoner

Einsatz:

- der Steinspezialist unter den Schutzbehandlern
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, etc.)

Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- hochglänzend
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- speziell geeignet für leicht poröse Natur- und Kunststeinbeläge
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz-/Pflegefilm

Zu beachten:

- nicht geeignet für Aussenbereiche, Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln

pH-Wert*: 8–9

Schaum: –

Unterhaltsreinigung
0.3 l/10 l

Sprayverfahren
3 l–5 l/10 l

Schutzbehandlung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
17750	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	95,87

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Polish

Einsatz:

- der Holzspezialist unter den Schutzbehandlern
- zur Behandlung von Holz- und holzähnlichen Bodenbelägen (Parkett, Kork, Urphen, Steinholz, etc.)

Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt- bis seidenmatt
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz-/Pflegefilm
- leicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für Aussenbereiche, Nasszonen

pH-Wert*: 7.5–8.5

Schaum: –

Schutzbehandlung
unverdünnt

Sprayreinigung
3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
17400	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	85,55

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Leinol BW

Einsatz:

- Zur Basispflege/Erstbehandlung von geschliffenen Holzböden

Eigenschaften:

- wässrige Leinölemulsion
- matt- bis seidenmatt
- ohne leichtflüchtige Lösungsmittel

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- es besteht die Gefahr, dass sich Textilien, die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, beim Trocknen selbst entzünden

pH-Wert*: 6–7

Schaum: –



Basispflege
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
17911	5 l Gebinde	1 Stk. = 1 × 5 l	110,30

Leinol NW

Einsatz:

- zur Nachpflege von geschliffenen Holzböden

Eigenschaften:

- wässrige Leinölemulsion
- matt- bis seidenmatt
- ohne leichtflüchtige Lösungsmittel

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- es besteht die Gefahr, dass sich Tücher, Kleider etc., die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, beim Trocknen selbst entzünden

pH-Wert*: 6–7

Schaum: –



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
17912	5 l Gebinde	1 Stk. = 1 × 5 l	73,17

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Porosol

Einsatz:

- der Porenfüller für nachhaltige Schutzbehandlungen
- zur Behandlung von allen porösen Oberflächen (Natur- und Kunststeine, Asphalt, Hartbeton, Grobkeramik, Steinholz, Linoleum, etc.)

Eigenschaften:

- verschliesst die Poren von Belägen
- verbessert die Reinigungsfähigkeit
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- semipermanent (nur schwer entfernbar)

Zu beachten:

- nicht geeignet für den Aussenbereich, sowie wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge

pH-Wert*: 7.8–8.8

Schaum: –



Porenfüllung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
17600	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	86,75

Imprasol

Einsatz:

- zur Imprägnierung von Natur- und Kunststeinbelägen
- zur Behandlung von porösen, stark saugfähigen Bodenbelägen (Tonplatten, Sandstein, Marmor, Klinker, Schiefer, etc.)

Eigenschaften:

- verbessert die Reinigungsfähigkeit
- farblos–transparent
- erschwert das Eindringen von Verschmutzungen
- schwer entfernbar

pH-Wert*: nicht anwendbar

Schaum: –



Imprägnierung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
17500	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	284,27

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Teppichreiniger – Grund-/Zwischenreiniger

Retex

Einsatz:

- zur Grund-/Zwischenreinigung von Synthetik- und Wollteppichen
- für die Sprühextraktion
- geeignet für die Teppich-Pad Methode

Eigenschaften:

- nicht schäumend
- leicht sauer
- leicht parfümiert
- ohne optische Aufheller

Zu beachten:

- nur für Teppiche mit synthetischem (wasserunempfindlichem) Grundgewebe und wasserfesten Verklebungen
- Unterböden sprühextrahieren

pH-Wert*: 4–5

Schaum: maschinengängig

Sprühextraktion (indirekte Methode)
0.3 l–1 l/10 l

Sprühextraktion (direkte Methode)
0.1–0.3/10l

Teppichpadmethode
0.1 l–0.3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
14200	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	62,77

Karpex

Einsatz:

- für die leistungsstarke Grund-/Zwischenreinigung von Synthetikteppichen
- für die Sprühextraktion
- geeignet für die Teppich-Pad Methode

Eigenschaften:

- nicht schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- ohne optische Aufheller

Zu beachten:

- nicht geeignet für Teppich mit Schurwolle/Mischfaser oder anderen alkaliempfindlichen Materialien–Im Zweifelsfall Retex verwenden!
- nur für Teppich mit synthetischem (wasserunempfindlichem) Grundgewebe und wasserfesten Verklebungen
- Unterböden sprühextrahieren

pH-Wert*: 9.5–10.5

Schaum: maschinengängig

Sprühextraktion (indirekte Methode)
0.3 l–1 l/10 l

Sprühextraktion (direkte Methode)
0.1 l–0.3 l/10 l

Teppichpadmethode
0.1 l–0.3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
14210	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	66,37

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Shampoo

Einsatz:

- Zur Grund-/Zwischenreinigung von Synthetik- und Wollteppichen

Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert
- ohne optische Aufheller

Zu beachten:

- bildet nach dem Trocknen pulverförmige Rückstände, die zusammen mit dem gelösten Schmutz trocken abgesaugt werden

pH-Wert*: 6–7

Schaum: schäumbar



Zwischenreinigung
0.5 l–0.8 l/10 l

Grundreinigung
1 l–1.2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
14100	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	81,06

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Teppichreiniger – Unterhaltsreiniger/Spezialprodukte

Karpotek

Einsatz:

- Fleckenapotheke, zur schnellen Reinigung von unterschiedlichen Verschmutzungen

Inhalt:

- Karpfom: Textilreinigungsschaum 0,3l
- Karpspray: Textilreinigungsspray 0,3l
- Karpfrost: Kältespray 0,5l

pH-Wert*: nicht anwendbar

Schaum: –



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10403	1 Schachtel (bestehend aus Karpfom, Karpspray, Karpfrost, Papiertüchlein, Bürste, Spachtel, Anleitung)	1 Stk.	56,75

Karpfom

Einsatz:

- der Schaumreiniger für textile Oberflächen
- zur Entfernung von wasserlöslichen Flecken
- zur Reinigung von textilen Bodenbelägen und Möbelstoffen
- zur punktuellen Reinigung von textilen Belägen (Tupfmethode)

Eigenschaften:

- schäumbar

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln

pH-Wert*: 7.8–8.8

Schaum: schäumbar



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10410	500 g Aerosoldose	1 Stk. = 500 g	13,48

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Karpspray

Einsatz:

- das Reinigungsspray zur Entfernung von lösungsmittellöslichen Flecken
- zur punktuellen Reinigung von textilen Belägen (Tupfmethode)
- zur Reinigung von lösungsmittellöslicher Verschmutzung (Schreibtischspuren, Farbspuren, Nikotin, Teer, etc.)
- geeignet für textile Bodenbeläge und Möbelstoffe

pH Wert: nicht anwendbar

Schaum: –



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10420	300 g Aerosoldose	1 Stk. = 300 g	12,59

Karpfrost

Einsatz:

- Kältespray, zur Entfernung von Kaugummi und Elastomeren
- zur Reinigung von temperaturschockbeständigen Oberflächen (textile und harte Bodenbeläge)

pH-Wert*: nicht anwendbar

Schaum: –



Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10430	300 g Aerosoldose	1 Stk. = 300 g	12,81

Fomstop

Einsatz:

- Entschäumer, verhindert die Schaumentwicklung in Sprühextraktions-, Scheuersaugmaschinen und Nasssaugern

Eigenschaften:

- auf Silikonbasis

Zu beachten:

- Bedienungsanleitung der zu verwendenden Geräte beachten
- bei Sprühextraktionsgeräten: Mischung in Schmutzwassertank einfüllen
- bei Scheuersaugmaschinen und Nasssaugern: Mischung direkt in den Schmutzwassertank

pH-Wert*: 4.9–5.9

Schaum: maschinengängig

Normaler Schaum
1 l/10 l

Starker Schaum
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
14300	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	123,34

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Allzweckreiniger – Gebrauchsfertige Reiniger

Brilant

Einsatz:

- zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- zur Entfernung von öliger und fettiger Verschmutzung, Griffspuren, Staub
- geeignet für Flachbildschirme (Institut Fresenius geprüft)

Eigenschaften:

- leicht schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert
- trocknet schnell und streifenfrei
- antistatisch, je nach Unterlage
- antibeschlag

pH-Wert*: 7–8

Schaum: –

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12400	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	41,08
12410	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l	46,89

Top Glass forte

Einsatz:

- kraftvoller Glas- und Kunststoffreiniger
- zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- entfernt ölige und fettige Verschmutzungen, Griffspuren, Staub und Permanent Marker

Eigenschaften:

- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- trocknet schnell und streifenfrei

Zu beachten:

- nicht für Flachbildschirme geeignet
- Farbanstriche zuerst an unauffälliger Stelle auf Beständigkeit prüfen!

pH-Wert*: 10–11

Schaum: –

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
4221010	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	44,25
10216	0.5 l Sprühflasche gefüllt	1 Stk. = 12 × 0.5 l	90,00
10013	Sprühkopf blau/weiss	1 Stk.	3,62

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Purasurf

Einsatz:

- Vielseitig anwendbarer und kraftvoller Oberflächenreiniger zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (Kunststoffe, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- zur Reinigung in Lebensmittelumgebungen geeignet
- anwendungssicher, da kennzeichnungsfrei und allergenfrei eingestuft

Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- unparfümiert
- ohne Farbstoffe
- trocknet schnell und streifenfrei
- kennzeichnungsfrei

Zu beachten:

- Dosierung maximal 1% für polymerbeschichtete Bodenbeläge

pH-Wert*: 6.5–7.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

manuell schäumen
1.0 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12610	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	51,71
12611	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	54,30
10184	0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.	6,13

Alcosal

Einsatz:

- der klassische Alkoholreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbeläge (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)

Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert
- trocknet schnell und streifenfrei

Zu beachten:

- Dosierung maximal 1% für polymerbeschichtete Bodenbeläge

pH-Wert*: 6.5–7.5

Unterhaltsreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

manuell schäumen
1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12600	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	45,70
10191	0.5 l Schaumflasche leer	1 Stk.	6,13
12601	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	49,33

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reodor

Einsatz:
- Duftreiniger zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen aller Art (Kunststoff, Chromstahl, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- abgestimmt auf die Duftnote von Reodor citro zur abwechselnden Anwendung

Eigenschaften:
- stark schäumend
- pH-neutral
- stark parfümiert
- hinterlässt lang anhaltenden Duft
- lösungsmittelfrei

Zu beachten:
- geeignet für lösungsmittelempfindliche Oberflächen

pH-Wert*: 6.5–7.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

manuell schäumen
1.0 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12620	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	53,48
12621	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l	58,96
10117	0.5 l Dispenser leer	1 Stk.	3,91
10182	0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.	6,13

Reodor Citro

Einsatz:
- Duftreiniger zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen aller Art (Kunststoff, Chromstahl, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- abgestimmt auf die Duftnote von Reodor zur abwechselnden Anwendung

Eigenschaften:
- stark schäumend
- pH-neutral
- stark parfümiert
- hinterlässt langanhaltenden Duft
- lösungsmittelfrei

Zu beachten:
- geeignet für lösungsmittelempfindliche Oberflächen

pH-Wert*: 6.5–7.5

Schaum: schäumbar



Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

manuell schäumen
1.0 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12630	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	53,48
12631	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l	58,96
10119	0.5 l Dispenser leer	1 Stk.	3,91
10183	0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.	6,13

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Resal

Einsatz:

- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (Fliesenwände, Keramikplatten, Emaille, Lavabos, etc.)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht parfümiert
- dickflüssig
- Haut- und materialfreundlich

pH-Wert*: 6.5–7.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.2 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11400	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	31,76
11404	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	35,71
11405	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	571,74

Powersurf

Einsatz:

- gebrauchsfertiger Power-Reiniger zur Unterhaltsreinigung von mittel bis stark verschmutzten Oberflächen aller Art (Kunststoffe, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- hält gereinigte Oberflächen länger sauber und erleichtert die nachfolgenden Reinigungen durch Easy-to-clean Effekt
- geeignet zur Entfernung von stark haftenden Schmutzpartikeln und Rückständen, dank Spotreinigerfunktion
- zur Oberflächenreinigung in Lebensmittelumgebungen geeignet
- anwendungssicher, da gebrauchsfertig

Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- unparfümiert
- ohne Farbstoffe
- trocknet schnell und streifenfrei
- gebrauchsfertig
- Easy-to-clean Effekt
- Spotreinigerfunktion

pH-Wert*: 6.5–7.5

Schaum: schäumbar



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12640	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	59,70
12641	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	63,32
12642	0.5 l Schaumsprühflasche gefüllt	1 Stk. = 12 x 0.5 l	a.A.
10196	0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.	6,13

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Allzweckreiniger – Unterhaltsreiniger

Topclean

Einsatz:

- Reinigungsemulsion für die Entfernung von lösungsmittellöslichen Verschmutzungen (Farbspuren, Schreibtischspuren, Nikotin, Teer etc.)
- zur Reinigung von abwaschbaren, lösungsmittelbeständigen Oberflächen (Bodenbeläge, Türen, Natur- und Kunststeine, etc.)

Eigenschaften:

- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln

pH-Wert*: 3–4

Schaum: –

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12500	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	91,57
10235	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l	94,97

ALCODOR

Einsatz:

- neutraler Duftreiniger auf Alkoholbasis
- zur Unterhaltsreinigung aller abwaschbaren alkoholbeständigen Oberflächen wie Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.

Eigenschaften:

- pH-neutral
- parfümiert
- trocknet schnell und streifenfrei

Zu beachten:

- Dosierung maximal 1 % für polymerbeschichtete Böden

pH-Wert*: 7–8

Schaum: –



Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10098	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	37,46
10099	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	42,18
10103	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	674,33

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

EFITOL-Fresh

Einsatz:

- neutraler Allzweckreiniger auf Tensidbasis
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen, Bodenbelägen und sonstigen Einrichtungen

Eigenschaften:

- pH-neutral
- stark parfümiert
- blau gefärbt
- hinterlässt lang anhaltenden Duft

pH-Wert*: 6.5–7.5

Schaum: schäumbar



Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.2 l–2 l l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10034	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	29,39
10035	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	34,99
10037	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	529,02

KLP

Einsatz:

- Kunststoff- / Laminat- / PVC – Reiniger sowie leistungsstarker Industriereiniger und Fleckenentferner
- zur Entfernung von Öl, Fett und allgemeiner Industrieverschmutzung
- auch geeignet zur Entfernung von Farbverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

Eigenschaften:

- stark alkalisch
- nicht parfümiert

Zu beachten:

- Wetrok KLP kann polymerbeschichtete Böden angreifen

pH-Wert*: 12–13

Schaum: –

Unterhaltsreinigung
0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.1 l–10 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10158	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	39,77
10179	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	43,81

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Vitronet

Einsatz:

- zur Reinigung von Fenstern und Glasflächen (mittels Einwascher)

Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- nicht parfümiert

Zu beachten:

- Überdosierung führt zu Streifenbildung

pH-Wert*: 7.1–8.1

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.05 l/10 l

Zwischenreinigung
0.1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12350	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	35,71
12354	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l	41,41
10123	0.5 l Dispenser leer	1 Stk.	a.A.

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Caledor

Einsatz:

- zur schnellen und gründlichen Kalkentfernung auch bei hoher Wasserhärte
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

Eigenschaften:

- stark sauer
- parfümiert
- stark schäumend
- rot gefärbt
- nicht korrosiv gegenüber verchromten Sanitärarmaturen
- trocknet schnell und streifenfrei

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)

pH-Wert*: 0.5–1.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

Zwischenreinigung
0.3 l–0.4 l/10 l

manuell schäumen
1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
13800	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	37,91
13801	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	42,39
10181	0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.	6,13
13808	10 l Caledor Ready to Foam	1 Stk. = 10 l	25,78

Calefom

Einsatz:

- der saure Schaumreiniger gegen Kalk
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)

pH-Wert*: 1–2

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.3 l–0.5 l/10 l

manuell schäumen
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11502	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	49,30

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reocid plus

Einsatz:

- der sanfte Sanitärreiniger mit Langzeitduft
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

Eigenschaften:

- stark schäumend
- leicht sauer
- stark parfümiert, lang anhaltender Duft
- verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen
- gelistet bei Liste RK Bäderwesen

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)

pH-Wert*: 4.5–5.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

Zwischenreinigung
0.4 l–0.5 l/10 l

manuell schäumen
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
13420	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	39,88
13421	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	44,58
13425	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	717,80

Reocid 2000

Einsatz:

- Duftreiniger
- zur Entfernung von Kalkablagerungen
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

Eigenschaften:

- stark schäumend
- leicht sauer
- stark parfümiert
- verhindert bei regelmässiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)

pH-Wert*: 4.5–5.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

Zwischenreinigung
0.4 l–0.5 l/10 l

manuell schäumen
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
13450	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	39,89

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Sanitärreiniger – Unterhaltsreiniger

Reofom

Einsatz:

- zur Entfernung von Körperfetten, Eiweiss (Proteine)
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

Eigenschaften:

- stark schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium etc.)

pH-Wert*: 9–10

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.3 l–0.5 l/10 l

manuell schäumen
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11522	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	49,30

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Sanitärreiniger – Grundreiniger

Calexan

Einsatz:

- zur Entfernung von Kalkablagerungen sowie Zementschleiern
- zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

pH-Wert*: 0.5–1.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1 l–0.5 l/10 l

manuell schäumen
2 l/10 l

Grundreinigung
1 l–3 l/10 l

Entfernung von Zementschleiern
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
13200	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	34,73
13204	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	38,23
13205	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	625,28

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Sanitärreiniger – Grundreiniger

Calexan Forte

Einsatz:

- zur effizienten Entfernung von Kalkablagerungen bei allen Wasserhärten
- zur Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- eignet sich zur Entfernung von Zementschleier

Eigenschaften:

- stark sauer
- nicht parfümiert
- stark schäumend
- rot gefärbt
- nicht korrosiv gegenüber verchromten Sanitärarmaturen
- gelistet bei Liste RK Bäderwesen

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

pH-Wert*: 0–1

Schaum: schäumbar

Grundreinigung
0.5 l–2 l/10 l

Unterhaltsreinigung
0.1 l–0.5 l/10 l

manuell schäumen
2 l/10 l

Entfernung von Zementschleiern
2 l–4 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
13900	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	56,92
13901	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	64,54
10192	0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.	6,13

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Sanitärreiniger – WC-Reiniger

Caletin

Einsatz:

- zur Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen
- für die Reinigung von WC-Schüsseln/Pissoirs
- für die Entfernung von Kalk- und Urinsteinablagerungen

Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert
- dickflüssig

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Marmor, Emaille bei Lavabos, Badewannen, etc.)

pH-Wert*: 0–1

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
13100	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	46,34
13012	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	49,95

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Biosan

Einsatz:

- zur Unterhaltsreinigung von Sanitäranlagen, abwaschbaren Oberflächen (stark frequentierte Toiletten, Sanitärporzellan, Fliesenwände, etc.)
- Entfernung von Uringeruch in Unterführungen, Durchgängen und Passagen
- mikrobiologischer Abbau von unangenehmen Geruchsstoffen

Eigenschaften:

- pH-neutral
- leicht parfümiert

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln

pH-Wert*: 6.2–7.2

Schaum: –

Unterhaltsreinigung: Oberflächen
0.04 l/10 l

Unterhaltsreinigung: Bodenreinigung
0.08 l–0.15 l/10 l

Erstbehandlung
0.3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10371	1 l Flasche mit 5 Dosieraufsätzen	1 Stk. = 10 × 1 l	190,16

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Küchenreiniger

Resinox

Einsatz:

- flüssiges Scheuermittel
- zur Reinigung von abwaschbaren Oberflächen (Chromstahl, Keramikplatten, Emaille, etc.)
- zur Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen

Eigenschaften:

- nicht schäumend
- leicht alkalisch
- leicht parfümiert
- nicht korrosiv

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln

pH-Wert*: 8–9

Schaum: –

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12705	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 × 5 l	70,73
10295	0.5 l Dispenser gefüllt	1 Stk. = 10 × 0.5 l	30,78

Gastrosal

Einsatz:

- leistungsstarker Reiniger
- Reiniger zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten/Ölen
- zur manuellen Reinigung von alkalibeständigen Oberflächen und Geräten (Kochherde, Backöfen, Gitterroste, etc.)
- für die Bodenreinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- leicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindlichen Oberflächen (Aluminium, Emaille, etc.)

pH-Wert*: 12.5–13.5

Schaum: –



Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.3 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12920	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	56,31

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Gastrogrill

Einsatz:

- leistungsstarker Backofen- und Grillreiniger
- zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten/Ölen
- zur manuellen Reinigung von alkalibeständigen Oberflächen und Geräten (Kochherde, Backöfen, Gitterroste, Fritteusen, etc.)
- für die Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- nicht parfümiert
- dickflüssig

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium, Emaille, etc.)

pH-Wert*: 13–14

Schaum: –



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12940	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	58,71

Gastronet

Einsatz:

- Geschirr- und Oberflächenreiniger
- zur manuellen Reinigung von Geschirr und Küchengeräten
- für die Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetriebe)

Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert
- haut- und materialfreundlich

Zu beachten:

nicht geeignet für maschinelle Geschirrreinigung (Schaumbildung)

pH-Wert*: 7–8

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung: Geschirr
0.01 l–0.02 l/10 l

Unterhaltsreinigung: Oberflächen
0.1 l–0.2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
12900	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	50,50
12904	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	55,76

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Küchenreiniger

Polex

Einsatz:

- leistungsstarker Universalreiniger
- Reiniger zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten/Ölen
- zur Reinigung von alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, etc.)
- für die Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetrieben)

Eigenschaften:

- nicht schäumend
- leicht alkalisch
- nicht parfümiert
- lösungsmittelfrei

Zu beachten:

- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser spülen

pH-Wert*: 10–11

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.2 l–0.4 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11700	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	55,22
11705	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	986,13

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

SintOx 3%

Einsatz:

- VAH-gelistetes Flächendesinfektionsmittel auf der Basis von Wasserstoffperoxid/Silberverbindungen
- wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien, Sporenbildner, behüllte und unbehüllte Viren, Hefen, Pilze und Schimmelsporen
- Einsatzgebiete: Gesundheitswesen, Veterinärbereich, Lebensmittel- und Futtermittelbereich

Eigenschaften:

- bakterizid
- Sporenbildner
- Hefen
- viruzid (influenza A)
- nicht schäumend
- Nachspülen nicht erforderlich
- breites Wirkungsspektrum

Zu beachten:

- Messing kann sich verfärben
- bei regelmässiger Anwendung, können Selbstglanzdispersionen angegriffen werden
- bei Lackanstrichen oder Auskleidematerialien sind Vorversuche, an verdeckten Stellen, zu empfehlen
- wirkt nach 15 Min. Einwirkzeit gegen Bakterien, Viren, Hefen und Pilze (Liste auf Anforderung)

pH-Wert*: 2.5–3.5

Schaum: –

Unterhaltsreinigung
15 Min. Einwirkzeit
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16560	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	119,84
16561	0.5 l Sprühflasche leer	1 Stk.	6,91

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

SintOx 15%

Einsatz:

- Flächendesinfektionsmittel auf der Basis von Wasserstoffperoxid/Silberverbindungen
- wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien, Sporenbildner, behüllte und unbehüllte Viren, Hefen, Pilze und Schimmelsporen
- Einsatzgebiete: Gesundheitswesen, Veterinärbereich, Lebensmittel- und Futtermittelbereich
- geeignet zur Trinkwasserdesinfektion, Schutzmittel in Kühl- und Verfahrenssystemen

Eigenschaften:

- bakterizid
- fungizid
- viruzid
- nicht schäumend
- Nachspülen nicht erforderlich
- breites Wirkungsspektrum

Zu beachten:

- Messing kann sich verfärben
- bei regelmässiger Anwendung, können Selbstglanzdispersionen angegriffen werden
- bei Lackanstrichen oder Auskleidematerialien sind Vorversuche, an verdeckten Stellen, zu empfehlen
- wirkt nach 60 Min. Einwirkzeit vollständig gegen Viren und Bakterien (Liste auf Anforderung)

pH-Wert*: 0.7–1.7

Schaum: –

Unterhaltsreinigung
60 Min. Einwirkzeit
unverdünnt
3 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16580	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	182,50

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

SintoGard

Einsatz:

- Gebrauchsfertige Sprühdesinfektion auf Alkoholbasis
- Zur Schnelldesinfektion von kleinen Flächen und Gegenständen (z.B. OP-Tische, Untersuchungsstühle) und sonstigen alkoholbeständigen Materialien
- Einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen, Lebensmittel- und Futtermittelbereich

Eigenschaften:

- nicht schäumend
- bakterizid
- fungizid
- viruzid (Grippevirus/Influenza)
- Mikobakterizid

Zu beachten:

- bei regelmässiger Anwendung, können Selbstglanzdispersionen angegriffen werden
- bei Lackanstrichen oder Auskleidungsmaterialien sind Vorversuche, an verdeckten Stellen, zu empfehlen

pH-Wert*: 6–7

Schaum: –

Unterhaltsreinigung
30 Sek. Einwirkzeit: unverdünnt
1 Min. Einwirkzeit: unverdünnt (Mikobakterizid)

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16550	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	82,16
16554	25 l Gebinde	1 Stk. = 25 l	a.A.
16551	0.5 l Sprühflasche gefüllt	1 Stk. = 12 × 0.5 l	109,33
10161	0.5 l Sprühflasche leer	1 Stk.	6,35

SintoClean HN

Einsatz:

- Desinfektionsreiniger auf der Basis quaternärer Ammoniumverbindungen
- für die Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen
- Einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen und im Lebensmittel- und Futtermittelbereich

Eigenschaften:

- bakterizid
- fungizid
- viruzid
- schwach schäumend
- leicht alkalisch

Zu beachten:

- Einwirkzeiten nicht unterschreiten
- Spezielle Einwirkzeiten beachten

pH-Wert*: 12.5–13.5

Schaum: –

Unterhaltsreinigung
5 Min. Einwirkzeit: 0.25 l/10 l (bakterizid)
15 Min. Einwirkzeit: 0.4 l/10 l (fungizit)
10 Min. Einwirkzeit: 0.1 l/10 l (viruzid HxNx)
30 Min. Einwirkzeit: 0.4 l/10 l (viruzid Noro)

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16110	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	125,26

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Hand-/Hauthygiene und Desinfektion

Haut & Hände – Händedesinfektion Gesundheitswesen

ACO-DERM V

Gebrauchsfertiges alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit Sofortwirkung (30 Sekunden), für die hygienische und chirurgische Hände- und Hautdesinfektion, sowie zur Hautpilzprophylaxe. Mit hervorragender Hautverträglichkeit, es wirkt rückfettend und rückfeuchtend. Enthält kein Parfum und keinen Farbstoff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16808	ACO-DERM V	1 Stk. = 12 x 500 ml	181,41

Wasa Soft, Wasch- und Pflegelotion

Waschlotion für empfindliche oder stark beanspruchte Haut.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16719	500 ml Flasche	1 Stk. = 20 × 500 ml	119,10

Passend zu		EUR/Stk.
16738	Pumpspender (für 500 ml Flasche)	7,89
16831	ingo-man Spender E26 A/28	194,85

Hand-/Hauthygiene und Desinfektion

Haut & Hände – Waschlotion Gesundheitswesen und Lebensmittelbereich

Amosept

Einreibepräparat für die hygienische Hände- und Körperwaschung gemäss VAH. Einreibepräparat ohne Wasserzugabe.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16631	0.5 l Flasche	1 Stk. = 20 x 0.5 l	346,32

Passend zu		EUR/Stk.
16738	Pumpspender (für 500 ml Flasche)	7,89

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Hand-/Hauthygiene und Desinfektion

Haut & Hände – Hautpflege/-schutz Gesundheitswesen

Majola H5-Creme, Hände- und Hautpflege

Schnell einziehende Creme für die tägliche hygienische Pflege der Hände und Haut. Besonders bei rissiger und spröder Haut geeignet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16692	500 ml Flasche	1 Stk. = 12 x 500 ml	199,37

Passend zu		EUR/Stk.
16738	Pumpspender (für 500 ml Flasche)	7,89

Luphenil, Hautschutz

Creme für die Regeneration und zum Schutz der Haut. Ist als Wasser/Öl-Emulsion die ideale Vorbereitung der Haut für die Tagesarbeit mit Reinigungs,- Spül- und Desinfektionsmitteln.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16655	50 ml Tube	1 Stk. = 20 x 50 ml	98,24

Hand-/Hauthygiene und Desinfektion

Flächendesinfektion – Desinfektion/Reinigung und Lebensmittelbereich

Lysoformin Spezial

Einsatz:
- Wischdesinfektion von Medizinprodukten (Flächendesinfektion gemäss VAH), auf der Basis von quartären Verbindungen und Guanidinderivaten
- Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar in einem Arbeitsgang
- Desinfektion von Textilien (Mopps, Scheuertücher), Sauna- und Bäderabteilung, Hauswirtschaftsbereiche und Sonnenbänken
- Einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen, Lebens- und Futtermittelbereich, Schutzmittel für Mauerwerk

Eigenschaften:
- bakterizid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV/HCV/HIV)

Zu beachten:
- Einwirkzeiten nicht unterschreiten
- Spezielle Einwirkzeiten beachten

pH-Wert*: 8

Schaum: –

Dosierung
1 Std. Einwirkzeit: 0.05 l/10 l
4 Std. Einwirkzeit: 0.025 l/10 l

Weitere Einwirkzeiten siehe Etikett und Produktdatenblatt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16676	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 x 5 l	216,83

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Aerodesin 2000

Einsatz:
- Gebrauchsfertige Sprühdesinfektion auf Alkoholbasis
- Zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten, kleinen schwerzugänglichen Flächen und Gegenständen
- Einsetzbar im öffentlichen Gesundheitswesen

Eigenschaften:
- bakterizid
- fungizid
- viruzid/begrenzt viruzid

Zu beachten:
- Unverdünnt anwenden!
- Aerodesin 2000 aus ca. 30 cm Entfernung versprühen (max. 2 m^2).
- Die Flächen und Gegenstände sind vollständig zu benetzen (max. 50 ml/m^2).

pH-Wert*: 8

Schaum: –

Dosierung

1 Min. Einwirkzeit:	unverdünnt
30 Sek. Einwirkzeit:	unverdünnt (begrenzt viruzid inkl. HBV/HCV/HIV)
1 Std. Einwirkzeit:	unverdünnt (viruzid)

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16617	5 l Gebinde	1 Stk. = 2 x 5 l	199,73

ingo-man E26 A/28

Eurospender für 500ml Seifen- und Desinfektionsmittelflaschen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16831	ingo-man E26 A/28	1 Stk.	194,84

Spender

Pumpspender 500 ml

Pumpspender für 500 ml-Flasche Lysoform. 2 ml Hub.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
16738	Pumpspender 500 ml	1 Stk.	7,89

Ketacid Foam 3

Einsatz:

- der starke, saure Schaumreiniger
- zur Entfernung von Kalkablagerungen
- für die Grund- und Zwischenreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden etc.)
- Einsatzgebiet: lebensmittelverarbeitende Betriebe

Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- nicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Aluminium, Klinker etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

pH Wert*: 0–1

Schaum: schäumbar

Schaumreinigung
0.3 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11510	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	51,77

Ketovapor Foam 3

Einsatz:

- der starke, alkalische Schaumreiniger
- zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten, Ölen, Stärke, Eiweiss
- für die Grund- und Zwischenreinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Abfüll- und Verpackungsanlagen, Tanks, Rohrleitungen, Wände, Böden, etc.)
- Einsatzgebiet: lebensmittelverarbeitende Betriebe

Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark alkalisch
- nicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (Aluminium etc.)

pH-Wert*: 13–14

Schaum: schäumbar

Schaumreinigung
0.3 l–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11530	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	51,77

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Ökologisch zertifizierte Reiniger – Unterhaltsreiniger/Bodenreiniger

Ecofloor

Einsatz:

- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger für abwaschbare Oberflächen und Bodenbeläge (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- sehr vielseitig einsetzbarer Unterhaltsreiniger

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelfrei
- parfümiert
- erfüllt die Anforderungen der DIN 18032
- geeignet für ableitfähige Bodenbeläge
- EU-Flower EG 66/2010

pH-Wert*: 9.5–10.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11620	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	60,26

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Ökologisch zertifizierte Reiniger – Allzweckreiniger/Gebrauchsfertige Reiniger

Ecovitral

Einsatz:

- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger für abwaschbare Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- zur Entfernung von öliger und fettiger Verschmutzung, Griffspuren, Staub

Eigenschaften:

- nicht schäumend
- pH-neutral
- nicht parfümiert
- EU-Flower; EG 66/2010
- trocknet schnell und streifenfrei
- antistatisch, je nach Unterlage

Zu beachten:

- nicht für Flachbildschirme geeignet

pH-Wert*: 7–8

Schaum: –

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11600	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	41,39
11602	1 l Flasche	1 Stk. = 10 x 1 l	51,62

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Ecosal

Einsatz:

- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger für abwaschbare Oberflächen und Bodenbeläge (Fliesenwände, Keramikplatten, Emaille, etc.)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert
- EU-Flower; EG 66/2010
- haut- und materialfreundlich

pH-Wert*: 7–8

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.05 l-0.1 l/10 l

manuell schäumen
1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11610	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	43,98
11612	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l	47,27

Ecosan

Einsatz:

- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger für abwaschbare und säurebeständige Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- zur Entfernung von Kalkablagerungen

Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- angenehm parfümiert
- EU-Flower; EG 66/2010

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)

pH-Wert*: 1.5–2.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

manuell schäumen
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11630	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	39,20
11632	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l	42,48

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Ökologisch zertifizierte Reiniger – Sanitärreiniger/Grundreiniger

Eco Calixin

Einsatz:

- ökologisch zertifizierter Grundreiniger, zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)

Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert
- EU-Flower; EG 66/2010

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)
- nicht säurefestes Fugenmaterial vor der Anwendung mit Wasser benetzen

pH-Wert*: 1.5–2.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Grundreinigung
0.1 l–0.2 l/10 l

manuell schäumen
2 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11640	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	39,67
11642	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l	42,96

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Ökologisch zertifizierte Reiniger – Sanitärreiniger/WC-Reiniger

Eco Calcitin

Einsatz:

- ökologisch zertifizierter Reiniger für abwaschbare und säurebeständige Oberflächen
- für WC-Schüsseln/Pissoirs
- für die Entfernung von Kalk- und Urinsteinablagerungen

Eigenschaften:

- schäumend
- stark sauer
- leicht parfümiert
- EU-Flower; EG 66/2010
- dickflüssig

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Marmor, Emaille, Badewannen, etc.)

pH-Wert*: 1.5–2.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11650	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	51,00
11652	1 l Flasche	1 Stk. = 10 × 1 l	54,29

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

wetco floor

Einsatz:

- vielseitig einsetzbarer Unterhaltsreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen-/Bodenbelägen (PVC, Natur und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.)
- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel)

Eigenschaften:

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- nicht parfümiert

Zu beachten:

- bei der Unterhaltsreinigung von unversiegelten Holzbelägen sind Vorversuche an verdeckten Stellen zu empfehlen.

pH-Wert*: 9.5–10.5

Schaum: maschinengängig

Unterhaltsreinigung
0.1–0.2 l/10 l

Zwischenreinigung
0.2–0.5 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11740	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	34,06
11747	5 l Gebinde	1 Stk. = 5 l	12,34
11742	1 l Flasche	1 Stk. = 6 x 1 l	26,29
11745	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	a.A.

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

wetco-Linie – Allzweckreiniger

wetco cristal

Einsatz:

- gebrauchsfertiger Glas- und Oberflächenreiniger
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen (Kunststoffe, Glas, Chromstahl, Natur- und Kunststeine, etc.)
- zur Entfernung von öliger und fettiger Verschmutzung, Griffspuren, Staub
- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel)

Eigenschaften:

- trocknet schnell und streifenfrei ab
- gebrauchsfertig
- nicht schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht für Flachbildschirme geeignet

pH-Wert*: 7–8

Schaum: –



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11750	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	34,06
11752	1 l Flasche	1 Stk. = 6 x 1 l	26,29
11751	0.5 l Flasche	1 Stk. = 12 x 0.5 l	83,80
11755	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	a.A.

wetco surf

Einsatz:

- vielseitig einsetzbarer Allzweckreiniger auf Alkoholbasis
- zur Unterhaltsreinigung von alkoholbeständigen abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen
- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel)

Eigenschaften:

- trocknet schnell und streifenfrei
- stark schäumend
- pH-neutral
- leicht parfümiert

Zu beachten:

- auf polymerbeschichteten Böden max. eine Dosierung von 1% verwenden

pH-Wert*: 6.5–7.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1–0.2 l/10 l

manuell schäumen
1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11760	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	34,06
11762	1 l Flasche	1 Stk. = 6 x 1 l	26,29
11768	0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.	6,13
11765	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	613,15

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

wetco san

Einsatz:

- Sanitärunterhaltsreiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen/Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-,Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.).
- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel)

Eigenschaften:

- stark schäumend
- stark sauer
- rot gefärbt
- nicht parfümiert

Zu beachten:

- nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.)

pH-Wert*: 1–2

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1–0.2 l/10 l

manuell schäumen
1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11780	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	34,06
11782	1 l Flasche	1 Stk. = 6 x 1 l	26,29
11788	0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.	6,13
11785	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	613,15

wetco san neutral

Einsatz:

- neutraler Sanitärunterhaltsreiniger speziell für säureempfindliche Oberflächen geeignet
- zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen/Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-,Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.)
- ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel)

Eigenschaften:

- stark schäumend
- pH-neutral
- rot gefärbt
- leicht parfümiert

pH-Wert*: 6.5–7.5

Schaum: schäumbar

Unterhaltsreinigung
0.1–0.2 l/10 l

manuell schäumen
1 l/10 l

Art.-Nr.	Lieferform	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
11790	10 l Gebinde	1 Stk. = 10 l	34,06
11792	1 l Flasche	1 Stk. = 6 x 1 l	26,29
11798	0.5 l Schaumdispenser leer	1 Stk.	6,13
11795	200 l Fass	1 Stk. = 200 l	613,15

*Ungefährer pH-Wert des konzentrierten Produktes, bei wasserfreien Produkten ist der pH-Wert nicht anwendbar.

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Dosiersysteme/Leergebinde

Dosiercenter DC 1 × 4 l

Dosiergerät zur Verdünnung von Reinigungsmittelkonzentraten. Zur Dosierung von 1 Produkt. Gut geeignet zur Flaschenbefüllung. Auslaufgeschwindigkeit 4 l / min. Dosierbereich 0.4%–25%.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10746	Dosiercenter DC 1 × 4 l	1 Stk.	342,76

Dosiercenter DC 1 × 14 l

Dosiergerät zur Verdünnung von Reinigungsmittelkonzentraten. Zur Dosierung von 1 Produkt. Auslaufgeschwindigkeit 14 l / min. Dosierbereich 0.15%–20%.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10745	Dosiercenter DC 1 × 14 l	1 Stk.	332,57

Dosiercenter DC 2 × 14 l

Dosiergerät zur Verdünnung von Reinigungsmittelkonzentraten. Zur Dosierung von 2 verschiedenen Produkten. Auslaufgeschwindigkeit 14 l / min. Dosierbereich 0.15%–20%.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10747	Dosiercenter DC 2 × 14 l	1 Stk.	591,53

Dosierpumpe 4 ml

Zum Aufschrauben auf 1 l Flaschen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10731	Dosierpumpe 4 ml	1 Stk.	6,79

Dosierpumpe 4 ml

Zum Aufschrauben auf 3 x 5 l Gebinde.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10771	Dosierpumpe 4 ml	1 Stk.	8,76

Dosierpumpe 100 ml

Zum Aufschrauben auf 1 × 5 l Gebinde.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10726	Dosierpumpe 100 ml	1 Stk.	64,62

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Dosiersysteme/Leergebinde

Dosierpumpe 20 ml

Zum Aufschrauben auf 10 l Gebinde.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10730	Dosierpumpe 20 ml	1 Stk.	21,14

Dosierpumpe 100 ml

Zum Aufschrauben auf 10 l Gebinde.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10734	Dosierpumpe 100 ml	1 Stk.	89,83

Dosierpumpe 25 ml

Zum Aufschrauben auf 1 × 5 l Gebinde.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10725	Dosierpumpe 25 ml	1 Stk.	23,01

Fasspumpe 0.33 l

Zum Aufschrauben auf 200 l PE-Fässer.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10739	Fasspumpe 0.33 l	1 Stk.	186,56

Messbecher PP

Zur manuellen Dosierung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10729	Messbecher PP 0.25 l	1 Stk.	7,67
10733	Messbecher PP 1 l	1 Stk.	11,61

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Dosiersysteme/Leergebinde

Dispenser 0.5 l

Nachfülldispenser mit Skala leer

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10100	Dispenser 0.5 l	1 Stk.	3,50

Leerflasche PE 1 l

Nachfüllflasche leer

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10760	Leerflasche PE 1 l	1 Stk.	2,85

Dosierbecher PP DIN 20 ml

Zum Aufschrauben auf 1 l Flaschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10372	Dosierbecher PP DIN 20 ml	1 Stk.	5,81

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Sprühflaschen und Schaumreinigungsgeräte

Fixomat 7.5 l

Tragbares Drucksprühgerät.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10132	Fixomat 7.5 l	1 Stk.	233,67

Optionales Zubehör		EUR/Stk.
10765	Schaumdüse zu Fixomat	40,53

Handzerstäuber 0.4 l

Lösungsmittelbeständig, Handgerät für die Sprayreinigung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10141	Handzerstäuber 0.4 l	1 Stk.	52,14

Sprühflasche 0.5 l

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10133	Sprühflasche 0.5 l inkl. Sprühaufsatz	1 Stk.	6,91

Optionales Zubehör		EUR/Stk.
10178	Schäumeraufsatz blau	9,31
10177	Schäumeraufsatz gelb	9,31
10149	Sprühaufsatz blau	5,26
10138	Sprühaufsatz weiss	5,26

Clean-Matic 1.25 E

Hand-Druckspeicher-Schaumgerät, Füllvolumen 1.25 l.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10800	Clean-Matic 1.25 E	1 Stk.	98,68

Fixofoam

Schaumpistole mit Wasseranschluss. Für das Erzeugen und Anbringen von Reinigungsschaum nach dem Injektorprinzip.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10.811	Fixofoam	1 Stk.	193,67

Optionales Zubehör		EUR/Stk.
10.816	Anschlussschlauch 10 m	98,58

Reinigungs-, Pflege- und Schutzprodukte

Ausguss- und Verschlusszubehör

Auslaufhahn für 5 l Gebinde

Auslaufhahn für 1 × 5 l Gebinde

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10724	Auslaufhahn 5 l	1 Stk.	12,59

Auslaufhahn E für 10 l Gebinde

Auslaufhahn für 10 l Gebinde, für das Abfüllen von enghalsigen Flaschen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10736	Auslaufhahn E 10 l	1 Stk.	16,97

Auslaufhahn SintOx für 10 l Gebinde

Auslaufhahn für Desinfektionsmittel.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10856	Auslaufhahn Minatol/SintOx 10 l	1 Stk.	16,97

Auslaufhahn für 25 l Gebinde

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10852	Auslaufhahn 25 l	1 Stk.	16,97

Auslaufhahn für 200 l PE-Fässer

Mit 3/4“-Gewinde und 2“-Gewindeadapter.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10737	Auslaufhahn 200 l	1 Stk.	29,03

Fass- und Gebindeschlüssel PE

Fassschlüssel für 3/4“-Gewinde und 2“-Gewindeadapter.
Gebindeschlüssel zum Öffnen der 10 l Gebinde.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10740	Fass- und Gebindeschlüssel PE	1 Stk.	14,69

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Übersicht

Oberflächentücher

Mikrofasertücher	Seite
Microwit SOFT	78
Microwit FINE	78
Microwit TOP	78
wetco micro soft	79
Allzwecktücher	
Wiwit	80
Nawit	80
Vitroclean	80
Einwegtücher	
Quick&Clean	81
Quick&Clean Aqua	81
Quick&Clean San	81
Quick&Clean Dry	81
Bonlin blau	81

Handpads/ -schwämme

Handpads	
Melamin-Handpad	82
Microsol Faserpad-Handschuh	82
Handschwämme	
Kombischwamm	83
Padschwamm	83

Bodenwischen

Staubwischgeräte	
Balit mit Padsohle, ohne Stiel	84
Balit mit Klettstreifen, ohne Stiel	84
Balit ohne Klettstreifen, ohne Stiel	84
Nasswischgeräte	
Balit mit Klettstreifen, ohne Stiel	85
Variwet Stiel	85
Drewell 40/50, ohne Stiel	85
Drewell 450, ohne Stiel	85
Moppklammer, ohne Stiel	86
Zubehör	
Alustiel	86
Teleskopstiel	86
Klettstreifen	86
Padsohle	87
Lamiwellsohle	87
Mikroklettsohle	87
Staublappenhalter	87
Steg mit Staublappenhalter	87
Sicherungsstift	87
Staubwischtücher	
Masslinn Hopital	91
Masslinn Dusty	91
Masslinn orange	91
Masslinn gelb	91
Masslinn 2000	92
Masslinn 2000 Rolle	92
Microsol-Tuch	92
Staubwischbezüge	
Faserpelz	93
Flaumer	93

Bodenwischen

Nasswischbezüge (Mopps)	Seite
Microbrush-mop	99
Microsmooth-mop	99
Silkysmooth-mop	99
wetco micro-mop	99
wetco micromix-mop	100
wetco flat-mop	100
Care-mop	100
Vitroclean-mop	100
Florfix-mop	100
Kentucky-mop	100
Silkysmooth –1–	101
Micro woven –1–	101
Micro nonwoven –1–	101

Boden-/ Wandwischen

Rand-/ Handreinigungsgeräte und Gerätepads	
Randreinigungsgerät, ohne Stiel	101
Handreinigungsgerät	102
Melamin-Gerätepad	102
Microsol Faser-Randpad	102

Bodenwischen

Abzieh-/ Auftragsgeräte und Zubehör	
Moosgummirechen, ohne Stiel	103
Multiwischer, ohne Stiel	103
Auftragsgerät Florfix, ohne Stiel	103
Alustiel	103
Teleskopstiel	103

Fensterreinigung

Fensterreinigungsset	
Fensterreinigungsset	104
Benetzungsgeräte	
Benetzungsgerät mit Gelenk	105
Benetzungsgerät ohne Gelenk	105
Überzug Igel	105
Überzug Mikrofaser	105
Fensterreinigungsgeräte	
Griff zu Fensterreiniger	106
Ersatzgummi	106
Schiene mit Gummi	106
Clips für Fensterreiniger	106
Fensterschaber	
Fensterschaber Pocket	107
Fensterschaber klappbar	107
Fensterschaber mit Griff	107
Zubehör	
Fenstereimer	108
Teleskopstange	108
Gerätegurt	108
Gerätehalter	108

Abstauben/ Kehren

Abstaubgeräte	Seite
Staubwedel	109
Micro-Flexo	109
Besen	
Deckenbesen	110
Schaufel mit Handwischer	110

Diverses

Spezialprodukte	
GapMax	111
GapMax Adapter	111
Picker (Abfallzange)	111
Spachtel	111
Multibox	111
Schmutzschleuse (Schmutzfangmatte)	111

Wäsche/ Säcke

Wäschenetze	
Wäschenetz mit Kordel	112
Wäschenetz mit Knopf	112
Wäschenetz Hopital	112
Säcke	
Mehrzweckbeutel	113
Kehrichtsack	113
Polysack	113
Einwegsack zu Polysack	113

Pressen

Mopppressen	
Mopppresse Kunststoff	114
Mopppresse Chromstahl	114
Flachpresse Chromstahl	114

Fahreimer

Socar	
Socar	115
Wetcar	
Wetcar	117

Reinigungs-/ Entsorgungswagen

Reinigungswagen	
SmartCar	119
KeyCar	136
EasyCar	140
Entsorgungswagen	
Klappboy	145

Arbeitssicherheit

Schutzbekleidung	
Handschuhe Multipurpose	146
Einweghandschuhe	146
Schutzbrille	146
Schutzmaske	146
Spezialprodukte	
Warnschild	147

Mikrofaser

Microwit SOFT



Anwendung
Universaltuch für glatte und strukturierte Oberflächen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

Methode
Trocken, feucht oder nass Abwischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	+++

Verarbeitung
Sehr hochwertige, langlebige, reissfeste Schlingenware

Material
Mikrofaser, Polyester, Polyamid

Gewicht
340 g/m², ca. 55 g/Tuch

60
max, 95 °C
55 °C

Microwit FINE

Anwendung
Universaltuch für glatte und strukturierte Oberflächen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

Methode
Trocken, feucht oder nass Abwischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	++

Verarbeitung
Feines, hochwertiges, gewobenes und langlebiges Textil

Material
Mikrofaser, Polyester, Polyamid

Gewicht
220 g/m², ca. 35 g/Tuch

60
max, 95 °C
55 °C

Microwit TOP

Anwendung
Auf allen glatten Oberflächen, besonders geeignet für Spiegel und Glas
Vor dem ersten Gebrauch waschen

Methode
Trocken, feucht oder nass Abwischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+
Abrasivität	+++
Schmutzaufnahme	++

Verarbeitung
Sehr fein gewobenes, hochwertiges Textil

Material
Mikrofaser, Polyester

Gewicht
190 g/m², ca. 29 g/Tuch

60
max, 95 °C
55 °C

wetco micro soft

Anwendung
Universaltuch für glatte und strukturierte Oberflächen
Vor dem ersten Gebrauch waschen

Methode
Trocken, feucht oder nass Abwischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+++
Schmutzaufnahme	+++

Verarbeitung
Sehr robuste, flauschige Schlingenware

Material
Mikrofaser, Polyester, Polyamid

Gewicht
298 g/m², ca. 43 g/Tuch

60
max, 95 °C
55 °C

Nonwoven

Wiwit

Anwendung
Auf allen glatten, leicht strukturierten und heiklen Oberflächen und für den Küchenbereich
Vor dem ersten Gebrauch waschen

Methode
Trocken oder feucht Abwischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	++

Verarbeitung
Beschichtetes Vliestuch

Material
Viskose, Polyester

Gewicht
150 g/m², ca. 24 g/Tuch

60
max, 95 °C
55 °C

Nawit

Anwendung
Auf allen glatten, leicht strukturierten und heiklen Oberflächen und für den Küchenbereich
Vor dem ersten Gebrauch waschen

Methode
Trocken oder feucht Abwischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	+

Verarbeitung
Vliestuch

Material
Viskose, Polypropylen, Polyester

Gewicht
138 g/m², ca. 21g/Tuch

60
max, 95 °C
55 °C

Vitroclean

Anwendung
Auf allen glatten und heiklen Oberflächen, besonders geeignet für ein streifenfreies Nachtrocknen von Glas

Methode
Trocken oder feucht Abwischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	++

Verarbeitung
Beschichtetes Mikrosfasertuch

Material
Mikrofasertuch, Polyurethane (PU)

Gewicht
320 g/m², ca. 41g/Tuch

60
max, 95 °C
55 °C

Wir empfehlen, alle Textilien ohne Weichspüler und Bleichmittel mit 60 °C zu waschen und schonend bei 55 °C zu trocknen, Damit stellen Sie die Langlebigkeit unserer Produkte sicher, Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer massiv, Weichspüler und Bleichmittel zerstören die feinen Mikrofasern, Wir empfehlen, Mikrofaser und Baumwolle getrennt zu waschen bzw, zu trocknen, da sich Baumwollfasern in der Mikrofaser festsetzen, Mikrofasern eignen sich aufgrund ihrer Abrasivität nicht für heikle Oberflächen wie Acrylglas.

Einweg vorbefeuchtet

Quick&Clean

Anwendung
Auf allen glatten Oberflächen

Methode
Feucht Abwischen

Eigenschaften
Abrasivität +
Schmutzaufnahme ++

Material
Viskose, Polyester

Verarbeitung
Vliestuch ungewoben mit Alkoholreiniger

Gewicht
55 g/m², ca. 16 g/Tuch

pH-Wert
4-5

Quick&Clean Aqua

Anwendung
Auf allen glatten Oberflächen

Methode
Feucht Abwischen

Eigenschaften
Abrasivität +
Schmutzaufnahme ++

Material
Viskose, Polyester

Verarbeitung
Vliestuch ungewoben mit geruchsneutralem, lösungsmittelfreiem Allzweckreiniger

Gewicht
55 g/m², ca. 23 g/Tuch

pH-Wert
7-8

Quick&Clean San

Anwendung
Zur Kalkfleckenentfernung auf allen glatten Oberflächen im Sanitärbereich

Methode
Feucht Abwischen

Eigenschaften
Abrasivität +
Schmutzaufnahme ++

Material
Viskose, Polyester

Verarbeitung
Vliestuch ungewoben mit Sanitärunterhaltsreiniger

Gewicht
55 g/m², ca. 16 g/Tuch

pH-Wert
2-3

Einweg nicht vorbefeuchtet

Quick&Clean Dry

Anwendung
Auf allen glatten Oberflächen

Methode
Trocken, feucht oder nass Abwischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	++

Material
Viskose, Polyester

Verarbeitung
Vliestuch ungewoben

Gewicht
55 g/m², ca. 7 g/Tuch

Bonlin blau



Anwendung
Auf allen glatten und heiklen Oberflächen, geeignet für die punktuelle Reinigung, als Abwaschtuch, zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten sowie für Körperwaschungen

Methode
Nass oder feucht Abwischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	++

Material
Viskose

Verarbeitung
Vliestuch ungewoben

Gewicht
50 g/m², ca. 6 g/Tuch

Oberflächentücher – Mikrofasertücher

Microwit SOFT, gestrickt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82141	Microwit SOFT grün, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	26,57
82142	Microwit SOFT blau, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	26,57
82143	Microwit SOFT rot, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	26,57
82144	Microwit SOFT weiss, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	26,57
82145	Microwit SOFT gelb, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	26,57
82045	Microwit SOFT grün, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack	520,80
82046	Microwit SOFT blau, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack	520,80
82047	Microwit SOFT rot, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack	520,80
82048	Microwit SOFT weiss, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack	520,80
82049	Microwit SOFT gelb, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack	520,80

Microwit FINE, gewoben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82114	Microwit FINE grün, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	24,11
82115	Microwit FINE blau, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	24,11
82116	Microwit FINE rot, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	24,11
82117	Microwit FINE weiss, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	24,11
82118	Microwit FINE gelb, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	24,11
82050	Microwit FINE grün, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack	472,46
82051	Microwit FINE blau, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack	472,46
82052	Microwit FINE rot, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack	472,46
82053	Microwit FINE weiss, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack	472,46
82054	Microwit FINE gelb, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack	472,46

Microwit TOP

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82127	Microwit TOP blau, 40 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	60,69
82055	Microwit TOP blau, 40 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 20 Pack	1.189,67

Oberflächentücher – Mikrofasertücher

wetco micro soft, gestrickt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82086	wetco micro soft grün, 32 × 32 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	9,15
82087	wetco micro soft blau, 32 × 32 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	9,15
82088	wetco micro soft rot, 32 × 32 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	9,15
82089	wetco micro soft gelb, 32 × 32 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	9,15
82095	wetco micro soft grün, 32 × 32 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 60 Pack	292,83
82096	wetco micro soft blau, 32 × 32 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 60 Pack	292,83
82097	wetco micro soft rot, 32 × 32 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 60 Pack	292,83
82098	wetco micro soft gelb, 32 × 32 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 60 Pack	292,83

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Oberflächentücher – Allzwecktücher

Wiwit



Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82074	Wiwit grün, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher	16,47
82075	Wiwit blau, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher	16,47
82076	Wiwit rot, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher	16,47
82077	Wiwit gelb, 40 × 40 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher	16,47
82064	Wiwit grün, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack	484,14
82065	Wiwit blau, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack	484,14
82066	Wiwit rot, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack	484,14
82067	Wiwit gelb, 40 × 40 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack	484,14

Nawit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82195	Nawit grün, 40 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher	8,61
82196	Nawit blau, 40 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher	8,61
82197	Nawit rot, 40 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher	8,61
82198	Nawit gelb, 40 × 38 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher	8,61
82295	Nawit grün, 40 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack	168,79
82296	Nawit blau, 40 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack	168,79
82297	Nawit rot, 40 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack	168,79
82298	Nawit gelb, 40 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Pack	168,79

Vitroclean

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82072	Vitroclean 36 × 36 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	27,50
82073	Vitroclean 36 × 36 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 40 Pack	1.099,75

Oberflächentücher – Einwegtücher

Quick&Clean, mit Alkoholreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82480	Quick&Clean 50, 38 × 27 cm	1 Stk. = 1 Pack à 50 Tücher	21,31
82467	Quick&Clean 50, 38 × 27 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 12 Pack	250,57
82478	Quick&Clean 20, 38 × 27 cm	1 Stk. = 1 Pack à 20 Tücher	8,61
82498	Quick&Clean 20, 38 × 27 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 24 Pack	206,20

Quick&Clean Aqua, mit lösungsmittelfreiem Allzweckreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82476	Quick&Clean Aqua, 43 × 30 cm	1 Stk. = 1 Pack à 20 Tücher	8,61
82496	Quick&Clean Aqua, 43 × 30 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 16 Pack	135,04

Quick&Clean San, mit Sanitärunterhaltsreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82470	Quick&Clean San, 38 × 27 cm	1 Stk. = 1 Pack à 20 Tücher	8,61
82461	Quick&Clean San, 38 × 27 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 24 Pack	206,20

Quick&Clean Dry

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82440	Quick&Clean Dry, 43 × 30 cm	1 Stk. = 1 Pack à 25 Tücher	13,99
82441	Quick&Clean Dry, 43 × 30 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 18 Pack	246,79

Bonlin blau



Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82203	Bonlin blau, 34 × 38 cm, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 12 Pack	208,79

Melamin-Handpad

Anwendung Entfernen hartnäckiger Verschmutzung auf Oberflächen, Böden und Wänden
Methode Feuchtscheuern
Hinweis Vor der Nutzung mit Wasser oder Alkoholreiniger anfeuchten, auch bei punktueller Fleckenentfernung grossflächig mit geringem Druck anwenden

Abrasivität Sehr stark

Oberfläche Auf glatten Oberflächen, nicht geeignet auf glänzenden oder mattierten Kunststoffoberflächen und lackierten Oberflächen (vor dem Einsatz an kleiner Stelle testen)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82188	Melamin-Handpad, 11 × 8 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Handpads	50	11,71

Microsol Faserpad-Handschuh

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nassscheuern

Abrasivität Gering

Oberfläche Auf allen glatten und leicht strukturierten Oberflächen, auch für kratzempfindliche Oberflächen geeignet, z.B. Armaturen, Duschkabinen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82159	Microsol Faserpad-Handschuh, 14 × 20 cm	1 Stk. = 1 Pack à 3 Handschuhe	5	28,26

Kombischwamm

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nassscheuern

Farbe	Abrasivität	Oberfläche
Weiss	Gering	Auf allen glatten Oberflächen ausser Hochglanz, Lack und Acrylglas
Grün	Mittel	Nur auf kratzunempfindlichen Oberflächen, z.B. Fliesen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82160	Kombischwamm gelb-weiss, 15 × 9 × 5 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Schwämme	20	18,73
82161	Kombischwamm gelb-grün, 15 × 9 × 5 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Schwämme	20	18,73

Padschwamm

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nassscheuern
Hinweis Mit Griffleiste, Farbsystem je nach Einsatzbereich

Abrasivität	Oberfläche
Gering	Auf allen glatten Oberflächen ausser Hochglanz, Lack und Acrylglas

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82162	Padschwamm blau-weiss, 13 × 7 × 4 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Schwämme	35	15,99
82164	Padschwamm gelb-weiss, 13 × 7 × 4 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Schwämme	35	15,99
82163	Padschwamm rot-weiss, 13 × 7 × 4 cm	1 Stk. = 1 Pack à 10 Schwämme	35	15,99

Balit mit Padsohle, ohne Stiel

Anwendung Entfernen loser Verschmutzung
Methode Staubbindend Wischen
Passend zu Staubwischtücher
Hinweis Klettstreifen und Padsohle ersetzbar, Balit 380 und 560 aus Kunststoff, Balit 930 und 1200 aus Aluminium
Lieferumfang Inkl. Staublappenhalter, bei Balit 1200 sind Seitenstreben enthalten, bei Balit 930 sind Seitenstreben optional

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe |mm|	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80515	Balit 260 mit Padsohle	90	260	1 Stk.	36,21
80516	Balit 380 mit Padsohle	90	380	1 Stk.	36,91
80517	Balit 560 mit Padsohle	90	560	1 Stk.	53,13
80518	Balit 930 mit Padsohle	95	930	1 Stk.	104,28
80519	Balit 1200 mit Padsohle	95	1200	1 Stk.	159,49

Optionales Zubehör

81450	Seitenstreben zu Balit			1 Stk.	41,52

Balit mit Klettstreifen, ohne Stiel

Anwendung Entfernen loser Verschmutzung
Methode Staubbindend Wischen
Passend zu Staubwischbezüge mit Adaption Klett
Hinweis Klettstreifen ersetzbar (nach ca. 6 Monaten), Balit 560 aus Kunststoff, Balit 930 aus Aluminium
Lieferumfang Seitenstreben zu Balit 930 optional

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe |mm|	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80541	Balit 560 mit Klettstreifen	90	560	1 Stk.	38,78
80551	Balit 930 mit Klettstreifen	95	930	1 Stk.	85,66

Optionales Zubehör

81450	Seitenstreben zu Balit			1 Stk.	41,52

Balit ohne Klettstreifen, ohne Stiel

Anwendung Entfernen loser Verschmutzung
Methode Staubbindend Wischen
Passend zu Staubwischbezüge mit Adaption Bandbefestigung
Lieferumfang Seitenstreben im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe |mm|	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80556	Balit 1200 ohne Klettstreifen	95	1200	1 Stk.	106,68
80561	Balit 1600 ohne Klettstreifen	95	1600	1 Stk.	126,49

Optionales Zubehör

81450	Seitenstreben zu Balit			1 Stk.	41,52

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Bodenwischen – Nasswischgeräte

Balit mit Klettstreifen, ohne Stiel

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nasswischen mit dem WetBox-System (vorbenetzte Mopps)
Passend zu Mopps mit Adaption Klett

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe |mm|	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80532	Balit 260 mit Klettstreifen	90	260	1 Stk.	26,44
80535	Balit 380 mit Klettstreifen	90	380	1 Stk.	27,05
80541	Balit 560 mit Klettstreifen	90	560	1 Stk.	38,78

Variwet Stiel

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Spraymoppen für die Spot- oder Treppenreinigung
Hinweis Bei Anwendung mit dem Einwegmopp ist eine Mikroklettsohle notwendig
Lieferumfang Exkl. Balit, inkl. Variwet Druckflasche 600 ml grün (1 Stk.)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80156	Variwet Stiel mit Zubehör	1 Stk.	191,37

Optionales Zubehör

81159	Variwet Druckflasche 600 ml grün	1 Stk.	74,24
80535	Balit 380 mit Klettstreifen	1 Stk.	27,05
80541	Balit 560 mit Klettstreifen	1 Stk.	38,78
82613	Mikroklettsohle 380	1 Stk.	20,01
82618	Mikroklettsohle 560	1 Stk.	23,94

Drewell 40/50, ohne Stiel

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nasswischen mit der Moppresse Chromstahl oder Kunststoff
Passend zu Mopps mit Adaption Tasche/Lasche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe |mm|	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80171	Drewell 40	105	400	1 Stk.	51,59
80181	Drewell 50	125	500	1 Stk.	56,31

Drewell 450, ohne Stiel

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nasswischen mit der Flachpresse Chromstahl
Passend zu Mopps mit Adaption Tasche/Lasche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tiefe |mm|	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80131	Drewell 450	100	400	1 Stk.	39,88

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Bodenwischen – Nasswischgeräte

Moppklammer, ohne Stiel

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nasswischen mit der Mopppresse Chromstahl oder Kunststoff
Passend zu Fransenmopps (Kentucky-mop)
Hinweis Zur Entfernung stark haftender Verschmutzung Mini-Pad weiss einklemmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80106	Moppklammer	1 Stk.	22,79

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Bodenwischen – Zubehör Staub-/ Nasswischgeräte

Alustiel

Passend zu Alle Geräte zum Bodenwischen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.	8,00

Teleskopstiel

Passend zu Alle Geräte zum Bodenwischen
Hinweis Für ergonomisches Arbeiten, individuell an jede Körpergrösse anpassbar, empfohlene Höhe liegt zwischen Schulter und Kinn

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81413	Teleskopstiel, 99–183 cm	1 Stk.	28,37
81416	Teleskopstiel, 50–90 cm	1 Stk.	24,78

Klettstreifen

Hinweis Bei Balit 380 und 560 aufstecken, bei Balit 930 und 1200 seitlich einschieben
Lieferumfang Bei Klettstreifensatz zu Balit 930 und 1200 sind Staublappenhalterung (2 Stk.) Seitenteile im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81439	Klettstreifensatz zu Balit 260	1 Stk. = 2 Klettstreifen	9,67
81437	Klettstreifensatz zu Balit 380	1 Stk. = 2 Klettstreifen	10,95
81438	Klettstreifensatz zu Balit 560	1 Stk. = 2 Klettstreifen	13,48
81441	Klettstreifensatz zu Balit 930	1 Stk. = 2 Klettstreifen	37,41
81442	Klettstreifensatz zu Balit 1200	1 Stk. = 2 Klettstreifen	58,34

Padsohle

Hinweis Haftet an den Klettstreifen, bis zu 10 mal maschinenwaschbar bei 60 °C.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81449	Padsohle zu Balit 260	1 Stk.	8,65
81451	Padsohle zu Balit 380	1 Stk.	9,86
81452	Padsohle zu Balit 560	1 Stk.	14,34
81453	Padsohle zu Balit 930	1 Stk.	18,62
81454	Padsohle zu Balit 1200	1 Stk.	22,59

Lamiwellsohle

Hinweis Haftet an den Klettstreifen, desinfektionsmittelbeständig und einfaches Abwaschen von Haaren und Fasern

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82607	Lamiwellsohle zu Balit 380	1 Stk.	25,30
82609	Lamiwellsohle zu Balit 560	1 Stk.	39,54
82612	Lamiwellsohle zu Balit 930	1 Stk.	58,39

Mikroklettsohle

Hinweis Haftet an den Klettstreifen, zur Anwendung des Einwegmopps mit dem Balit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82613	Mikroklettsohle 380	1 Stk.	20,01
82618	Mikroklettsohle 560	1 Stk.	23,94

Staublappenhalter

Passend zu Alle Balits

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
83210	Staublappenhalter zu Balit	1 Stk.	0,91

Steg mit Staublappenhalter

Passend zu Balit 930 und 1200



Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
83311	Steg mit Staublappenhalter	1 Stk. = 4 Steg	16,17

Sicherungsstift

Hinweis Zuerst Drehverschluss fest anziehen und anschliessend den Sicherungsstift einstecken

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
83309	Sicherungsstift	1 Stk.	0,78

Rund 80% der Verschmutzung in Gebäuden besteht aus Staub. Haftende Verschmutzungen machen nur einen kleinen Teil aus. Staub ist mit nahezu allen bekannten Mikroorganismen versetzt und wirkt als Träger für gefährliche Mikroorganismen wie MRSA. Das bedeutet, dass das Aufwirbeln des Staubes beim Wischen absolut vermieden werden sollte.

Geprüfte Qualität
Im Rahmen von strengen Vergleichsprüfungen wurden die Masslinn und Microsol-Tücher im Labor wie auch in Feldversuchen getestet und eine signifikante Keimverminderung sowie eine sehr hohe Reinigungsleistung nachgewiesen.



Originalzitat Gutachten FIGR
«Nichttextile glatte und leicht strukturierte Fussböden sollten zur effektiven und hygienischeinwandfreien Reinigung grundsätzlich im ersten Arbeitsschritt staubbindend gewischt werden. Wie die Versuchsergebnisse bestätigt haben, sind die getesteten Wetrok-Masslinn-Staubbindetücher zum staubbindenden Wischen sehr zu empfehlen.»

Gut zu wissen – Staubbindend Wischen

Staub enthält Keime. Beim Aufwirbeln des Staubs verteilen sich mit den Staubpartikeln auch die Keime im Raum. Zusätzlich bieten Nässe und Wärme den Mikroorganismen ideale Vermehrungsbedingungen. Die Grundregel für ein hygienisch einwandfreies Reinigungsergebnis lautet deshalb: Vor allfälligem Nasswischen stets mit dem Masslinn oder Microsol-Tuch den keimhaltigen Staub entfernen.

- Mikroorganismen, die an losem Schmutz haften, werden beim Nasswischen mit Wasser auf dem Boden verteilt. Keime erhalten so eine ideale Grundlage zum Wachsen.
- Mikroorganismen können sich ohne Feuchtigkeit nicht vermehren.

Deshalb immer staubbindend Wischen, anschliessend nur bei haftender Verschmutzung Nasswischen !

Einweg

Masslinn Hopital

Anwendung
Auf allen glatten Böden, ein Tuch pro Raum

Methode
Staubbindend Wischen

Eigenschaften
Schmutzaufnahme +++
Gleiteigenschaften +++

Verarbeitung
Einwegtuch, ölimprägniert

Material
Viskose, Vinyl, Öl

Gewicht
20 g/m²

Masslinn orange/ Dusty

Anwendung
Auf allen glatten Böden

Methode
Staubbindend Wischen und trocken Abstauben

Eigenschaften
Schmutzaufnahme +++
Gleiteigenschaften +++

Verarbeitung
Einwegtuch, verkapselte Ölimprägnierung

Material
Viskose, Vinyl, Öl

Gewicht
31 g/m²

Masslinn gelb

Anwendung
Auf allen glatten Böden, für grosse Flächen

Methode
Staubbindend Wischen

Eigenschaften
Schmutzaufnahme +++
Gleiteigenschaften +++

Verarbeitung
Einwegtuch, verkapselte Ölimprägnierung

Material
Viskose, Vinyl, Öl

Gewicht
53 g/m²

Masslinn 2000

Anwendung
Auf allen glatten Böden, auch geeignet für gemischte Bereiche mit Nasszellen

Methode
Staubbindend Wischen und trocken Abstauben

Eigenschaften
Schmutzaufnahme +++
Gleiteigenschaften +++

Verarbeitung
Einwegtuch, leimgebunden

Material
Viskose, Polyester, Klebemittel

Gewicht
45 g/m²

Mehrweg

Microsol-Tuch

Anwendung
Auf allen glatten und leicht strukturierten Böden

Methode
Staubbindend Wischen

Eigenschaften
Schmutzaufnahme +++
Gleiteigenschaften +++

Verarbeitung
Mehrwegtuch aus weichem Flor

Material
Mikrofaser, Polyester

Gewicht
180 g/m²

Bodenwischen – Staubwischtücher

Masslinn Hopital

Passend zu Balit mit Padsohle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82502	Masslinn Hopital, 61 × 25 cm	560	1 Stk. = 1 Pack à 100 Tücher	23,44
82508	Masslinn Hopital, 61 × 25 cm	560	1 Stk. = 12 Packs à 100 Tücher	281,33

Masslinn Dusty

Passend zu Balit mit Padsohle
Hinweis Auch als Oberflächentuch geeignet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82530	Masslinn Dusty, 43 × 40 cm	380	1 Stk. = 1 Pack à 50 Tücher	24,65
82537	Masslinn Dusty, 43 × 40 cm	380	1 Stk. = 10 Packs à 50 Tücher	246,46

Masslinn orange

Passend zu Balit mit Padsohle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82506	Masslinn orange, 61 × 30 cm	560	1 Stk. = 1 Pack à 50 Tücher	15,44
82504	Masslinn orange, 61 × 30 cm	560	1 Stk. = 14 Packs à 50 Tücher	216,20

Masslinn gelb

Passend zu Balit mit Padsohle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82511	Masslinn gelb, 61 × 30 cm	560	1 Stk. = 1 Pack à 50 Tücher	21,69
82509	Masslinn gelb, 61 × 30 cm	560	1 Stk. = 8 Packs à 50 Tücher	173,55
82513	Masslinn gelb, 61 × 57 cm	560	1 Stk. = 1 Pack à 25 Tücher	20,37
82523	Masslinn gelb, 61 × 57 cm	560	1 Stk. = 8 Packs à 25 Tücher	162,96
82515	Masslinn gelb, 61 × 96 cm	930	1 Stk. = 1 Pack à 10 Tücher	14,46
82519	Masslinn gelb, 61 × 96 cm	930	1 Stk. = 14 Packs à 10 Tücher	202,38

Masslinn 2000

Passend zu Balit mit Padsohle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82520	Masslinn 2000, 61 × 26 cm	560	1 Stk. = 1 Pack à 25 Tücher	10,85
82522	Masslinn 2000, 61 × 26 cm	560	1 Stk. = 18 Packs à 25 Tücher	195,33

Masslinn 2000 Rolle

Passend zu Balit mit Padsohle
Hinweis Auch als Oberflächentuch geeignet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82525	Masslinn 2000 Rolle, 20 × 32 cm	260 – 1200	1 Stk. = 1 Rolle à 300 Tücher	46,67
82524	Masslinn 2000 Rolle, 20 × 32 cm	260 – 1200	1 Stk. = 3 Rollen à 300 Tücher	139,99

Microsol-Tuch

Passend zu Balit mit Padsohle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82532	Microsol-Tuch 560, 23,5 × 64 cm	560	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	16,32

Faserpelz

Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) bzw, ohne Klettstreifen (Adaption Bandbefestigung)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82554	Faserpelz 560	K	560	1 Stk.	19,07
82555	Faserpelz 930	K	930	1 Stk.	31,66
82556	Faserpelz 1200	B	1200	1 Stk.	48,97
82557	Faserpelz 1600	B	1600	1 Stk.	66,17

K = Klett, B = Bandbefestigung

Flaumer

Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) bzw, ohne Klettstreifen (Adaption Bandbefestigung)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82564	Flaumer 560	K	560	1 Stk.	25,20
82565	Flaumer 930	K	930	1 Stk.	39,98
82566	Flaumer 1200	B	1200	1 Stk.	62,11
82567	Flaumer 1600	B	1600	1 Stk.	70,12

K = Klett, B = Bandbefestigung

Wetrok Qualitätslabel – Einfache Kennzeichnung und Vergleichbarkeit

Durch das standardisierte Testverfahren wird die definierte Wetrok-Qualität unserer Mopps sichergestellt. Mit der Einteilung in Waschzyklen, Wasser- und Schmutzaufnahme sowie die Abrasivität hilft das Qualitätslabel schnell und einfach das richtige Produkt für die jeweilige Anwendung zu finden.



Waschzyklus
Der Waschzyklus des Textils gibt an, wie hoch die Lebensdauer des Textils bei der angegebenen Waschempfehlung* und bei normalem Gebrauch ist.

Wasseraufnahme
Speziell beim indirekten Nasswischen ist die Wasseraufnahme ein wichtiges Kriterium, um den Boden weitestgehend von nassen Rückständen zu befreien.

Abrasivität
Die Abrasivität dient der Beseitigung von haftenden Verschmutzungen. Mikrofasertextilien weisen aufgrund ihrer gesplitteten Oberflächenstruktur stets eine höhere Abrasivität auf, ohne jedoch den Boden zu beschädigen.

Schmutzaufnahme
Die Schmutzaufnahme gibt an, wie viel Verschmutzung vom Textil aufgenommen werden kann. Mikrofaser hat die Eigenschaft, den feinen Schmutz zu binden, während Schlingen im Textil gröbere Verschmutzungen sehr gut aufnehmen.

Gleiteigenschaften
Für eine effektive und ergonomische Reinigung sind die Gleiteigenschaften des Reinigungstextils entscheidend. Je besser die Gleiteigenschaften, desto ergonomischer gestaltet sich das Nasswischen aufgrund des geringeren Gleitwiderstands.

Gut zu wissen – Mikrofaser

Die Garndicke beträgt ein Hundertstel eines Haares. Durch die enge Webung des Garnes erzielt die Mikrofaser eine enorme Formbeständigkeit und Scheuerfestigkeit bei gleichzeitiger feiner und sehr weicher Struktur. Die sehr grosse Oberfläche ist für die hohe Reinigungsleistung verantwortlich. Sie zieht die Verschmutzung an und bindet sie in den Fasern.
Die Luftkammern zwischen den Fasern und die dadurch entstehende Kapillarwirkung sind für die hohe Wasseraufnahmefähigkeit verantwortlich. Diese Eigenschaft wirkt sich negativ auf geölte Oberflächen aus, da das Öl entzogen wird. Der Einsatz auf geölten Böden sollte daher vermieden werden.
Die Mikrofaser entfaltet ihre volle Arbeitsleistung, wenn sie nur feucht und nicht nass eingesetzt wird. Weichspüler, Bleichmittel und zu heisses Waschen oder Trocknen schaden den feinen Fasern, verändern ihre Eigenschaften negativ und verkürzen die Lebensdauer des Textils massiv.

*Wir empfehlen, alle Textilien ohne Weichspüler und Beichmittel mit 60 °C zu waschen und schonend bei 55 °C zu trocknen. Damit stellen Sie die Langlebigkeit unserer Produkte sicher. Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer massiv. Wir empfehlen, Mikrofaser und Baumwolle getrennt zu waschen bzw. zu trocknen, da sich Baumwollfasern in der Mikrofaser festsetzen.

Wetrok

Microbrush-mop



Anwendung
Universell für alle glatten und leicht strukturierten Böden, auch für Sicherheitsböden bis R10

Methode
Vorbenetzte Mopps (WetBox-System), Spraymoppen, indirektes und direktes Nasswischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+++
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	+++

Verarbeitung
Sehr hochwertiges, widerstandsfähiges Flormaterial mit Umschlag und robusten Nähten, bei Tasche/Lasche Ausführung mit sehr saugfähigem Wasserspeicher

Material
Mikrofaser, Polyester, Polyamid, Viskose

60 max 95 °C
55 °C
900

Microsmooth-mop

Anwendung
Universell für alle glatten und strukturierten Böden, bei nebelfeuchter Anwendung für glänzende Böden

Methode
Vorbenetzte Mopps (WetBox-System), Sprayrmoppen, indirektes und direktes Nasswischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	++

Verarbeitung
Hochwertiges Schlingenmaterial aus drei unterschiedlichen Garnen aus Mikrofaser und Mischfaser, mit sehr saugfähigem Wasserspeicher

Material
Mikrofaser, Polyester, Baumwolle, Viskose

60 max 95 °C
55 °C
700

Silkysmooth-mop

Anwendung
Universell für alle glatten, feuchtigkeitsunempfindlichen Böden, bei nebelfeuchter Anwendung für Holzböden und glänzende Böden

Methode
Vorbenetzte Mopps (WetBox-System), Spraymoppen, indirektes und direktes Nasswischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	++

Verarbeitung
Widerstandsfähiges Schlingenmaterial mit langen, zweilagigen, geschlossenen Aussenfransen, mit sehr saugfähigem Wasserspeicher, hochwertige Verarbeitung

Material
Polyester, Viskose, Baumwolle

60 max 95 °C
55 °C
700

wetco

wetco micro-mop



Anwendung
Universell für alle glatten und leicht strukturierten Böden

Methode
Vorbenetzte Mopp (WetBox-System), Spraymoppen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	+++

Verarbeitung
Kurze, getwistete Schlingen aus zwei verschiedenen Mikrofaserarten, Kanten mit Overlock vernäht

Material
Mikrofaser, Polyester, Polyamid

60
max 95 °C
55 °C
400

wetco micromix-mop

Anwendung
Universell für alle glatten, strukturierten und wasserunempfindlichen Böden

Methode
Indirektes und direktes Nasswischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	++
Gleiteigenschaften	+

Verarbeitung
Schlingenmopp mit unterschiedlichen Garnen aus Mischfaser und Mikrofaser mit offenen Aussenfransen

Material
Mikrofaser, Polyester, Baumwolle

60
max 95 °C
55 °C
300

wetco flat-mop

Anwendung
Universell für alle glatten, strukturierten und wasserunempfindlichen Böden

Methode
Indirektes und direktes Nasswischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	++
Gleiteigenschaften	+

Verarbeitung
Schlingenmopp mit offenen Aussenfransen

Material
Polyester, Viskose

60
max 95 °C
55 °C
300

Spezialanwendungen

Care-mop

Care mop
+
Lysoformin Spezial
Aldosan 2000

Anwendung
Für die Desinfektion, für alle glatten und leicht strukturierten Böden

Methode
Nasswischen, Sprayrmoppen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	++

Verarbeitung
Widerstandsfähiges Material aus langen, getwisteten Schlingen mit hochwertiger Verarbeitung, und saugfähigem Wasserspeicher

Material
Polyester

95

55 °C

Vier-Felder-Test

Der Wetrok Care-mop hat den Vier-Felder-Test in Kombination mit Lysoformin Spezial & Aldosan 2000 erfolgreich bestanden und kann deshalb in hygienesensitiven Bereichen bedenkenlos eingesetzt werden!

Vitroclean-mop

Anwendung
für alle glatten, und leicht strukturierten Böden vor allem im Sanitär Bereich

Methode
Indirektes und direktes Nasswischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	++
Gleiteigenschaften	+++

Verarbeitung
Polyurethane (PU) beschichtetes Mikrofasermaterial mit einem saugfähigen Wasserspeicher

Material
Mikrofaser, Polyurethane

60
max 95 °C

55 °C

Florfix-mop

Anwendung
Zum Beschichten grosser Flächen

Methode
Beschichten (Schutzbehandlung)

Eigenschaften
Sehr grosse Flächenleistung und sehr gleichmässiges Beschichtungsbild

Verarbeitung
Widerstandsfähiges Flormaterial, aufwendige Kantenverarbeitung

Material
Mischfaser

60
max 95 °C

55 °C

Einweg

Silkysmooth –1–

Anwendung
Für alle glatten und strukturierten Böden

Methode
Spraymoppen (Spotreinigung)

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	++

Material
Mikrofaser, Polyester

0

Micro woven –1–

Anwendung
Für alle glatten Böden

Methode
Spraymoppen (Spotreinigung)

Eigenschaften

Wasseraufnahme	++
Abrasivität	++
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	+++

Material
Mikrofaser, Polyester

0

Micro nonwoven –1–

Anwendung
Für alle glatten Böden und Holzböden

Methode
Spraymoppen (Spotreinigung), staubbindend wischen

Eigenschaften

Wasseraufnahme	+++
Abrasivität	+
Schmutzaufnahme	+++
Gleiteigenschaften	++

Wellenstruktur für eine grössere, gleichmässige Schmutzaufnahme

Material
Mikrofaser, Polyester, Viskose

0

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Bodenwischen – Wetrok Mopps

Microbrush-mop



Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) bzw, Drewell (Adaption Tasche/Lasche)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82819	Microbrush-mop 260	K	260	1 Stk.	13,53
82820	Microbrush-mop 380	K	380	1 Stk.	11,40
82821	Microbrush-mop 560	K	560	1 Stk.	14,82
82822	Microbrush-mop 40	T/L	400	1 Stk.	14,20
82823	Microbrush-mop 450	T/L	450	1 Stk.	15,03
82824	Microbrush-mop 50	T/L	500	1 Stk.	16,48

K = Klett, T/L = Tasche/Lasche

Microsmooth-mop

Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) bzw, Drewell (Adaption Tasche/Lasche)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82825	Microsmooth-mop 380	K	380	1 Stk.	12,96
82826	Microsmooth-mop 560	K	560	1 Stk.	15,03
82827	Microsmooth-mop 40	T/L	400	1 Stk.	13,89
82828	Microsmooth-mop 450	T/L	450	1 Stk.	15,44
82829	Microsmooth-mop 50	T/L	500	1 Stk.	17,10

K = Klett, T/L = Tasche/Lasche

Silkysmooth-mop

Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) bzw, Drewell (Adaption Tasche/Lasche)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82830	Silkysmooth-mop 380	K	380	1 Stk.	8,50
82831	Silkysmooth-mop 560	K	560	1 Stk.	10,68
82832	Silkysmooth-mop 40	T/L	400	1 Stk.	9,64
82833	Silkysmooth-mop 450	T/L	450	1 Stk.	10,05
82834	Silkysmooth-mop 50	T/L	500	1 Stk.	11,71

K = Klett, T/L = Tasche/Lasche

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Bodenwischen – wetco Mopps

wetco micro-mop

Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82840	wetco micro-mop 380	K	380	1 Stk.	6,53
82841	wetco micro-mop 560	K	560	1 Stk.	7,67

K = Klett

wetco micromix-mop

Passend zu Drewell (Adaption Tasche/Lasche)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82847	wetco micromix-mop 40	T/L	400/450	1 Stk.	7,56
82849	wetco micromix-mop 50	T/L	500	1 Stk.	8,70

T/L = Tasche/Lasche

wetco flat-mop

Passend zu Drewell (Adaption Tasche/Lasche)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82852	wetco flat-mop 40	T/L	400/450	1 Stk.	5,50
82854	wetco flat-mop 50	T/L	500	1 Stk.	6,64

T/L = Tasche/Lasche

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Bodenwischen – Spezialmopps

Care-mop

Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82835	Care-mop 380	K	380	1 Stk.	19,14
82836	Care-mop 560	K	560	1 Stk.	23,55

Vitroclean-mop

Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82869	Vitroclean-mop 260	K	260	1 Stk.	9,96

Florfix-mop

Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82862	Florfix-mop 560	K	560	1 Stk.	16,17

K = Klett

Kentucky-mop

Passend zu Moppklammer

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82002	Kentucky-mop 12	M	–	1 Stk.	12,27
82006	Kentucky-mop 16	M	–	1 Stk.	14,89

M = Moppklammer

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Bodenwischen – Einwegmopps

Silkysmooth –1–

Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) zusammen mit Mikroklettsohle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82859	Silkysmooth –1– 380	K	380	1 Stk. = 50 Mopps	23,73

K = Klett

Micro woven –1–

Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) zusammen mit Mikroklettsohle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82857	Micro woven –1– 380	K	380	1 Stk. = 20 Mopps	5,60
82858	Micro woven –1– 560	K	560	1 Stk. = 20 Mopps	6,01

K = Klett

Micro nonwoven –1–

Passend zu Balit mit Klettstreifen (Adaption Klett) zusammen mit Mikroklettsohle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Adaption	Arbeitsbr. |mm|	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82855	Micro nonwoven –1– 380	K	380	1 Stk. = 20 Mopps	6,01

K = Klett

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Boden-/ Wandwischen – Rand-/ Handreinigungsgeräte und Gerätepads

Randreinigungsgerät, ohne Stiel

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Ecken, Rändern, Wänden
Methode Nass- oder Trockenscheuern
Passend zu Maxi-Pad und Microsol Faser-Randpad

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80111	Randreinigungsgerät	1 Stk.	23,44

Notwendiges Zubehör

81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.	8,00
81413	Teleskopstiel, 99–183 cm	1 Stk.	28,37
81416	Teleskopstiel, 50–90 cm	1 Stk.	24,78

Handreinigungsgerät

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Ecken, Rändern, Wänden
Methode Nass- oder Trockenscheuern
Passend zu Maxi-Pad oder Microsol Faser-Randpad

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80115	Handreinigungsgerät, 24 × 10 cm	1 Stk.	25,96

Melamin-Gerätepad

Anwendung Entfernen hartnäckiger Verschmutzung auf Böden und Wänden
Methode Feuchtscheuern
Hinweis Vor der Nutzung mit Wasser oder Alkoholreiniger anfeuchten, auch bei punktueller Fleckenentfernung grossflächig mit geringem Druck anwenden

Abrasivität Sehr stark
Oberfläche Auf glatten Oberflächen, nicht geeignet auf glänzenden oder mattierten Kunststoffoberflächen und lackierten Oberflächen (vor dem Einsatz an kleiner Stelle testen)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82189	Melamin-Gerätepad, 24.7 × 11.5 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Pads	39,38

Microsol Faser-Randpad

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nassscheuern
Passend zu Rand- und Handreinigungsgerät

Abrasivität Gering
Oberfläche Auf allen glatten und leicht strukturierten Oberflächen, auch für kratzempfindliche Oberflächen geeignet wie z.B. Armaturen, Duschkabinen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82158	Microsol Faser-Randpad, 25 × 12 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Pads	1	48,97

Bodenwischen – Abzieh-/ Auftragsgeräte und Zubehör

Moosgummirechen, ohne Stiel

Anwendung Entfernen von Flüssigkeiten, z.B. Wasser auf glatten und leicht strukturierten Bodenbelägen
Methode Trocken- und Nasswischen
Hinweis Wasserschieber aus Kunststoff mit farbechter Moosgummilippe

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80391	Moosgummirechen, 55 cm	1 Stk.	23,44

Multiwischer, ohne Stiel

Anwendung Entfernen loser Verschmutzung und Wasser auf glatten Bodenbelägen und Wänden
Methode Trocken- und Nasswischen, Ölen
Hinweis Aluminiumgerät mit Gelenk und farbechter Gummilippe

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80395	Multiwischer, 50 cm	1 Stk.	31,76

Optionales Zubehör

82395	Multiwischer-Ersatzlippe	1 Stk.	16,32

Auftragsgerät Florfix, ohne Stiel

Anwendung Auftragen von Schutz- und Pflegeprodukten auf glatten und leicht strukturierten Bodenbelägen
Methode Schutzbehandlung: Beschichten, Wachsen, Imprägnieren, Ölen
Hinweis Aluminiumgerät mit Gelenk
Lieferumfang Exkl. Überzug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80321	Auftragsgerät Florfix , 40 cm	1 Stk.	17,52

Notwendiges Zubehör

82300	Überzug Florfix	1 Stk.	16,76

Alustiel

Passend zu Alle Geräte zum Bodenwischen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.	8,00

Teleskopstiel

Passend zu Alle Geräte zum Bodenwischen
Hinweis Für ergonomisches Arbeiten, individuell an jede Körpergrösse anpassbar, empfohlene Höhe liegt zwischen Schulter und Kinn

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81413	Teleskopstiel, 99–183 cm	1 Stk.	28,37
81416	Teleskopstiel, 50–90 cm	1 Stk.	24,78

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Fensterreinigung – Fensterreinigungsset

Fensterreinigungsset

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80255	Fensterreinigungsset	1 Stk.	235,91

Bestehend aus		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80245	Benetzungsgerät mit Gelenk, 35 cm	1 Stk.	12,81
82233	Überzug Mikrofaser, 35 cm	1 Stk.	10,19
81242	Griff zu Fensterreiniger	1 Stk.	10,74
81243	Griff zu Fensterreiniger mit Gelenk	1 Stk.	16,77
81200	Schiene mit Gummi, 25 cm	1 Stk.	7,45
81205	Schiene mit Gummi, 35 cm	1 Stk.	8,76
80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.	32,86
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.	39,72
82241	Fensterschaber, 4 cm ohne Klingen	1 Stk.	3,61
82243	Ersatzklingen, 4 cm	1 Stk. = 5 Klingen	1,96
80242	Fensterschaber, 13 cm mit Griff und 1 Klinge	1 Stk.	11,72
82242	Ersatzklingen, 13 cm	1 Stk. = 10 Klingen	12,59
80262	Fenstereimer 25 l	1 Stk.	29,36
80261	Sieb zu Fenstereimer 22 l grün	1 Stk.	32,86
82072	Vitroclean 36 × 36 cm	1 Stk. = 1 Pack à 5 Tücher	27,50

Optionales Zubehör			EUR/Stk.
80264	Lenkrollenset zu Fenstereimer 25 l (4 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	16,37

Benetzungsgerät mit Gelenk

Anwendung Einwaschen von Glasoberflächen und Duschwänden zur Entfernung loser und haftender Verschmutzung
Methode Glasreinigung
Hinweis Anwinkeln des Benetzungsgerätes vereinfacht das Abziehen mit der Teleskopstange
Passend zu Überzug Igel und Überzug Mikrofaser
Lieferumfang Exkl. Überzug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
80245	Benetzungsgerät mit Gelenk, 35 cm	1 Stk.	6	12,81

Optionales Zubehör

80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.		32,86
80269	Teleskopstange, 3 × 150 cm	1 Stk.		58,71
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.		39,72

Benetzungsgerät ohne Gelenk

Anwendung Einwaschen von Glasoberflächen und Duschwänden zur Entfernung loser und haftender Verschmutzung
Methode Glasreinigung
Passend zu Überzug Igel und Überzug Mikrofaser
Lieferumfang Exkl. Überzug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
80220	Benetzungsgerät ohne Gelenk, 25 cm	1 Stk.	6	13,14
80230	Benetzungsgerät ohne Gelenk, 35 cm	1 Stk.	6	11,72
80235	Benetzungsgerät ohne Gelenk, 45 cm	1 Stk.	6	7,01

Optionales Zubehör

80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.		32,86
80269	Teleskopstange, 3 × 150 cm	1 Stk.		58,71
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.		39,72

Überzug Igel

Anwendung Entfernen stark haftender Verschmutzung wie zum Beispiel Zement- und Gipsrückständen auf Glasoberflächen und Duschwänden
Methode Glasreinigung
Passend zu Benetzungsgerät mit/ohne Gelenk

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82221	Überzug Igel, 25 cm	1 Stk.	6	11,50
82231	Überzug Igel, 35 cm	1 Stk.	6	13,14
82235	Überzug Igel, 45 cm	1 Stk.	6	15,01

Überzug Mikrofaser

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung auf Glasoberflächen und Duschwänden
Methode Glasreinigung
Passend zu Benetzungsgerät mit/ohne Gelenk

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82233	Überzug Mikrofaser, 35 cm	1 Stk.	6	10,19
82237	Überzug Mikrofaser, 45 cm	1 Stk.	6	12,59

Griff zu Fensterreiniger

Hinweis Mit griffigem Neoprenüberzug und Schnellverschluss zur Schienen- und Gummiarretierung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
81242	Griff zu Fensterreinger	1 Stk.	12	10,74
81243	Griff zu Fensterreinger mit Gelenk	1 Stk.	12	16,77

Ersatzgummi

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82200	Ersatzgummi, 25 cm	1 Stk.	12	2,40
82205	Ersatzgummi, 35 cm	1 Stk.	12	2,95
82210	Ersatzgummi, 45 cm	1 Stk.	12	3,50
82211	Ersatzgummi, 55 cm	1 Stk.	12	4,16

Schiene mit Gummi

Passend zu Griff zu Fensterreiniger und Griff zu Fensterreinger mit Gelenk
Lieferumfang Inkl. Clips für Fensterreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
81200	Schiene mit Gummi, 25 cm	1 Stk.	12	7,45
81205	Schiene mit Gummi, 35 cm	1 Stk.	12	8,76
81210	Schiene mit Gummi, 45 cm	1 Stk.	12	10,95
81211	Schiene mit Gummi, 55 cm	1 Stk.	12	11,84

Clips für Fensterreiniger

Hinweis Für die seitliche Befestigung des Ersatzgummis in der Schiene

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82220	Clips für Fensterreiniger	1 Stk. = 12 Clips	0,65

Fensterreinigung – Fensterschaber

Fensterschaber Pocket

Anwendung Entfernen stark haftender Verschmutzung auf unbeschichteten Glasoberflächen
Methode Glasreinigung
Hinweis Im Griff versenkbare Klinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
80243	Fensterschaber, 4 cm mit 5 Klingen	1 Stk.		7,01
82241	Fensterschaber, 4 cm ohne Klingen	1 Stk.		3,61
Optionales Zubehör				
82243	Ersatzklingen, 4 cm	1 Stk. = 5 Klingen	20	1,96

Fensterschaber klappbar

Anwendung Entfernen stark haftender Verschmutzung auf unbeschichteten Glasoberflächen
Methode Glasreinigung
Hinweis Mit klappbarem Klingenschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
80240	Fensterschaber, 10 cm mit 10 Klingen	1 Stk.		11,72
Optionales Zubehör				
82240	Ersatzklingen, 10 cm	1 Stk. = 25 Klingen	10	10,74
81242	Griff zu Fensterreinger	1 Stk.		10,74

Fensterschaber mit Griff

Anwendung Entfernen stark haftender Verschmutzung auf unbeschichteten Glasoberflächen
Methode Glasreinigung
Hinweis Mit aufsteckbarem Klingenschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
80242	Fensterschaber, 13 cm mit 1 Klinge	1 Stk.		11,72
Optionales Zubehör				
82242	Ersatzklingen, 13 cm	1 Stk. = 10 Klingen	6	12,59

Fenstereimer

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80262	Fenstereimer 25 l	1 Stk.	29,36

Optionales Zubehör

80264	Lenkrollenset zu Fenstereimer 25 l (4 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	16,37
80261	Sieb zu Fenstereimer 22 l grün	1 Stk.	32,86

Teleskopstange

Hinweis Leichte Teleskopstange aus Aluminium mit Drehverschluss und Kupplungsstück aus Kunststoff für Schiebegriff und Benetzungsgerät, auch geeignet für Staubwedel und Deckenbesen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.	32,86
80269	Teleskopstange, 3 × 150 cm	1 Stk.	58,71

Optionales Zubehör

80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.	39,72

Gerätegurt

Hinweis Verstellbarer Gurt aus Kunststoffgewebe mit Universalschlaufe und Schnellverschluss
Passend zu Gerätehalter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80281	Gerätegurt, max, 110 cm	1 Stk.	25,96

Gerätehalter

Hinweis Halter aus schlagunempfindlichem Kunststoff für Fensterreiniger und Benetzungsgerät
Passend zu Gerätegurt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80280	Gerätehalter	1 Stk.	25,96

Staubwedel

Anwendung Entfernen von Staub und loser Verschmutzung an schwer zugänglichen Oberflächen
Methode Abstauben
Hinweis Bindet den Staub durch elektrostatische Aufladung. Einwegbezüge ProDuster vereinfachen das Reinigen, nach der Nutzung wird der Einwegbezug mit dem gebundenen Staub entsorgt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80267	Staubwedel, 15 × 48 cm	1 Stk.	11,72
Optionales Zubehör			
82535	Einwegbezüge ProDuster	1 Stk. = 50 Bezüge	21,69
80282	Teleskopstiel zu Staubwedel, 77–136 cm	1 Stk.	11,72
80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.	32,86
80269	Teleskopstange, 3 × 150 cm	1 Stk.	58,71
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.	39,72

Micro-Flexo

Anwendung Entfernen von Staub und loser Verschmutzung an schwer zugänglichen Oberflächen
Methode Abstauben
Hinweis Biegsames Material, ideal für Radiatoren und Türrahmen u.Ä., bindet den Staub in der Mikrofaser, bei starker Verschmutzung Einwegbezüge empfohlen. Anwendung der Einwegbezüge ohne Mikrofaserbezug
Lieferumfang Inkl. Mikrofaserbezug (1 Stk.)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80504	Micro-Flexo, 6 × 70,5 cm	1 Stk.	39,67
Optionales Zubehör			
82543	Mikrofaserbezüge	1 Stk. = 3 Bezüge	35,81
82003	Einwegbezüge Micro-Flexo	1 Stk. = 12 Bezüge	9,05
81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.	8,00
81413	Teleskopstiel, 99–183 cm	1 Stk.	28,37
81416	Teleskopstiel, 50–90 cm	1 Stk.	24,78

Deckenbesen

Anwendung Entfernen von Spinnweben und loser Verschmutzung
Methode Abstauben
Material 100% Polypropylen (PP)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
80276	Deckenbesen, 28 × 19 cm	1 Stk.	6	11,72

Optionales Zubehör

80268	Teleskopstange, 2 × 120 cm	1 Stk.		32,86
80269	Teleskopstange, 3 × 150 cm	1 Stk.		58,71
80259	Winkelstück zu Teleskopstange	1 Stk.		39,72
80282	Teleskopstiel zu Staubwedel, 77–136 cm	1 Stk.		11,72

Schaufel mit Handwischer

Anwendung Entfernen von loser Verschmutzung
Methode Kehren manuell
Hinweis Kunststoffschaufel mit ergonomischen Handgriff und dichtender Gummilippe. Handwischer mit abwaschbaren Kunststoffborsten
Material 100% Polyethylenterephthalat (PET)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
80290	Schaufel mit Handwischer	1 Stk.	6	15,34

GapMax

Universell einsetzbare, effiziente Fugenbürste. Ergonomische Anwendung mit Adapter GapMax und Aluminiumstiel

Anwendung Reinigen von Fugen
Methode Nassscheuern
Hinweis Auch zur Reinigung von Profilen
Material Polypropylen (PP) und Nylon 66

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82238	GapMax	1 Stk.	16,34

Notwendiges Zubehör

82239	GapMax Adapter	1 Stk.	18,90
80410	Aluminiumstiel, 140 cm	1 Stk.	8,00

GapMax Adapter

Adapter zur Anwendung des GapMax mit dem Aluminiumstiel

Anwendung Reinigen von Fugen
Methode Nassscheuern
Material Polypropylen (PP)
Passend zu GapMax und Aluminiumstiel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82239	GapMax Adapter	1 Stk.	18,90

Picker (Abfallzange)

Anwendung Aufnehmen von Abfall
Hinweis Ergonomisches Aufnehmen ohne direkten Kontakt mit der Verschmutzung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81460	Picker, 100 cm	1 Stk.	38,45

Spachtel

Anwendung Entfernen stark haftender Verschmutzung, z.B. Kaugummi
Hinweis Auch für kratzempfindlichere Oberflächen geeignet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
81470	Kunststoff-Spachtel weiss, 7,5 cm	1 Stk.	10	10,40

Multibox

Anwendung Transportbox für Reinigungsutensilien
Hinweis Ideal auch als Helfer auf dem Reinigungswagen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82582	Multibox, 32,5 × 28 × 26 cm	1 Stk.	5	86,64

Schmutzschleuse (Schmutzfangmatte)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80936	Gardamat anthrazit, 130 cm	pro Laufzentimeter	1,65
80937	Gardamat grau, 130 cm	pro Laufzentimeter	1,65

Wäschenetz mit Kordel

Passend zu Box 35 l und Wäschebox/Wäschebox Trolley

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82592	Wäschenetz mit Kordel, 60 × 90 cm	1 Stk.	25,30

Wäschenetz mit Knopf

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82593	Wäschenetz mit Knopf, 50 × 70 cm	1 Stk.	11,17

Wäschenetz Hopital

Passend zu Eimer 17 l

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82594	Wäschenetz Hopital, 40 × 48 cm	1 Stk.	32,91

Mehrzweckbeutel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82733	Mehrzweckbeutel 33 l	1 Stk. = 30 Rollen = 900 Säcke	48,20
82755	Mehrzweckbeutel 55 l	1 Stk. = 30 Rollen = 600 Säcke	53,78

Kehrichtsack

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82760	Kehrichtsack mit Verschlussband 60 l	1 Stk. = 1 Rolle à 10 Säcke	20	2,91
82750	Kehrichtsack mit Zugband 110 l	1 Stk. = 1 Rolle à 10 Säcke	20	6,02

Polysack

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82730	Polysack 160 l	1 Stk.	31,66

Einwegsack zu Polysack

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82706	Einwegsack zu Polysack 160 l	1 Stk. = 10 Beutel	9,86

Mopppresse Kunststoff

Anwendung Auspressen von Mopps auf Drewell 40/50
Methode Nasswischen
Hinweis Inkl. Halterung für das Nasswischgerät
Passend zu Socar S10/ K15/ K30, EasyCar Nasswischen und SmartCar mit Halter S zu Mopppresse
Gewicht 2,3 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.	78,66

Mopppresse Chromstahl

Anwendung Auspressen von Mopps auf Drewell 40/50 und Moppklammer
Methode Nasswischen
Passend zu Socar L17/L34
Gewicht 4,4 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80032	Mopppresse Chromstahl	1 Stk.	211,32

Optionales Zubehör

81006	Einlegeplatte Mopppresse Chromstahl	1 Stk.	26,07

Flachpresse Chromstahl

Anwendung Auspressen von Mopps auf Drewell 450
Methode Nasswischen
Passend zu Wetcar N22/N37, EasyCar Kombi Advance und SmartCar mit Halter S zu Flachpresse
Gewicht 5,4 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.	264,12

Socar S10

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung, für kleine Flächen und Treppen
Methode Nasswischen mit der Mopppresse Kunststoff
Hinweis Einfachfahreimer ohne Frisch- und Schmutzwassertrennung
Masse L/H/T = 35 × 35 × 45 cm, Lenkrollen Ø 50 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80006	Socar S10	1 Stk.	92,49

Bestehend aus

80001	Eimer Socar 22 l grün	1 Stk.	62,22
81000	Lenkrolle Ø 50 mm	1 Stk.	7,70

Optionales Zubehör

80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.	78,66

Socar K15

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung, für kleine Flächen
Methode Nasswischen mit der Mopppresse Kunststoff
Hinweis Einfachfahreimer ohne Frisch- und Schmutzwassertrennung
Masse L/H/T = 40 × 46 × 43,5 cm, Lenkrollen Ø 75 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80009	Socar K15	1 Stk.	107,90

Bestehend aus

80002	Fahrgestell Socar K15 mit Lenkrollen	1 Stk.	71,64
81002	Führungsstange K15/K30	1 Stk.	21,14
81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.	15,12

Optionales Zubehör

80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.	78,66
81500	Eimer Socar 6 l blau	1 Stk.	12,59
81678	Eimer Socar 15 l rot	1 Stk.	15,12

Socar K30

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nasswischen mit der Mopppresse Kunststoff
Hinweis Doppelfahreimer mit Frisch- und Schmutzwassertrennung
Masse L/H/T = 40 × 46 × 60 cm, Lenkrollen Ø 75 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80015	Socar K30	1 Stk.	133,54

Bestehend aus

80004	Fahrgestell Socar K30 mit Lenkrollen	1 Stk.	82,16
81002	Führungsstange K15/K30	1 Stk.	21,14
81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.	15,12
81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.	15,12

Optionales Zubehör

80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.	78,66
81678	Eimer Socar 15 l rot	1 Stk.	15,12

Socar L17

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung, für kleine Flächen
Methode Nasswischen mit der Mopppresse Chromstahl
Hinweis Einfachfahreimer ohne Frisch- und Schmutzwassertrennung
Masse L/H/T = 32 × 100 × 44 cm, Lenkrollen Ø 75 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80016	Socar L17	1 Stk.	189,95
	Bestehend aus		
80005	Fahrgestell Socar L17 mit Lenkrollen	1 Stk.	130,24
81003	Handgriff Socar L17/L34	1 Stk.	40,53
81521	Eimer Socar 17 l grün	1 Stk.	19,17
	Optionales Zubehör		
80032	Mopppresse Chromstahl	1 Stk.	211,32
81006	Einlegeplatte zu Mopppresse Chromstahl	1 Stk.	26,07
81116	Stielklammer schwarz, 20 mm	1 Stk.	7,51
81523	Eimer Socar 17 l rot	1 Stk.	19,17

Socar L34

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nasswischen mit der Mopppresse Chromstahl
Hinweis Doppelfahreimer mit Frisch- und Schmutzwassertrennung
Masse L/H/T = 37 × 100 × 63 cm, Lenkrollen Ø 75 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80028	Socar L34	1 Stk.	233,88
	Bestehend aus		
80010	Fahrgestell Socar L34 mit Lenkrollen	1 Stk.	155,00
81003	Handgriff Socar L17/L34	1 Stk.	40,53
81521	Eimer Socar 17 l grün	1 Stk.	19,17
81522	Eimer Socar 17 l blau	1 Stk.	19,17
	Optionales Zubehör		
80032	Mopppresse Chromstahl	1 Stk.	211,32
81006	Einlegeplatte zu Mopppresse Chromstahl	1 Stk.	26,07
81116	Stielklammer schwarz, 20 mm	1 Stk.	7,51
81523	Eimer Socar 17 l rot	1 Stk.	19,17

Wetcar N22

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nasswischen mit der Flachpresse Chromstahl
Hinweis Einfachfahreimer ohne Frisch- und Schmutzwassertrennung
Masse L/H/T = 57 × 101 × 54 cm, Lenkrollen Ø 75 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80012	Wetcar N22	1 Stk.	574,12
Bestehend aus			
	Fahrgestell Wetcar N22	1 Stk.	
81531	Eimer Wetcar 22 l grün	1 Stk.	36,71
80131	Drewell 450	1 Stk.	39,88
81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.	8,00
82833	Silkysmooth-mop 450	1 Stk.	10,05
80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.	264,12
Optionales Zubehör			
81020	Drahtkorb Wetcar 2 × 8 l	1 Stk.	96,28
81501	Eimer Wetcar 8 l grün	1 Stk.	14,46
81502	Eimer Wetcar 8 l blau	1 Stk.	14,46
81503	Eimer Wetcar 8 l rot	1 Stk.	14,46
81505	Eimer Wetcar 8 l gelb	1 Stk.	14,46
81504	Eimer Wetcar 8 l weiss	1 Stk.	14,46
81532	Eimer Wetcar 22 l blau	1 Stk.	36,81

Wetcar N37

Anwendung Entfernen haftender Verschmutzung
Methode Nasswischen mit der Flachpresse Chromstahl
Hinweis Doppelfahreimer mit Frisch- und Schmutzwassertrennung
Masse L/H/T = 57 × 101 × 73 cm, Lenkrollen Ø 75 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80017	Wetcar N37	1 Stk.	852,36
Bestehend aus			
	Fahrgestell Wetcar N37	1 Stk.	
81531	Eimer Wetcar 22 l grün	1 Stk.	36,71
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	26,07
81020	Drahtkorb Wetcar 2 × 8 l	1 Stk.	96,28
81501	Eimer Wetcar 8 l grün	1 Stk.	14,46
81502	Eimer Wetcar 8 l blau	1 Stk.	14,46
80131	Drewell 450	1 Stk.	39,88
81410	Alustiel, 140 cm	1 Stk.	8,00
82833	Silkysmooth-mop 450	1 Stk.	10,05
80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.	264,12
Optionales Zubehör			
81503	Eimer Wetcar 8 l rot	1 Stk.	14,46
81505	Eimer Wetcar 8 l gelb	1 Stk.	14,46
81504	Eimer Wetcar 8 l weiss	1 Stk.	14,46
81532	Eimer Wetcar 22 l blau	1 Stk.	36,81
81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.	32,10

Wetrok SmartCar

Ihre clevere Reinigungszentrale

Der SmartCar ist mehr als nur ein Reinigungswagen – er ist Ihre individuelle, rollende Reinigungszentrale. Mit dem SmartCar haben Sie stets alles dabei und unnötige Lauf¬wege entfallen. Und sollten sich die Reinigungsanforderungen ändern, so können Sie den SmartCar sofort umbauen und den neuen Anforderungen anpassen.

Ein Baukastensystem für jeden Einsatz:
Sie können auswählen: von fertig-konfigurierten oder vor-konfigurierten Wagen, von definierten Grundmodulen und Ausbaumodulen in wenigen Schritten Ihren Wagen aufbauen, oder Ihren Wagen von Grund auf individuell zusammenstellen und exakt auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.

Flexibilität	Sicherheit	Preis
● ● ●	● ● ●	● ● ●

Wetrok KeyCar

Ihr Schlüssel zu mehr Präsenz & Sicherheit

Das frei wählbare Aussen-Design macht den KeyCar zum Blickfang für jeden Passanten. Ob Logo, Stimmungsbild oder Schriftzug – durch Ihr persönliches Design wird der Wetrok KeyCar zum rollenden Botschafter. Die Grösse und die Ausbauteile im Inneren des Wagens sind individuell wählbar.

Der abschliessbare Reinigungswagen sorgt zudem für mehr Sicherheit und schützt Unbefugte vor dem Kontakt mit der Reinigungschemie – ein Sicherheitsaspekt, der beispielsweise in Alters- und Pflegeheimen sowie in Kindergärten zum Tragen kommt.

Flexibilität	Sicherheit	Preis
● ● ●	● ● ●	● ● ●

Wetrok EasyCar

Ihr preiswerte Allrounder

Der EasyCar ist die preiswerte Alternative zum Wetrok SmartCar. Den sehr robusten und vielseitig einsetzbaren Reinigungswagen gibt es in fünf Ausführungen für unterschiedlichste Anwendungen. Nach einer kurzen und einfachen Montage ist der EasyCar sofort einsatzbereit. Gegen Aufpreis wird der Transportwagen zusammengebaut geliefert.

Flexibilität	Sicherheit	Preis
● ● ●	● ● ●	● ● ●

SmartCar Hopital Plus GL2

Anwendung Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
Methode Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Wetbox-System
Abfall Sackhalter S
Masse L/H/T = 141 × 115 × 64* cm (*inkl. Geräteabstützung 12 cm), Lenkrollen Ø 125 mm
Gewicht 31 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	Stk./Wagen	EUR/Stk.
80766	SmartCar Hopital Plus GL2	1 Stk.		1.327,98
	Bestehend aus			
81751	Grundplatte L ohne Lenkrollen	1 Stk.	1	97,48
81759	Anbauplatte S ohne Lenkrolle	1 Stk.	1	50,51
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1	9,10
81782	Lenkrolle S Ø 125 mm	1 Stk.	3	25,59
81783	Lenkrolle S Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2	45,96
81710	Aluholm, 90 cm	1 Stk.	3	23,44
81744	Traverse	1 Stk.	6	15,12
81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	3	28,81
81746	Box 5 l	1 Stk.	2	25,75
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	3	11,94
81766	Fixierungen für Box, Set (8 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	1	5,12
81775	Schiebegriff offen	1 Stk.	1	50,06
81708	Sackhalter S	1 Stk.	1	37,36
81713	Deckel zu Sackhalter S / M	1 Stk.	1	47,55
81786	Hakenleiste kurz, links	1 Stk.	1	25,32
81787	Hakenleiste kurz, rechts	1 Stk.	1	25,32
81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.	2	20,37
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	1	2,51
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	1	1,75
81778	Abdeckung kurz, links	1 Stk.	2	7,27
81779	Abdeckung kurz, rechts	1 Stk.	2	7,27
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	2	3,40
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	1	6,36
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	1	15,56
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	1	15,56
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1	12,93
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1	12,93
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1	12,93
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslinn 2000	1 Stk.	1	85,44
82935	Umbauanleitung SmartCar			
	Optionales Zubehör			
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.		26,07
81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.		32,10
81765	Halterung Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.		39,88
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.		19,35
81116	Stielklammer 20-30 schwarz, 20 mm	1 Stk.		7,51
81118	Stielklammer 25-35 schwarz, 20 mm	1 Stk.		12,46
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.		1,18
81711	Benetzungsaufsatz	1 Stk.		28,81
81764	Arbeitsplanhalter	1 Stk.		19,17
81730	Chemiecenter	1 Stk.		75,01
81767	Halterung Chemiecenter	1 Stk.		51,27
81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.		12,93

SmartCar Compact GL1

Anwendung Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
Methode Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Wetbox-System
Abfall Sackhalter M
Masse L/H/T = 116* × 112 × 64* cm (*inkl. Geräteabstützung 12 cm), Lenkrollen Ø 100 mm
Gewicht 27.5 kg
Hinweis Schubladen in beiden Stossrichtungen offen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	Stk./Wagen	EUR/Stk.
80767	SmartCar Compact GL1	1 Stk.		1.275,30

Bestehend aus

81733	Grundplatte L mit Lenkrollen	1 Stk.	1	136,05
81710	Aluholm, 90 cm	1 Stk.	3	23,44
81719	Sackhalter M	1 Stk.	1	66,62
81709	Sackfixierung 2 × 60 l	1 Stk.	1	17,52
81713	Deckel zu Sackhalter S/M	1 Stk.	1	47,55
81699	Deckelhalter zu Sackhalter M	1 Stk.	1	42,67
81789	Hakenleiste lang	1 Stk.	1	36,28
81758	Geräteabstützung lang	1 Stk.	1	21,69
81744	Traverse	1 Stk.	9	15,12
81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	3	28,81
81746	Box 5 l	1 Stk.	1	25,75
81775	Schiebegriff offen	1 Stk.	1	50,06
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1	26,07
81765	Halterung Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1	39,88
81118	Stielklammer 25-35 schwarz, 20 mm	1 Stk.	1	12,46
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	1	5,91
81788	Hakenleiste kurz	1 Stk.	1	43,24
81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.	1	20,37
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	1	2,51
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	6	1,75
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	5	3,40
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	1	6,36
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	1	15,56
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1	12,93
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1	12,93
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1	12,93
81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1	12,59
81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1	12,59
81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1	12,59
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslinn 2000	1 Stk.	1	85,44
82935	Umbauanleitung SmartCar			

Optionales Zubehör

81718	Deckel zu Box	1 Stk.		11,94
81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.		32,10
81711	Benetzungsaufsatz	1 Stk.		28,81
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.		1,18
81116	Stielklammer 20-30 schwarz, 20 mm	1 Stk.		7,51
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.		5,91

Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert

SmartCar Compact Basic GL1

Anwendung Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
Methode Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Wetbox-System
Abfall Sackhalter S
Masse L/H/T = 104 × 111 × 64* cm (*inkl. Geräteabstützung 12 cm), Lenkrollen Ø 100 mm
Gewicht 23.5 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	Stk./Wagen	EUR/Stk.
80768	SmartCar Compact Basic GL1	1 Stk.		956,04
Bestehend aus				
81733	Grundplatte L mit Lenkrollen	1 Stk.	1	136,05
81710	Aluholm, 90 cm	1 Stk.	2	23,44
81708	Sackhalter S	1 Stk.	1	37,36
81713	Deckel zu Sackhalter S / M	1 Stk.	1	47,55
81744	Traverse	1 Stk.	8	15,12
81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	3	28,81
81746	Box 5 l	1 Stk.	1	25,75
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	3	11,94
81775	Schiebegriff offen	1 Stk.	1	50,06
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1	26,07
81765	Halterung Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1	39,88
81118	Stielklammer 25-35 schwarz, 20 mm	1 Stk.	1	12,46
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	4	5,91
81788	Hakenleiste kurz	1 Stk.	1	43,24
81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.	1	20,37
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	1	2,51
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	2	1,75
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	6	3,40
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	1	6,36
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1	12,93
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1	12,93
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1	12,93
82935	Umbauanleitung SmartCar			
Optionales Zubehör				
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslinn 2000	1 Stk.		85,44
81711	Benetzungsaufsatz	1 Stk.		28,81
81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.		32,10
81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.		12,59
81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.		12,59
81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.		12,59
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.		19,35
81116	Stielklammer 20-30 schwarz, 20 mm	1 Stk.		7,51
81709	Sackfixierung 2 × 60 l	1 Stk.		17,52
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.		1,18

SmartCar Kombi Allround GL1

Anwendung Unterhaltsreinigung mit der Mopppresse Kunststoff
Methode Entsorgen, Versorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Mopppresse Kunststoff
Abfall Sackhalter S
Masse L/H/T = 115 × 115 × 64* cm (*inkl. Geräteabstützung 12 cm), Lenkrollen Ø 125 mm
Gewicht 28.5 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	Stk./Wagen	EUR/Stk.
80769	SmartCar Kombi Allround GL1	1 Stk.		1.140,75
Bestehend aus				97,48
81751	Grundplatte L ohne Lenkrollen	1 Stk.	1	50,51
81759	Anbauplatte S ohne Lenkrolle	1 Stk.	1	9,10
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1	25,59
81782	Lenkrolle S Ø 125 mm	1 Stk.	3	45,96
81783	Lenkrolle S Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2	23,44
81710	Aluholm, 90 cm	1 Stk.	2	15,12
81744	Traverse	1 Stk.	4	28,81
81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	1	25,75
81746	Box 5 l	1 Stk.	1	43,93
81757	Box 35 l	1 Stk.	1	11,94
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	1	78,66
80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.	1	111,52
81737	Halter S zu Mopppresse	1 Stk.	1	37,99
81790	Hakenleiste lang mit Mopphalter	1 Stk.	1	15,56
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	1	15,56
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	1	3,40
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	2	6,36
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	1	37,36
81708	Sackhalter S	1 Stk.	1	47,55
81713	Deckel zu Sackhalter S / M	1 Stk.	1	5,91
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	2	43,24
81788	Hakenleiste kurz	1 Stk.	1	20,37
81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.	1	2,51
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	1	12,93
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1	12,93
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1	12,93
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1	12,70
82935	Umbauanleitung SmartCar			
Optionales Zubehör				
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslinn 2000	1 Stk.		85,44
81709	Sackfixierung 2 × 60 l	1 Stk.		17,52
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.		1,18
81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.		12,59
81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.		12,59
81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.		12,59
81718	Deckel zu Box	1 Stk.		11,94

SmartCar Competence WL2

Anwendung Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
Methode Entsorgen, Versorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
Abfall Sackhalter M
Masse L/H/T = 141 × 115 × 64* cm (*inkl. Geräteabstützung 12 cm), Lenkrollen Ø 125 mm
Gewicht 34 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	Stk./Wagen	EUR/Stk.
80770	SmartCar Competence WL2	1 Stk.		1.528,95
Bestehend aus				
81751	Grundplatte L ohne Lenkrollen	1 Stk.	1	97,48
81759	Anbauplatte S ohne Lenkrolle	1 Stk.	1	50,51
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1	9,10
81755	Lenkrolle Ø 125 mm	1 Stk.	3	27,39
81756	Lenkrolle Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	2	33,51
81745	Stossschutz-Set (4 Stk.)	1 Stk.	1	11,39
81710	Aluholm, 90 cm	1 Stk.	4	23,44
81744	Traverse	1 Stk.	7	15,12
81775	Schiebegriff offen	1 Stk.	1	50,06
81118	Stielklammer 25-35 schwarz, 20 mm	1 Stk.	1	12,46
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1	26,07
81765	Halterung Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1	39,88
81719	Sackhalter M	1 Stk.	1	66,62
81699	Deckelhalter zu Sackhalter M	1 Stk.	1	42,67
81713	Deckel zu Sackhalter S / M	1 Stk.	1	47,55
81116	Stielklammer 20-30 schwarz, 20 mm	1 Stk.	1	7,51
81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	2	28,81
81746	Box 5 l	1 Stk.	2	25,75
81757	Box 35 l	1 Stk.	1	43,93
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	2	11,94
81766	Fixierungen für Box, Set (8 Stk.)	1 Stk.	1	5,12
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	1	15,56
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	1	15,56
81778	Abdeckung kurz, links	1 Stk.	2	7,27
81779	Abdeckung kurz, rechts	1 Stk.	2	7,27
81786	Hakenleiste kurz, links	1 Stk.	1	25,32
81787	Hakenleiste kurz, rechts	1 Stk.	1	25,32
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	2	2,51
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	1	1,75
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	2	6,36
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	1	3,40
81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.	2	20,37
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.	1	19,35
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslinn 2000	1 Stk.	1	85,44
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1	12,93
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1	12,93
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1	12,93
82935	Umbauanleitung SmartCar	1 Stk.		
Optionales Zubehör				
81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.		32,10
81709	Sackfixierung 2 × 60 l	1 Stk.		17,52
81764	Arbeitsplanhalter	1 Stk.		19,17
81730	Chemiecenter	1 Stk.		75,01
81767	Halterung Chemiecenter	1 Stk.		51,27
81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.		12,93

SmartCar WetBox M1

Anwendung Unterhaltsreinigung für kleine Räume
Methode Versorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen
Masse L/H/T = 52* × 108 × 52 cm (*inkl. Geräteabstützung 11 cm), Lenkrollen Ø 100 mm
Gewicht 11 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80724	SmartCar WetBox M1	1 Stk.	366,61
	Optionales Zubehör		
81745	Stossschutz-Set (4 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	11,39
81118	Stielklammer 25–35 schwarz, 20 mm	1 Stk.	12,46
81116	Stielklammer 20–30 schwarz, 20 mm	1 Stk.	7,51
81757	Box 35 l	1 Stk.	43,93
81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	28,81
81746	Box 5 l	1 Stk.	25,75
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	11,94
81711	Benetzungsaufsatz	1 Stk.	28,81
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	15,56
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	15,56
81723	Eimer SmartCar 17 l rot	1 Stk.	15,56
81724	Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	12,93
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	12,93
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	12,93
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	12,93
81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	12,93
81714	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	12,59
81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	12,59
81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	12,59
81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	12,59
81781	Deckel zu eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	12,59
81744	Traverse	1 Stk.	15,12
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	5,91
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	2,51
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Stk.	1,75
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	6,36
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	3,40
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.	19,35
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslinn 2000	1 Stk.	85,44
81815	Rollenhalter EasyCar für Masslinn 2000	1 Stk.	18,29
81729	Halterung Sauger	1 Stk.	43,28
81742	Rohrklemme	1 Stk.	3,84
82594	Wäschenetz Hopital, 40 × 48 cm	1 Stk.	32,91

Reinigungswagen – SmartCar vor-konfiguriert

SmartCar WetBox L1

Anwendung Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
Methode Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Wetbox-System
Abfall Sackhalter S 110 l
Masse L/H/T = 104 × 112 × 64* cm (*inkl. Geräteabstützung 12 cm), Lenkrollen Ø 100 mm
Gewicht 17 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80725	SmartCar WetBox L1	1 Stk.	606,14
	Optionales Zubehör		
81745	Stossschutz-Set (4 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	11,39
81116	Stielklammer 20–30 schwarz, 20 mm	1 Stk.	7,51
81118	Stielklammer 25–35 schwarz, 20 mm	1 Stk.	12,46
81709	Sackfixierung 2 × 60 l	1 Stk.	17,52
81713	Deckel zu Sackhalter S	1 Stk.	47,55
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.	1,18
81757	Box 35 l	1 Stk.	43,93
81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	28,81
81746	Box 5 l	1 Stk.	25,75
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	11,94
81711	Benetzungsaufsatz	1 Stk.	28,81
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	15,56
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	15,56
81723	Eimer SmartCar 17 l rot	1 Stk.	15,56
81724	Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	12,93
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	12,93
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	12,93
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	12,93
81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	12,93
81714	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	12,59
81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	12,59
81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	12,59
81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	12,59
81781	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	12,59
81744	Traverse	1 Stk.	15,12
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	5,91
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	2,51
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Stk.	1,75
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	6,36
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	3,40
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.	19,35
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslinn 2000	1 Stk.	85,44
81815	Rollenhalter EasyCar für Masslinn 2000	1 Stk.	18,29
81729	Halterung Sauger	1 Stk.	43,28
81742	Rohrklemme	1 Stk.	3,84
82594	Wäschenetz Hopital, 40 × 48 cm	1 Stk.	32,91

SmartCar WetBox L2

Anwendung Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
Methode Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Wetbox-System
Abfall Sackhalter M 110 l
Masse L/H/T = 152* × 112 × 63* cm (*inkl. Geräteabstützung 11 cm), Lenkrollen Ø 100 mm
Gewicht 26 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80726	SmartCar WetBox L2	1 Stk.	956,48

Optionales Zubehör

81745	Stossschutz-Set (4 Stk.)	1 Stk.	11,39
81116	Stielklammer 20–30 schwarz, 20 mm	1 Stk.	7,51
81118	Stielklammer 25–35 schwarz, 20 mm	1 Stk.	12,46
81709	Sackfixierung 2 × 60 l	1 Stk.	17,52
81713	Deckel zu Sackhalter S	1 Stk.	47,55
81699	Deckelhalter zu Sackhalter M	1 Stk.	42,67
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.	1,18
81757	Box 35 l	1 Stk.	43,93
81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	28,81
81746	Box 5 l	1 Stk.	25,75
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	11,94
81711	Benetzungsaufsatz	1 Stk.	28,81
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	15,56
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	15,56
81723	Eimer SmartCar 17 l rot	1 Stk.	15,56
81724	Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	12,93
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	12,93
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	12,93
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	12,93
81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	12,93
81714	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	12,59
81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	12,59
81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	12,59
81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	12,59
81781	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	12,59
81744	Traverse	1 Stk.	15,12
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	5,91
81778	Abdeckung kurz, links	1 Stk.	7,27
81779	Abdeckung kurz, rechts	1 Stk.	7,27
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	2,51
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	1,75
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	6,36
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	3,40
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.	19,35
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslinn 2000	1 Stk.	85,44
81815	Rollenhalter EasyCar für Masslinn 2000	1 Stk.	18,29
82594	Wäschenetz Hopital, 40 × 48 cm	1 Stk.	32,91
81813	Stielklammer grau, 19 mm	1 Stk.	11,94
81731	Geräteabstützung kurz		20,37

Reinigungswagen – SmartCar konfiguriert

SmartCar WetBox L3

Anwendung Unterhaltsreinigung mit WetBox-System für höchste Effizienz und Hygiene
Methode Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Wetbox-System
Abfall Sackhalter K
Masse L/H/T = 146* × 108 × 63* cm (*inkl. Geräteabstützung 11 cm), Lenkrollen Ø 100 mm
Gewicht 26 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80727	SmartCar WetBox L3	1 Stk.	731,04
	Optionales Zubehör		
81745	Stossschutz-Set (4 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	11,39
81706	Sackfixierung K 2 × 80 l	1 Stk.	25,30
81707	Sackfixierung K 110 l	1 Stk.	24,54
81712	Deckel zu Sackhalter K	1 Stk.	102,32
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.	1,18
81757	Box 35 l	1 Stk.	43,93
81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	28,81
81746	Box 5 l	1 Stk.	25,75
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	11,94
81711	Benetzungsaufsatz	1 Stk.	28,81
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	15,56
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	15,56
81723	Eimer SmartCar 17 l rot	1 Stk.	15,56
81724	Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	12,93
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	12,93
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	12,93
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	12,93
81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	12,93
81714	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	12,59
81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	12,59
81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	12,59
81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	12,59
81781	Deckel zu eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	12,59
81744	Traverse	1 Stk.	15,12
81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	5,91
81778	Abdeckung kurz, links	1 Stk.	7,27
81779	Abdeckung kurz, rechts	1 Stk.	7,27
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	2,51
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	1,75
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	6,36
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	3,40
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslinn 2000	1 Stk.	85,44
81815	Rollenhalter EasyCar für Masslinn 2000	1 Stk.	18,29
82594	Wäschenetz Hopital, 40 × 48 cm	1 Stk.	32,91

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Reinigungswagen – SmartCar Grundmodule

Ein Baukastensystem für jeden Einsatz

Die definierten Grundmodule und Ausbaumodule erleichtern die Planung Ihres perfekten Reinigungswagens. Kombinieren Sie die Ausbaumodule für verschiedene Sackhalter mit Abfalltrennung, Schiebegriffe und Nasswisch-Varianten mit den Grundmodulen individuell nach Ihrem Bedürfnis. Ihren Verkaufsberater steht Ihnen bei der Konfiguration Ihres Wagens gerne zur Verfügung.

Grundmodul M1

Ausbaumodule
Schiebegriff offen
Schiebegriff mit Traverse
Schiebegriff mit Sackhalter K

Ausbaumodule
Sackhalter M
Sackhalter S
Box
Eimer
Mopppresse Kunststoff auf Anbauplatte M
Flachpresse Chromstahl auf Anbauplatte M
Socar K30
Trockensauger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80759	SmartCar Grundmodul M1	1 Stk.	305,38

Grundmodul L1

Ausbaumodule
Schiebegriff offen
Schiebegriff mit Traverse
Schiebegriff mit Sackhalter K

Ausbaumodule
Sackhalter M
Sackhalter S
Box
Eimer
Mopppresse Kunststoff auf Grundplatte L
Mopppresse Chromstahl auf Grundplatte L
Trockensauger
Socar K 30

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80761	SmartCar Grundmodul L1	1 Stk.	405,69

Grundmodul L2

Ausbaumodule
Schiebegriff offen
Schiebegriff mit Traverse
Schiebegriff mit Sackhalter K

Ausbaumodule
WetBox-System
Sackhalter M
Sackhalter S
Box
Eimer
Trockensauger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80762	SmartCar Grundmodul L2	1 Stk.	506,97

Reinigungswagen – SmartCar Ausbaumodule und Anbausätze

SmartCar Ausbaumodul Schiebegriff offen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81775	Schiebegriff offen	1 Stk.	1 Stk.	50,06
81116	Stielklammer 20–30 schwarz, 20 mm	2 Stk.	1 Stk.	7,51
81118	Stielklammer 25–30 schwarz, 20 mm	1 Stk.	1 Stk.	12,46
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1 Stk.	26,07
81765	Halterung Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1 Stk.	39,88
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.	1 Stk.	19,35

SmartCar Ausbaumodul Schiebegriff mit Traverse

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81760	Schiebegriff mit Traverse	1 Stk.	1 Stk.	68,02

SmartCar Ausbaumodul Schiebegriff mit Sackhalter K

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81705	Schiebegriff mit Sackhalter K	1 Stk.	1 Stk.	93,77
81706	Sackfixierung K 2 × 80 l	1 Stk.	1 Stk.	25,30
81707	Sackfixierung K 110 l	1 Stk.	1 Stk.	24,54
81712	Deckel zu Sackhalter K	1 Stk.	1 Stk.	102,32
82708	Clip grün für Sackhalter	4 Stk.	1 Stk.	1,18
81734	Anbauplatte S mit Lenkrolle, 37 × 52 cm	1 Stk.	1 Stk.	54,44
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1 Stk.	9,10
81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Stk.	1 Stk. = 1 Set	1,75

SmartCar Ausbaumodul Sackhalter M

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81719	Sackhalter M	1 Stk.	1 Stk.	66,62
81709	Sackfixierung 2 × 60 l	1 Stk.	1 Stk.	17,52
81713	Deckel zu Sackhalter S	1 Stk.	1 Stk.	47,55
81699	Deckelhalter zu Sackhalter M	1 Stk.	1 Stk.	42,67
82708	Clip grün für Sackhalter	4 Stk.	1 Stk.	1,18
81734	Anbauplatte S mit Lenkrolle, 37 × 52 cm	1 Stk.	1 Stk.	54,44
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1 Stk.	9,10
81710	Aluholm, 90 cm	1 Stk.	1 Stk.	23,44
81744	Traverse	1 Stk.	1 Stk.	15,12
81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Stk.	1 Stk. = 1 Set	2,51
81789	Hakenleiste lang	1 Stk.	1 Stk.	36,28
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.	1 Stk.	19,35

SmartCar Ausbaumodul Sackhalter S

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80721	SmartCar Anbausatz Plus	1 Stk.	1 Stk.	104,29
81709	Sackfixierung 2 × 60 l	1 Stk.	1 Stk.	17,52
81713	Deckel zu Sackhalter S/M	1 Stk.	1 Stk.	47,55
82708	Clip grün für Sackhalter	4 Stk.	1 Stk.	1,18

SmartCar Ausbaumodul Moppresse Kunststoff auf Grundplatte L

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80035	Moppresse Kunststoff	1 Stk.	1 Stk.	78,66
81737	Halter S zu Moppresse	1 Stk.	1 Stk.	111,52
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	1 Stk.	15,56
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	1 Stk.	15,56
81790	Hakenleiste lang mit Mopphalter	1 Stk.	1 Stk.	37,99

SmartCar Ausbaumodul Moppresse Kunststoff auf Anbauplatte M

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80722	SmartCar Anbausatz Allround	1 Stk.	1 Stk.	192,26
80035	Moppresse Kunststoff	1 Stk.	1 Stk.	78,66
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	1 Stk.	15,56
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	1 Stk.	15,56
81790	Hakenleiste lang mit Mopphalter	1 Stk.	1 Stk.	37,99

SmartCar Ausbaumodul Flachpresse Chromstahl auf Grundplatte L

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.	1 Stk.	264,12
81736	Halter S zu Flachpresse	1 Stk.	1 Stk.	136,05
81531	Eimer Wetcar 22 l grün	1 Stk.	1 Stk.	36,71
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1 Stk.	26,07
81790	Hakenleiste lang mit Mopphalter	1 Stk.	1 Stk.	37,99

SmartCar Ausbaumodul Flachpresse Chromstahl auf Anbauplatte M

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80723	SmartCar Anbausatz Advance	1 Stk.	1 Stk.	216,79
80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.	1 Stk.	264,12
81531	Eimer Wetcar 22 l grün	1 Stk.	1 Stk.	36,71
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	1 Stk.	26,07
81790	Hakenleiste lang mit Mopphalter	1 Stk.	1 Stk.	37,99

SmartCar Ausbaumodul Socar K30

Hinweis Nur Möglich in Kombination mit SmartCar Lenkrollen ø 100 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80004	Fahrgestell Socar K30 mit Lenkrollen	1 Stk.	1 Stk.	82,16
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1 Stk.	9,10
81740	Kupplung für Socar K30	1 Stk.	1 Stk.	30,11
81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.	1 Stk.	15,12
81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.	1 Stk.	15,12

Reinigungswagen – SmartCar Ausbaumodule und Anbausätze

SmartCar Ausbaumodul Box

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81746	Box 5 l	1 Stk.	1 Stk.	25,75
81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	1 Stk.	28,81
81757	Box 35 l	1 Stk.	1 Stk.	43,93
81718	Deckel zu Box	1 Stk.	1 Stk.	11,94

SmartCar Ausbaumodul Eimer

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	1 Stk.	15,56
81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	1 Stk.	15,56
81723	Eimer SmartCar 17 l rot	1 Stk.	1 Stk.	15,56
81724	Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	1 Stk.	12,93
81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1 Stk.	12,93
81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1 Stk.	12,93
81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1 Stk.	12,93
81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	1 Stk.	12,93
81714	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	1 Stk.	12,59
81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	1 Stk.	12,59
81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	1 Stk.	12,59
81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	1 Stk.	12,59
81781	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	1 Stk.	12,59

SmartCar Ausbaumodul Trockensauger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81742	Rohrklemme	1 Stk.	1 Stk.	3,84
81729	Halterung Sauger	1 Stk.	1 Stk.	43,28

Sonstiges Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81745	Stossschutz-Set (4 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	11,39
81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	6,36
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	3,40
81789	Hakenleiste lang	1 Stk.	36,28
81758	Geräteabstüzung lang	1 Stk.	21,69
81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.	19,35
81695	Rollenhalter SmartCar für Masslinn 2000	1 Stk.	85,44
81815	Rollenhalter EasyCar für Masslinn 2000	1 Stk.	18,29
80190	Warnschild, 3,5 × 56,5 × 27,5 cm	1 Stk.	29,36
81764	Arbeitsplanhalter	1 Stk.	19,17
81730	Chemiecenter	1 Stk.	75,01
81767	Halterung Chemiecenter	1 Stk.	51,27
82592	Wäschenetz mit Kordel, 60 × 90 cm	1 Stk.	25,30
82593	Wäschenetz mit Knopf, 50 × 70 cm	1 Stk.	11,17
82594	Wäschenetz Hopital, 40 × 48 cm	1 Stk.	32,91
81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.	32,10

SmartCar Anbausatz Plus

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80721	SmartCar Anbausatz Plus	1 Stk.	1 Stk.	104,29
	Bestehend aus			
81734	Anbauplatte S mit Lenkrolle, 37 × 52 cm	1 Stk.	1 Stk.	54,44
81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	1 Stk.	3,40
81708	Sackhalter S	1 Stk.	1 Stk.	37,36
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1 Stk.	9,10

SmartCar Anbausatz Allround

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80722	SmartCar Anbausatz Allround	1 Stk.	1 Stk.	192,26
	Bestehend aus			
81735	Anbauplatte M mit Lenkrollen, 41 × 52 cm	1 Stk.	1 Stk.	71,64
81737	Halter S zu Mopppresse	1 Stk.	1 Stk.	111,52
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1 Stk.	9,10

SmartCar Anbausatz Advance

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80723	SmartCar Anbausatz Advance	1 Stk.	1 Stk.	216,79
	Bestehend aus			
81735	Anbauplatte M mit Lenkrollen, 41 × 52 cm	1 Stk.	1 Stk.	71,64
81736	Halter S zu Flachpresse	1 Stk.	1 Stk.	136,05
81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	1 Stk.	9,10

Abmessungen für Ihren individuellen SmartCar



Reinigungswagen – SmartCar – Übersicht Einzelteile

SmartCar Ersatzteile und Zubehör

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR/Stk.
1	81733	Grundplatte L mit Lenkrollen, 78 × 52 cm	1 Stk.	136,05
2	81751	Grundplatte L ohne Lenkrollen, 78 × 52 cm	1 Stk.	97,48
3	81732	Grundplatte M mit Lenkrollen, 41 × 52 cm	1 Stk.	101,23
4	81752	Grundplatte M ohne Lenkrollen, 41 × 52 cm	1 Stk.	76,54
5	81735	Anbauplatte M mit Lenkrollen, 41 × 52 cm	1 Stk.	71,64
6	81761	Anbauplatte M ohne Lenkrollen, 41 × 52 cm	1 Stk.	67,45
7	81734	Anbauplatte S mit Lenkrolle, 37 × 52 cm	1 Stk.	54,44
8	81759	Anbauplatte S ohne Lenkrolle, 37 × 52 cm	1 Stk.	50,51
9	81738	Kupplungssatz Anbauplatte	1 Stk.	9,10
10	81753	Lenkrolle Ø 100 mm	1 Stk.	9,53
11	81754	Lenkrolle Ø 100 mm mit Bremse	1 Stk.	11,39
12	81782	Lenkrolle S Ø 125 mm	1 Stk.	25,59
13	81783	Lenkrolle S Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	45,96
14	81745	Stossschutz-Set (4 Stk.)	1 Set	11,39
15	81710	Aluholm, 90 cm	1 Stk.	23,44
16	81774	Aluholm, 130 cm	1 Stk.	43,95
17	81760	Schiebegriff mit Traverse	1 Stk.	68,02
18	81705	Schiebegriff mit Sackhalter K	1 Stk.	93,77
19	81706	Sackfixierung K 2 × 80 l	1 Stk.	25,30
20	81707	Sackfixierung K 110 l	1 Stk.	24,54
21	81712	Deckel zu Sackhalter K	1 Stk.	102,32
22	81775	Schiebegriff offen	1 Stk.	50,06
23	81116	Stielklammer 20–30 schwarz, 20 mm	1 Stk.	7,51
24	81118	Stielklamme 25–35 schwarz, 20 mm	1 Stk.	12,46
25	81708	Sackhalter S	1 Stk.	37,36
26	81719	Sackhalter M	1 Stk.	66,62
27	81709	Sackfixierung 2 × 60 l	1 Stk.	17,52
28	81713	Deckel zu Sackhalter S / M	1 Stk.	47,55
29	81699	Deckelhalter zu Sackhalter M	1 Stk.	42,67
30	82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.	1,18
31	81757	Box 35 l	1 Stk.	43,93
32	81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	28,81
33	81746	Box 5 l	1 Stk.	25,75
34	81718	Deckel zu Box	1 Stk.	11,94
35	81711	Benetzungsaufsatz	1 Stk.	28,81
36	81721	Eimer SmartCar 17 l grün	1 Stk.	15,56
37	81722	Eimer SmartCar 17 l blau	1 Stk.	15,56
38	81723	Eimer SmartCar 17 l rot	1 Stk.	15,56
39	81763	Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	12,93
40	81724	Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	12,93
41	81726	Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	12,93
42	81727	Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	12,93
43	81725	Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	12,93
44	81781	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l weiss	1 Stk.	12,59
45	81714	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l grün	1 Stk.	12,59
46	81716	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l rot	1 Stk.	12,59
47	81717	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l gelb	1 Stk.	12,59
48	81715	Deckel zu Eimer SmartCar 8 l blau	1 Stk.	12,59
49	81744	Traverse	1 Stk.	15,12
50	81766	Fixierungen für Box, Set (8 Stk.)	1 Set	5,12
51	81788	Hakenleiste kurz	1 Stk.	43,24
52	81704	Abdeckung kurz	1 Stk.	5,91
53	81786	Hakenleiste kurz, links	1 Stk.	25,32
54	81787	Hakenleiste kurz, rechts	1 Stk.	25,32
55	81731	Geräteabstützung kurz	1 Stk.	20,37



SmartCar Ersatzteile und Zubehör

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR/Stk.
56	81778	Abdeckung kurz, links	1 Stk.	7,27
57	81779	Abdeckung kurz, rechts	1 Stk.	7,27
58	81743	Haken-Set (2 Stk.)	1 Set	2,51
59	81748	Abdeckung klein, Set (2 Stk.)	1 Set	1,75
60	81789	Hakenleiste lang	1 Stk.	36,28
61	81758	Geräteabstüzung lang	1 Stk.	21,69
62	81790	Hakenleiste lang mit Mopphalter	1 Stk.	37,99
63	81702	Abdeckung lang, Deko	1 Stk.	6,36
64	81703	Abdeckung lang, glatt	1 Stk.	3,40
65	81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	26,07
66	81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.	32,10
67	81765	Halterung Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	39,88
68	81773	Geräteabstützung F stirnseitig	1 Stk.	19,35
69	80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.	78,66
70	81737	Halter S zu Mopppresse	1 Stk.	111,52
71	80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.	264,12
72	81736	Halter S zu Flachpresse	1 Stk.	136,05
73	81531	Eimer Wetcar 22 l grün	1 Stk.	36,71
74	80004	Fahrgestell Socar K30 mit Lenkrollen	1 Stk.	82,16
75	81740	Kupplung für Socar K30	1 Stk.	30,11
76	81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.	15,12
77	81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.	15,12
78	81695	Rollenhalter SmartCar für Masslinn 2000	1 Stk.	85,44
79	80190	Warnschild, 3,5 × 56,5 × 27,5 cm	1 Stk.	29,36
80	81764	Arbeitsplanhalter	1 Stk.	19,17
81	81729	Halterung Sauger	1 Stk.	43,28
82	81730	Chemiecenter	1 Stk.	75,01
83	81767	Halterung Chemiecenter	1 Stk.	51,27
84	81742	Rohrklemme	1 Stk.	3,84
85	81741	Stielklemme	1 Stk.	3,84

Wetrok KeyCar – Der Schlüssel zu mehr Präsenz

Durch das frei wählbare Aussen-Design sorgt der Wetrok KeyCar nicht nur mit dem Reinigungssystem für Ästhetik, sondern ist auch ein Blickfang für jeden Passanten. Das Gehäuse des abschliessbaren Wagens bietet Ihnen viel freie Fläche zur Entfaltung. Der abschliessbare Reinigungswagen sorgt ausserdem für mehr Sicherheit und schützt Unbefugte vor dem Kontakt mit der Reinigungschemie - ein Sicherheitsaspekt, der beispielsweise in Alters- und Pflegeheimen sowie in Kindergärten zum Tragen kommt.

Ihr ganz persönliches Design
Ob Logo, Stimmungsbild oder Botschaft – das Erscheinungsbild des Wagens kann frei nach Ihren Wünschen gestaltet werden.

Sicherheit
Abschliessbare Türen verhindern den Zugriff Unbefugter auf die Reinigungschemie.

Perfekt auf Sie zugeschnitten
Der Wetrok KeyCar ist in drei Grössen erhältlich: Small, Medium und Large. Für jede Grösse gibt es konfigurierte Wagen – direkt so bestellbar oder als Anregung für die Ausgestaltung Ihres individuellen Wagens.

So viel wie nötig: Die Innenausstattung kann individuell zusammengestellt werden.

Die Vorteile des KeyCars auf einen Blick:

Persönlich: Ihr persönliches Design macht den Wetrok KeyCar zu Ihrem rollenden Botschafter.
Sicher: Die abschliessbaren Türen schützen Unbefugte vor dem Kontakt mit der Reinigungschemie.
Flexibel: Grösse und Ausbauteile im Inneren des Wagens sind individuell wählbar.

Geräte und Verbrauchsmaterialien

Reinigungswagen – KeyCar konfiguriert

KeyCar Small

Anwendung Unterhaltsreinigung von Oberflächen, auch geeignet als Depot für Utensilien jeglicher Art
Methode Versorgen, Entsorgen (optional), feucht Abwischen
Abfall Sackhalter aussen optional
Masse L/H/T = 63 × 118 × 61 cm, Lenkrollen Ø 125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	€/Stk.
80973	KeyCar Small	1 Stk.	805,88

Optionales Zubehör

81857	Sackhalter aussen	1 Stk.	205,41
81858	Deckel zu Sackhalter aussen	1 Stk.	92,87
81859	Überzug zu Sackhalter aussen	1 Stk.	111,63
80190	Warnschild, 3,5 × 56,5 × 27,5 cm	1 Stk.	29,36
82592	Wäschenetz mit Kordel, 60 × 90 cm	1 Stk.	25,30
413	Beklebung KeyCar Small	1 Stk.	198,00

KeyCar Medium SI

Anwendung Unterhaltsreinigung von Oberflächen und Böden
Methode Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit WetBox-System
Abfall Sackhalter innen mit Handgriff
Masse L/H/T = 100 × 118 × 61 cm, Lenkrollen Ø 125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	€/Stk.
80974	KeyCar Medium SI	1 Stk.	1.321,31

Optionales Zubehör

81711	Benetzungsaufsatz	1 Stk.	28,81
81747	Wetbox 15 l	1 Stk.	28,81
81856	Überzug zu Sackhalter innen	1 Stk.	57,43
80517	Balit 560 mit Padsohle	1 Stk.	53,13
80535	Balit 380 mit Klettstreifen	1 Stk.	27,05
80190	Warnschild, 3,5 × 56,5 × 27,5 cm	1 Stk.	29,36
82592	Wäschenetz mit Kordel, 60 × 90 cm	1 Stk.	25,30
414	Beklebung KeyCar Medium	1 Stk.	253,00

Reinigungswagen – KeyCar konfiguriert

KeyCar Medium SA

Anwendung Unterhaltsreinigung von Oberflächen und Böden
Methode Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Dosiersystem
Abfall Sackhalter aussen
Masse L/H/T = 136 × 118 × 61 cm, Lenkrollen Ø 125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	€/Stk.
80975	KeyCar Medium SA	1 Stk.	1.972,60
Optionales Zubehör			
80517	Balit 560 mit Padsohle	1 Stk.	53,13
80535	Balit 380 mit Klettstreifen	1 Stk.	27,05
81865	Rollenhalter Masslinn zu Box gross	1 Stk.	32,64
80190	Warnschild, 3,5 × 56,5 × 27,5 cm	1 Stk.	29,36
82592	Wäschenetz mit Kordel, 60 × 90 cm	1 Stk.	25,30
414	Beklebung KeyCar Medium	1 Stk.	253,00

KeyCar Large SI

Anwendung Unterhaltsreinigung von Oberflächen und Böden
Methode Versorgen, Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit Dosiersystem
Abfall Sackhalter innen mit Pedale
Masse L/H/T = 137 × 118 × 61 cm, Lenkrollen Ø 125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	€/Stk.
80976	KeyCar Large SI	1 Stk.	1.998,79
Optionales Zubehör			
81856	Überzug zu Sackhalter innen	1 Stk.	57,43
80517	Balit 560 mit Padsohle	1 Stk.	53,13
80535	Balit 380 mit Klettstreifen	1 Stk.	27,05
80190	Warnschild, 3,5 × 56,5 × 27,5 cm	1 Stk.	29,36
82592	Wäschenetz mit Kordel, 60 × 90 cm	1 Stk.	25,30
415	Beklebung KeyCar Large	1 Stk.	286,00

Reinigungswagen – KeyCar – Übersicht Einzelteile

KeyCar Einzelteile und Zubehör

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	€/Stk.
1	81830	Basisset KeyCar S ohne Lenkrollen	1 Stk.	543,95
2	81831	Basisset KeyCar M ohne Lenkrollen	1 Stk.	650,71
3	81832	Basisset KeyCar L ohne Lenkrollen	1 Stk.	808,03
4	81835	Lenkrolle ST Ø 125 mm	1 Stk.	27,10
5	81836	Lenkrolle ST Ø 125 mm mit Bremse	1 Stk.	35,20
6	81837	Türrahmen leer, links	1 Stk.	62,64
7	81838	Türrahmen leer, rechts	1 Stk.	80,15
8	81839	Türrahmen trocken, links	1 Stk.	69,08
9	81840	Türrahmen trocken, rechts	1 Stk.	84,44
10	81841	Türrahmen Dosiersystem, rechts	1 Stk.	92,13
11	81842	Rollenhalter Masslinn, links	1 Stk.	17,18
12	81843	Rollenhalter Masslinn, rechts	1 Stk.	17,18
13	81844	Dosiersystem 6 l	1 Stk.	229,21
14	81845	Box zu Dosiersystem	1 Stk.	9,92
15	81846	Moppbehälter zu Dosiersystem	1 Stk.	50,40
16	81847	Schiene, 16 cm	1 Stk.	31,65
17	81848	Geräteschiene, 48 cm	1 Stk.	20,99
18	81849	Haken	1 Stk.	1,49
19	81850	Stielklammer 20-30	1 Stk.	4,21
20	81851	Stielklammer 25-35	1 Stk.	4,21
21	81852	Stielklammer zu Rahmen	1 Stk.	17,10
22	81853	Halterung für Balit	1 Stk.	22,14
23	81854	Sackhalter innen mit Handgriff	1 Stk.	111,63
24	81855	Sackhalter innen mit Pedale	1 Stk.	204,51
25	81856	Überzug zu Sackhalter innen	1 Stk.	57,43
26	81857	Sackhalter aussen	1 Stk.	205,41
27	81858	Deckel zu Sackhalter aussen	1 Stk.	92,87
28	81859	Überzug zu Sackhalter aussen	1 Stk.	111,63
29	81860	Box klein	1 Stk.	11,08
30	81861	Box gross	1 Stk.	17,18
31	81862	Wäschebox	1 Stk.	17,29
32	81863	Wäschebox Trolley	1 Stk.	68,10
33	81865	Rollenhalter Masslinn zu Box gross	1 Stk.	32,06
34	81866	Teleskopstiel Ergo	1 Stk.	24,68

1

2

3

Reinigungswagen – KeyCar – Übersicht Einzelteile

KeyCar Einzelteile und Zubehör

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



14

15

16

17

18

19

20

21

22

27

23

+ Pedal

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

Reinigungswagen – EasyCar

EasyCar

Sehr robuster und vielseitig einsetzbarer Reinigungswagen in fünf Ausführungen für unterschiedlichste Anwendungen. Der EasyCar ist die preiswerte Alternative zum Wetrok SmartCar. Nach einer kurzen und einfachen Montage ist der EasyCar sofort einsatzbereit. Gegen Aufpreis wird der Transportwagen zusammengebaut geliefert.

EasyCar Mini

Anwendung Unterhaltsreinigung in kleinen Räumen
Methode Feucht Abwischen, staubbindend Wischen
Masse L/H/T = 55 × 107 × 46 cm, Lenkrollen Ø 90 mm
Masse jeweils inkl. Stossschutz und Eimer 6 l, exkl. Geräteabstützung
Gewicht 12 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80811	EasyCar Mini	1 Stk.	259,42
Bestehend aus			
	Fahrgestell EasyCar Mini	1 Stk.	
81810	Eimerset EasyCar 4 × 6 l	1 Stk.	63,66
81812	Kunststoffwannen-Set (3 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	84,89
81813	Stielklammer grau, 19 mm	1 Stk.	11,94
81819	Geräteabstützung Front	1 Stk.	27,87
Optionales Zubehör			
405	Montagepauschale	1 Stk.	40,00

EasyCar Nasswischen

Anwendung Unterhaltsreinigung mit der Mopppresse Kunststoff
Methode Feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit der Mopppresse
Masse L/H/T = 55 × 107 × 85 cm, Lenkrollen Ø 90 mm
Masse jeweils inkl. Stossschutz und Eimer 6 l, exkl. Geräteabstützung
Gewicht 16 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80812	EasyCar Nasswischen	1 Stk.	315,70
Bestehend aus			
	Fahrgestell EasyCar Nasswischen	1 Stk.	
81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.	15,12
81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.	15,12
81810	Eimerset EasyCar 4 × 6 l	1 Stk.	63,66
81812	Kunststoffwannen-Set (3 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	84,89
81813	Stielklammer grau, 19 mm	1 Stk.	11,94
81819	Geräteabstützung Front	1 Stk.	27,87
Optionales Zubehör			
80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.	78,66
81817	Sackhalter	1 Stk.	52,37
81818	Sackabstützung	1 Stk.	36,71
405	Montagepauschale	1 Stk.	40,00

Reinigungswagen – EasyCar

EasyCar Büro

Anwendung Unterhaltsreinigung mit dem Trockensauger
Methode Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Trockensaugen
Masse L/H/T = 55 × 107 × 85 cm, Lenkrollen Ø 90 mm
Masse jeweils inkl. Stossschutz und Eimer 6 l, exkl. Geräteabstützung
Gewicht 14 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80813	EasyCar Büro	1 Stk.	341,89

Bestehend aus

	Fahrgestell EasyCar Büro	1 Stk.	
81810	Eimerset EasyCar 4 × 6 l	1 Stk.	63,66
81813	Stielklammer grau, 19 mm	1 Stk.	11,94
81817	Sackhalter	1 Stk.	52,37
81816	Geräteabstützung Seite	1 Stk.	20,05

Optionales Zubehör

81818	Sackabstützung	1 Stk.	36,71
405	Montagepauschale	1 Stk.	40,00

EasyCar Kombi

Anwendung Unterhaltsreinigung mit der Mopppresse Kunststoff
Methode Entsorgen, feucht Abwischen, staubbindend Wischen, Nasswischen mit der Mopppresse
Masse L/H/T = 55 × 107 × 114, Lenkrollen Ø 90 mm
Masse jeweils inkl. Stossschutz und Eimer 6 l, exkl. Geräteabstützung
Gewicht 19 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80814	EasyCar Kombi	1 Stk.	466,11

Bestehend aus

	Fahrgestell EasyCar Kombi		
81676	Eimer Socar 15 l grün	1 Stk.	15,12
81677	Eimer Socar 15 l blau	1 Stk.	15,12
81810	Eimerset EasyCar 4 × 6 l	1 Stk.	63,66
81812	Kunststoffwannen-Set (3 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	84,89
81813	Stielklammer grau, 19 mm	2 Stk.	11,94
81817	Sackhalter	1 Stk.	52,37
81816	Geräteabstützung Seite	1 Stk.	20,05
81818	Sackabstützung	1 Stk.	36,71

Optionales Zubehör

80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.	78,66
405	Montagepauschale	1 Stk.	40,00

Easy Car Kombi Advance

Anwendung Unterhaltsreinigung mit der Flachpresse Chromstahl
Methode Entsorgen, feucht Abwischen, staubbinend Wischen, Nasswischen mit der Flachpresse
Masse L/H/T = 55 × 107 × 134 cm, Lenkrollen Ø 90 mm
Masse jeweils inkl. Stossschutz und Eimer 6 l, exkl. Geräteabstützung
Gewicht 22 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80821	EasyCar Kombi Advance	1 Stk.	496,90
	Bestehend aus		
80813	EasyCar Büro	1 Stk.	341,89
80822	EasyCar Anbausatz Flachpresse	1 Stk.	221,84
	Anbausatz Flachpresse bestehend aus		
81531	Eimer Wetcar 22 l grün	1 Stk.	36,71
81533	Eimer Wetcar 15 l schmal blau	1 Stk.	26,07
	Kunststoffwanne	1 Stk.	
	Doppeleimerhalter	1 Stk.	
81818	Sackabstützung	1 Stk.	36,71
81817	Sackhalter	1 Stk.	52,37
	Optionales Zubehör		
80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.	264,12
81534	Deckel zu Eimer 15 l schmal blau	1 Stk.	32,10
405	Montagepauschale	1 Stk.	40,00

Reinigungswagen Easy Car – Einzelteile und Zubehör

Eimer-Set

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81810	Eimer-Set EasyCar (4 × 6 l)	1 Stk. = 1 Set	63,66

Kunststoffwannen-Set

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81812	Kunststoffwannen-Set (3 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	84,89

Stielklammer grau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81813	Stielklammer grau, 19 mm	1 Stk.	11,94

Lenkrollen-Set Ø 90 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81814	Lenkrollen-Set Ø 90 mm inkl. Stossschutz (4 Stk.)	1 Stk. = 1 Set	63,66

Rollenhalter EasyCar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81815	Rollenhalter EasyCar für Masslinn 2000	1 Stk.	18,29

Geräteabstützung Seite

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81816	Geräteabstützung Seite	1 Stk.	20,05

Geräteabstützung Front

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81819	Geräteabstützung Front	1 Stk.	27,87

Sackhalter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81817	Sackhalter	1 Stk.	52,37

Sackabstützung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81818	Sackabstützung	1 Stk.	36,71

Mopppresse Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80035	Mopppresse Kunststoff	1 Stk.	78,66

Flachpresse Chromstahl

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80038	Flachpresse Chromstahl	1 Stk.	264,12

Entsorgungswagen – Klappboy und Zubehör

Klappboy Fahrgestell

Anwendung Papier entsorgen und Wäschetransport
Masse L/H/T = 61 × 95,5 × 51,5 cm, Lenkrollen Ø 75 mm
Gewicht 7 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
80040	Klappboy Fahrgestell	1 Stk.	155,00
	Notwendiges Zubehör		
82730	Polysack 160 l	1 Stk.	31,66

Polysack 160 l

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82730	Polysack 160 l	1 Stk.	31,66

Einwegsack zu Polysack 160 l

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82706	Einwegsack zu Polysack 160 l	1 Stk.	9,86

Sackhalter 110 l

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81045	Sackhalter 110 l	1 Stk.	40,32
	Optionales Zubehör		
81060	Deckel zu Sackhalter 110 l	1 Stk.	43,93

Gerätehalter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
81044	Gerätehalter Klappboy	1 Stk.	40,86

Clip grün für Sackhalter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82708	Clip grün für Sackhalter	1 Stk.	1,18

Handschuhe Multipurpose

Hinweis Mehrweghandschuhe, paarweise verpackt
Material Latex mit Baumwollflock

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82595	Handschuhe Multipurpose S	1 Stk. = 1 Paar	50	1,96
82596	Handschuhe Multipurpose M	1 Stk. = 1 Paar	50	1,96
82597	Handschuhe Multipurpose L	1 Stk. = 1 Paar	50	1,96
82598	Handschuhe Multipurpose XL	1 Stk. = 1 Paar	50	1,96
82614	Handschuhe Multipurpose S, Pack	1 Stk. = 1 Pack à 10 Paare	5	19,34
82615	Handschuhe Multipurpose M, Pack	1 Stk. = 1 Pack à 10 Paare	5	19,34
82616	Handschuhe Multipurpose L, Pack	1 Stk. = 1 Pack à 10 Paare	5	19,34
82617	Handschuhe Multipurpose XL, Pack	1 Stk. = 1 Pack à 10 Paare	5	19,34

Einweghandschuhe

Hinweis Ungepuderte Einweghandschuhe, antiallergisch, in Kartonbox verpackt
Material Nitril

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
82546	Einweghandschuhe blau S	1 Stk. = 100 Handschuhe	10	12,59
82547	Einweghandschuhe blau M	1 Stk. = 100 Handschuhe	10	12,59
82548	Einweghandschuhe blau L	1 Stk. = 100 Handschuhe	10	12,59
82549	Einweghandschuhe blau XL	1 Stk. = 100 Handschuhe	10	12,59

Schutzbrille

Hinweis Verstellbare Bügel (+ 2 cm)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82599	Schutzbrille	1 Stk.	10,60

Schutzmaske

Hinweis Einweg-Atemschutzmaske mit Ventil zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
82558	Schutzmaske FFP2	1 Stk.	2,75
82559	Schutzmaske FFP2, Karton	1 Stk. = 1 Karton à 10 Masken	26,80

Warnschild

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit	VE/Karton	EUR/Stk.
80190	Warnschild, 3,5 × 56,5 × 27,5 cm	1 Stk.	6	29,36



Maschinen

Maschinen

Trockensauger – Monovac

Monovac

Mit der neuen Monovac-Generation weht in der Welt der Trockensauger der frische Wind von Hightech. Das Tuning mit der innovativen «Defined Air Pressure» steigert die Saugleistung und sorgt dafür, dass auch bei höchstmöglicher Saugleistung die Lärmemissionen tief bleiben. Die grosse Dimensionierung des Vorfilters (3'200 cm^2) unterstützt die Saugkraft, weil die Luft praktisch ohne Widerstand passieren kann. Ergonomisch und komfortabel ist der sensitive Griff bei der Version Monovac Touch'n'Clean: Griff anfassen und der Sauger läuft – Griff loslassen und der Sauger stoppt. Die Düsen sind im geschlossenen Zubehörfach vor Schmutz geschützt. Während der Arbeit lassen sie sich griffbereit auf dem Gehäuse aufstecken.

Modelle		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
40711	Monovac Comfort 6	1 Stk.	293,91
40721	Monovac Touch'n'Clean 6	1 Stk.	385,07
40741	Monovac Comfort 11	1 Stk.	334,93
40751	Monovac Touch'n'Clean 11	1 Stk.	416,72
Handrohre und Schläuche			
41636	Handrohr M/D 50cm	1 Stk.	13,59
41637	Teleskopsaugrohr M/D	1 Stk.	39,98
41635	Verlängerungsrohr M/D 25 cm	1 Stk.	9,45
41640	Saugschlauch M/D kpl.	1 Stk.	54,73
41642	Antistatik Schlauch M/D kpl.	1 Stk.	61,01
Düsen			
41600	Kombidüse 30	1 Stk.	58,58
41601	Kombidüse 50	1 Stk.	63,87
41602	Kombidüse Basic	1 Stk.	30,60
41604	Rollendüse 30	1 Stk.	21,27
41605	Rollendüse 36	1 Stk.	23,70
41610	Picojet M Elektrosaugdüse	1 Stk.	267,76
41612	Turbodüse M/D	1 Stk.	76,01
41616	Fugendüse M/D	1 Stk.	7,44
41617	Polsterdüse M/D	1 Stk.	8,71
41618	Pinseldüse M/D	1 Stk.	13,59
41619	Heizkörperdüse M/D	1 Stk.	12,43
41620	Universalbürstendüse M/D	1 Stk.	12,43
41625	Düsenset 35	1 Stk.	49,74
41630	Verbindungsstück 35/37	1 Stk.	6,08
41631	Verbindungsstück 37/35	1 Stk.	10,03
41633	Verbindungsstück 35/32	1 Stk.	6,28
Filtersäcke			
42613	Vliesbeutel Monovac/Durovac 6 Liter	10 Stk.	25,07
42614	Papierbeutel Monovac/Durovac 6 Liter	10 Stk.	13,59
42633	Vliesbeutel Monovac/Durovac 11 Liter	10 Stk.	28,15
42634	Papierbeutel Monovac/Durovac 11 Liter	10 Stk.	14,64
Filter			
42083	Vorfilter Monovac/Durovac	1 Stk.	25,07
42084	Vorfilter waschbar Monovac/Durovac	1 Stk.	13,59
52088	HEPA-13-Filter	1 Stk.	28,15
42087	Abluftfilter Monovac	1 Stk.	14,64
Zubehör			
42032	Duftplättchen	6 Stk.	11,24

Maschinen

Trockensauger – Monovac

	Monovac			
Modell	Comfort 6	Touch'n'Clean 6	Comfort 11	Touch'n'Clean 11
Artikelnummer	40711	40721	40741	40751
EUR/Stk.	293,91	385,07	334,93	416,72
Grundausstattung				
Rollendüse 30	•	•	•	•
Kombidüse Basic	•	•	•	•
Teleskopsaugrohr M/D	•	•	•	•
Saugschlauch M/D kpl.	•	•	•	•
Vorfilter Monovac/Durovac	•	•	•	•
Abluftfilter Monovac	•	•	•	•
Vliesbeutel Monovac/Durovac	•	•	•	•
Fugendüse M/D	•	•	•	•
Polsterdüse M/D	•	•	•	•
Anschluss für Elektrosaugdüse	•		•	
LED Füllstandsanzeige	•	•	•	•
2. Leistungsstufe-ECO-Modus	•	•	•	•
Sonderausstattung				
Handgriff Touch'n'Clean		•		•
Technische Daten				
Nutzinhalt	6 l		11 l	
Gewicht	6.1 kg		6.5 kg	
Gesamthöhe	38 cm		48 cm	
Gesamtlänge	40 cm			
Gesamtbreite	32 cm			
Vakuum	241 mbar			
Luftfördermenge	45.7 l/s			
Leistung Saugturbine	900 W			
Schall-Leistungspegel	69 dB(A)			
Schall-Druckpegel	56 dB(A)			
Nennspannung	230 V			
Frequenz	50/60 Hz			
Netzkabellänge	12 m			

Grundausstattung Zubehör Monovac Comfort

Grundausstattung Zubehör Monovac Touch'n'Clean

Maschinen

Batterie-Trockensauger – Monovac Freedom

Monovac Freedom

Lithium Power

Der Batterie-Trockensauger mit Touch'n'Clean Funktion.
Die leistungsfähige integrierte Lithiumbatterie garantiert eine hohe Saugleistung und zugleich eine lange Einsatzdauer. Mit der Touch'n'Clean Funktionalität wird die praktische Einsatzdauer nahezu verdoppelt, denn der Monovac Freedom läuft nur dann, wenn auch effektiv damit gearbeitet wird. «Defined Air Pressure» und der 3'200 cm2 grosse Vorfilter sind weitere Merkmale, die den Batterie-Trockensauger einmalig leise und umweltfreundlich machen.

Modelle		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
40770	Monovac Freedom	1 Stk.	1.007,82
Handrohre und Schläuche			
41636	Handrohr M/D 50cm	1 Stk.	13,59
41637	Teleskopsaugrohr M/D	1 Stk.	39,98
41635	Verlängerungsrohr M/D 25 cm	1 Stk.	9,45
41640	Saugschlauch M/D kpl.	1 Stk.	54,73
41642	Antistatik Schlauch M/D kpl.	1 Stk.	61,01
Düsen			
41600	Kombidüse 30	1 Stk.	58,58
41601	Kombidüse 50	1 Stk.	63,87
41602	Kombidüse Basic	1 Stk.	30,60
41604	Rollendüse 30	1 Stk.	21,27
41605	Rollendüse 36	1 Stk.	23,70
41616	Fugendüse M/D	1 Stk.	7,44
41617	Polsterdüse M/D	1 Stk.	8,71
41618	Pinseldüse M/D	1 Stk.	13,59
41619	Heizkörperdüse M/D	1 Stk.	12,43
41620	Universalbürstendüse M/D	1 Stk.	12,43
41625	Düsenset 35	1 Stk.	49,74
41630	Verbindungsstück 35/37	1 Stk.	6,08
41631	Verbindungsstück 37/35	1 Stk.	10,03
Filtersäcke			
42613	Vliesbeutel M/D 6 Liter	10 Stk.	25,07
Filter			
42083	Vorfilter Monovac/Durovac	1 Stk.	33,72
42084	Vorfilter waschbar Monovac/Durovac	1 Stk.	71,01
52088	HEPA-13-Filter	1 Stk.	53,57
42087	Abluftfilter Monovac	1 Stk.	2,43
Zubehör			
36922	Ladegerät Freedom	1 Stk.	79,15
42032	Duftplättchen	6 Stk.	11,24

Maschinen

Batterie-Trockensauger – Monovac Freedom

	Monovac
Modell	Freedom
Artikelnummer	40770
EUR/Stk.	1.007,82

Grundausstattung	
Kombidüse 30	●
Teleskopsaugrohr M/D	●
Saugschlauch M/D komplett	●
Vorfilter M/D	●
Abluftfilter Monovac	●
Vliesbeutel M/D	●
Fugendüse M/D	●
Polsterdüse M/D	●
LED Ladenstandindikator	●
Ladegerät	●
Handgriff Touch'n'Clean	●

Technische Daten	
Nutzinhalt	3 l
Gewicht	8.0 kg
Gesamthöhe	38 cm
Gesamtlänge	40 cm
Gesamtbreite	32 cm
Vakuum	120 mbar
Luftfördermenge	30.7 l/s
Leistung Saugturbine	320 W
Schall-Leistungspegel	65 dB(A)
Schall-Druckpegel	53 dB(A)
Nennspannung	36 V
Lithiumbatterie	36 V/ 8.8 Ah
Einsatzdauer	45 min
Ladezeit Vollladung	4.5 h

Grundausstattung Zubehör Monovac Freedom

Maschinen

Trockensauger – Durovac

Durovac

Saugen ohne Kompromisse: Unter diesem Motto erbringt der kompakte und robuste Trockensauger Durovac konstant und zuverlässig starke Saugleistung. Die grosse Vorfilterfläche (3'200 cm²) sorgt für eine gute Filtration und hohen Volumenstrom. Der Durovac ist robust, leicht zu reinigen und sehr wartungsfreundlich. Der niedrige Schwerpunkt macht den Sauger kippsicher.

Modelle		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
40701	Durovac 6	1 Stk.	258,53
40731	Durovac 11	1 Stk.	294,62
Handrohre und Schläuche			
41636	Handrohr M/D 50cm	1 Stk.	13,59
41637	Teleskopsaugrohr M/D	1 Stk.	39,98
41635	Verlängerungsrohr M/D 25 cm	1 Stk.	9,45
41640	Saugschlauch M/D kpl.	1 Stk.	54,73
41642	Antistatik Schlauch M/D kpl.	1 Stk.	61,01
Düsen			
41600	Kombidüse 30	1 Stk.	58,58
41601	Kombidüse 50	1 Stk.	63,87
41602	Kombidüse Basic	1 Stk.	30,60
41604	Rollendüse 30	1 Stk.	21,27
41605	Rollendüse 36	1 Stk.	23,70
41612	Turbodüse M/D	1 Stk.	76,01
41616	Fugendüse M/D	1 Stk.	7,44
41617	Polsterdüse M/D	1 Stk.	8,71
41618	Pinseldüse M/D	1 Stk.	13,59
41619	Heizkörperdüse M/D	1 Stk.	12,43
41620	Universalbürstendüse M/D	1 Stk.	12,43
41625	Düsenset 35	1 Stk.	49,74
41630	Verbindungsstück 35/37	1 Stk.	6,08
41631	Verbindungsstück 37/35	1 Stk.	10,03
41633	Verbindungsstück 35/32	1 Stk.	6,28
Filtersäcke			
42613	Vliesbeutel Monovac/Durovac 6 Liter	10 Stk.	25,07
42614	Papierbeutel Monovac/Durovac 6 Liter	10 Stk.	13,59
42633	Vliesbeutel Monovac/Durovac 11 Liter	10 Stk.	28,15
42634	Papierbeutel Monovac/Durovac 11 Liter	10 Stk.	14,64
Filter			
42083	Vorfilter Monovac/Durovac	1 Stk.	33,72
42084	Vorfilter waschbar Monovac/Durovac	1 Stk.	71,01
Zubehör			
42032	Duftplättchen	6 Stk.	11,24

Maschinen

Trockensauger – Durovac

	Durovac 6	Durovac 11
Artikelnummer	40701	40731
EUR/Stk.	258,53	294,62
Grundausstattung		
Kombidüse Basic	●	●
Rollendüse 30	●	●
Handrohr M/D 2 x 50cm	●	●
Saugschlauch M/D kpl.	●	●
Vorfilter Monovac/Durovac	●	●
Vliesbeutel Monovac/Durovac	●	●
Technische Daten		
Nutzinhalt	6 l	11 l
Gewicht	6.1 kg	6.5 kg
Gesamthöhe	38 cm	48 cm
Gesamtlänge	40 cm	
Gesamtbreite	32 cm	
Vakuum	241 mbar	
Luftfördermenge	45.7 l/s	
Leistung Saugturbine	900 W	
Schall-Leistungspegel	70 dB(A)	
Schall-Druckpegel	58 dB(A)	
Nennspannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Netzkabellänge	10 m	

Grundausstattung Zubehör Durovac

Maschinen

Trockensauger – Portavac

Portavac

Rückentragsauger mit HEPA 13 Filter, ideal zum schnellen und bequemen Saugen von Treppen, Aufzügen oder zugestellten Räumen. Der Portavac wurde optimal an die Eigenschaften des mit ihm arbeitenden Menschen angepasst und erbringt somit ergonomisch hohen Nutzen. Er verhilft Reinigungskräften zu maximal staubfreien Reinigungsresultaten und dank sehr hohem Tragekomfort zu kleinster Belastung für den Körper.

Modelle		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
40491	Portavac Basic	1 Stk.	493,73
40496	Portavac Comfort	1 Stk.	609,78
Handrohre und Schläuche			
41636	Handrohr M/D 50cm	1 Stk.	13,59
41637	Teleskopsaugrohr M/D	1 Stk.	39,98
41635	Verlängerungsrohr M/D 25 cm	1 Stk.	9,45
41660	Saugschlauch Portavac kpl.	1 Stk.	48,16
41661	Saugschlauch Portavac antistatisch kpl.	1 Stk.	63,74
Düsen			
41600	Kombidüse 30	1 Stk.	58,58
41601	Kombidüse 50	1 Stk.	63,87
41602	Kombidüse Basic	1 Stk.	30,60
41604	Rollendüse 30	1 Stk.	21,27
41605	Rollendüse 36	1 Stk.	23,70
41612	Turbodüse M/D	1 Stk.	76,01
41616	Fugendüse M/D	1 Stk.	7,44
41617	Polsterdüse M/D	1 Stk.	8,71
41618	Pinseldüse M/D	1 Stk.	13,59
41619	Heizkörperdüse M/D	1 Stk.	12,43
41620	Universalbürstendüse M/D	1 Stk.	12,43
41625	Düsenset 35	1 Stk.	49,74
Verbindungsstücke			
41630	Verbindungsstück 35/37	1 Stk.	6,08
41631	Verbindungsstück 37/35	1 Stk.	10,03
41633	Verbindungsstück 35/32	1 Stk.	6,28
Filtersäcke			
43423	Papiersack Portavac	10 Stk.	29,93
Filter			
43424	Vorfiltersack	1 Stk.	47,34
43425	Motor-Schutzfilter kpl.	1 Stk.	15,27
43426	Filterschaumstoff zu 43425	1 Stk.	5,19
43431	HEPA-13-Abluftfilter Portavac	2 Stk.	33,59
Verbrauchsmaterial			
42032	Duftplättchen	6 Stk.	11,24

Maschinen

Trockensauger – Portavac

	Portavac	Portavac
Modell	Basic	Comfort
Artikelnummer	40491	40496
EUR/Stk.	493,73	609,78
Grundausstattung		
4-Stufen-Filtersystem	●	●
HEPA-13-Filter	●	●
Gummi-Stossschutz	●	●
Saugschlauch Portavac	●	●
Handrohr 50 cm, 2 Stk.	●	
Teleskoprohr		●
Rollendüse 30	●	●
Kombidüse Basic	●	
Kombidüse 50		●
Fugendüse		●
Polsterdüse		●
Netzkabel 15 m	●	●
Papier-Filtersack	●	●

Technische Daten	
Nutzinhalt	6 l
Gewicht	5.5 kg
Gesamthöhe	46 cm
Gesamtlänge	18 cm
Gesamtbreite	26 cm
Vakuum	277 mbar
Luftfördermenge	54 l
Leistung Saugturbine	900 W
Nennspannung	230 V
Frequenz	50–60 Hz
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Netzkabellänge	15 m

Grundausstattung Zubehör Portavac Basic

Grundausstattung Zubehör Portavac Comfort

Filtersäcke zu alten Modellen			Verkaufseinheit	EUR/Stk.	
42506	Portavac 6 Papierfiltersäcke	6 l	10 Stk.	25,85	B
42508	Picovac Papierfiltersäcke		10 Stk.	21,14	B
42010	Vorfilter Portavac 6		1 Stk.	21,14	B
42450	Filtersack Scuba		10 Stk.	20,05	B

Maschinen

Trockensauger – Karpawel

Karpawel

Leistungsstarke Tiefsaug- und Florbürstmaschine mit Handabsaugvorrichtung für den professionellen Einsatz auf kleinen bis mittelgrossen Teppichflächen und Korridoren.

Modelle		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
40010	Karpawel 36 Plus	1 Stk.	532,45
40011	Karpawel 46 Plus	1 Stk.	639,01
Düsen			
41002	Fugendüse	1 Stk.	4,74
41003	Polsterdüse	1 Stk.	6,30
Filtersäcke			
42005	Micro-Vliesbeutel	5 Stk.	16,65
Filter			
42006	EPA-Filter	1 Stk.	21,40
42007	Abluftfilter	1 Stk.	2,43
Verbrauchsmaterial			
42032	Duftplättchen	6 Stk.	11,24

Maschinen

Trockensauger – Karpawel

	Karpawel	
Modell	36 Plus	46 Plus
Artikelnummer	40010	40011
EUR/Stk.	532,45	639,01
Grundausstattung		
Fugendüse	●	●
Polsterdüse	●	●
Technische Daten		
Arbeitsbreite	36 cm	46 cm
Gesamtbreite	37 cm	47 cm
Gewicht	8 kg	8.5 kg
Gesamthöhe	124 cm	
Nutzinhalt	6 l	
Nennleistung	800 W	
Unterdruck max.	22 kPa	
Luftfördermenge	30 l/s	
Nennspannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Netzkabellänge	12 m	
Aktionsradius ca.	14 m	

Filtersäcke zu alten Modellen		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
42504	Papiersack KW350/450	10 Stk.	18,73

Maschinen

Nass- und Trockensauger – Twinvac

Twinvac

Leiser, kraftvoller Nass- und Trockensauger mit Kunststoffkessel. Für alle kleineren und überstellten Teppich- und Hartbodenflächen im gewerblichen Bereich.

Nasssaugset Twinvac

Nass-/Trockensaugset Twinvac

Modelle		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
30401	Twinvac 18 (ohne Set)	1 Stk.	446,07
30421	Twinvac 25 (ohne Set)	1 Stk.	527,12
Handrohre und Schläuche			
31300	Handrohr 85 (1-teilig)[1) 2)]	1 Stk.	59,91
31311	Handrohr 85 inkl. Stutzen	1 Stk.	69,26
31320	Verlängerungsrohr (1-teilig)	1 Stk.	89,28
41325	Verbindungsstück (Set 44)	1 Stk.	5,91
31200	Saugschlauch 9[1) 2)]	1 Stk.	52,79
Düsen			
31405	Staubsaugdüse mit Rollen 24	1 Stk.	176,15
31420	Wassersaugdüse 42[1) 2)]	1 Stk.	99,90
31450	Ritzendüse 41	1 Stk.	55,22
31400	Kombidüse 43[2)]	1 Stk.	52,79
41420	Düsenset 44	1 Stk.	46,89
31440	Gummispitzdüse 33	1 Stk.	41,08
Sets	**notwendiges Zubehör**		
31460	Nasssaugset	3-teilig	212,59
31461	Nass-/Trockensaugset	5-teilig	309,96
Filtersäcke			
32500	Papierfiltersack 18	10 Stk.	28,15
32507	Papierfiltersack 25	10 Stk.	59,60
42032	Duftplättchen	6 Stk.	11,24
Filter			
31150	Nassgutfiltersack mit Ring	1 Stk.	127,83
31165	Neverclog Filtersack ohne Ring	1 Stk.	83,36
31120	Vorsatzfilter[2)]	1 Stk.	44,58
32440	Abluftfilter	1 Stk.	3,95

1) Im Nasssaugset enthalten
2) Im Nass-/Trockensaugset enthalten

Maschinen

Nass- und Trockensauger – Twinvac

	Twinvac	
Modell	Twinvac 18	Twinvac 25
Artikelnummer	30401	30421
EUR/Stk.	446,07	527,12
Grundausstattung		
Saugkopf	•	•
Wassersaugdispositiv	•	•
Abluftfilter	•	•
Technische Daten		
Nutzinhalt	18 l	25 l
Gewicht	10.5 kg	11 kg
Gesamthöhe	59 cm	68 cm
Gesamtlänge	50 cm	
Gesamtbreite	38 cm	
Vakuum	225 mbar	
Luftfördermenge	56 l/s	
Leistung Saugturbine	1’200 W	
Nennspannung	230 V	
Frequenz	50 Hz	
Netzkabellänge	10 m	

Maschinen

Nass- und Trockensauger – Duovac

Duovac 34 W

Nass- oder Nass- und Trockensauger mit Chromstahlkessel und Bypass-Kühlung. Kippgestell für bequemes und rasches Entleeren des Kessels.

			Verkaufseinheit	EUR/Stk.
Modelle				
30241	Duovac 34 W Nasssauger		1 Stk.	891,47
Handrohre und Schläuche				
31300	Handrohr 85		1 Stk.	59,91
31200	Schlauch 9		1 Stk.	52,79
Saugdüsen		zu Modell		
31400	Kombidüse 43	W/KPA	1 Stk.	52,79
31420	Wassersaugdüse 42	W/KPA	1 Stk.	99,90
31405	Staubsaugdüse mit Rollen 24	KPA	1 Stk.	176,15
31480	Vacumatdüse	W/KPA	1 Stk.	401,48
31450	Ritzendüse 41	W/KPA	1 Stk.	55,22
31440	Gummispitzdüse 33	KPA	1 Stk.	41,08
Filtersäcke				
31130	Filtersack mit Ring	W/KPA	1 Stk.	92,90
31150	Nassgutfiltersack mit Ring	W/KPA	1 Stk.	127,83
31165	Neverclog Filtersack ohne Ring	W/KPA	1 Stk.	83,36
32507	Papierfiltersack[1)]	KPA	10 Stk.	59,60
Filter				
31120	Vorsatzfilter	W/KPA	1 Stk.	44,58

1) Nur mit Vorsatzfilter

Duovac 50 W

Grosser saugstarker Nass- und Trockensauger mit stabilem Kunststoffkessel, zwei Saugmotoren und Zweistufengebläse mit Bypass-Kühlung. Kippgestell für bequemes und rasches Entleeren des Kessels. Für alle Hartbodenbeläge im Industriebereich.

		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
Modelle			
30261	Duovac 50 W Nasssauger	1 Stk.	1.172,79
Handrohre und Schläuche			
31305	Handrohr 86	1 Stk.	123,34
31205	Schlauch 23	1 Stk.	119,74
Saugdüsen			
31422	Wassersaugdüse 21	1 Stk.	99,90
FIlter			
31140	Filtersack mit Ring	1 Stk.	97,48
31171	Neverclog Filtersack ohne Ring	1 Stk.	115,02

Maschinen

Nass- und Trockensauger – Duovac

	Duovac	
Modell	34 W	50 W
Artikelnummer	30241	30261
EUR/Stk.	891,47	1.172,79
Grundausstattung		
Saugkopf	●	●
Handrohr		
Schlauch	●	●
Wassersaugdispositiv	●	●
Wassersaugdüse		
Saugkessel	●	●
Fahrgestell mit Kippvorrichtung	●	●
Sonderausstattung		
Kombidüse		
Vorsatzfilter		
Technische Daten		
Gesamtlänge	68 cm	77.5 cm
Gesamtbreite	42.5 cm	51.5 cm
Gesamthöhe	92.5 cm	92 cm
Gewicht	17 kg	25 kg
Nutzinhalt	34 l	45 l
Vakuum	212 mbar	225 mbar
Luftfördermenge	49 l/s	60 l/s
Leistung Saugturbine	850 W	2 x 850 W
Kesselmaterial	CrNi 18/10	Kunststoff (PP)
Schwenkräder ø	2 x 6 cm	2 x 7.5 cm
Nennspannung	230 V	
Frequenz	50 Hz	
Netzkabellänge	10 m	
Führungsräder ø	2 x 20 cm	
Gebläsetyp	2-stufig Bypass	

Maschinen

Nass- und Trockensauger – Silento

Silento

Grosser Nass- und Trockensauger mit Chromstahlkessel und Dreistufengebläse mit Bypass-Kühlung. Kippgestell für bequemes und rasches Entleeren des Kessels. Für alle Hartbodenbeläge im Industriebereich sowie für den Dauereinsatz auf grossen Flächen.

Modelle			Verkaufseinheit	EUR/Stk.
30271	Silento 5000/50 W Nasssauger		1 Stk.	2.739,82
Zubehör				
31107	Wassersaugdispositiv[1)]	W, KPA	1 Stk.	293,58
30281	Saugkopf Silento 5000/50[1)]	W, KPA	1 Stk.	1.203,25
31020	Saugkessel 50 l Silento[1)]	W, KPA	1 Stk.	540,05
31055	Fahrgestell mit Kippvorrichtung[1)]	W, KPA	1 Stk.	457,78
Düsen		zu Modell		
31422	Wassersaugdüse[1)]	W, KPA	1 Stk.	99,90
31407	Staubsaugdüse mit Rollen 25	KPA	1 Stk.	176,15
31410	Rollendüse 29	KPA	1 Stk.	178,45
32314	Ersatzgummi Rollendüse 29	KPA	1 Stk.	4,27
31485	Vacumatdüse 5000/50	W, KPA	1 Stk.	420,21
31455	Ritzendüse 40	W, KPA	1 Stk.	18,73
Handrohre und Schläuche				
31305	Handrohr 86[1)]	W, KPA	1 Stk.	123,34
31315	Handrohr 51	W	1 Stk.	37,68
31205	Schlauch 23 PAE[1)]	W, KPA	1 Stk.	119,74
31215	Saugschlauch 15	W, KPA	1 Stk.	135,07
Filter				
31145	Vorfiltersack mit Ring 5000/50	W, KPA	1 Stk.	113,82
31160	Neverclog Filter 5000/50 mit Ring[2)]	W, KPA	1 Stk.	177,24
31170	Neverclog Filter 5000/50 ohne Ring[2)]	W, KPA	1 Stk.	a.A.
31127	Vorsatzfilter 5000/50	W, KPA	1 Stk.	130,24
Filtersäcke				
32505	Staubfiltersack[3)]	KPA	10 Stk.	78,21

1) Grundausstattung 30271
2) nur mit Dispositiv
3) nur mit Vorsatzfilter

Maschinen

Nass- und Trockensauger – Silento

	Silento
Modell	5000/50 W
Artikelnummer	30271
EUR/Stk.	2.739,82
Grundausstattung	
Saugkopf	●
Handrohr 86	
Schlauch 23	●
Saugkessel 50 l	●
Fahrgestell mit Kippvorrichtung	●
Wassersaugdispositiv	●
Wassersaugdüse 21	
Sonderausstattung	
Staubsaugdüse mit Rollen 25	
Vorsatzfilter 5000/50	
Technische Daten	
Gesamtlänge	71 cm
Gesamtbreite	51 cm
Gesamthöhe	106 cm
Gewicht	31 kg
Nutzinhalt	50 l
Vakuum	216 mbar
Luftfördermenge	57 l/s
Leistung Saugturbine	1’100 W
Kesselmaterial	CrNi 18/10
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Netzkabellänge	12 m
Führungsräder ø	2 x 25 cm
Schwenkräder ø	2 x 7.5 cm
Kessel ø	38.6 cm

Maschinen

Nass- und Trockensauger – Zubehör

Saugerzubehör

Düsen

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (cm)	Ø mm	EUR/Stk.
1	31422	Wassersaugdüse	40	42/32	99,90
2	31405	Staubsaugdüse mit Rollen 24	40	36	176,15
3	31407	Staubsaugdüse mit Rollen 25	40	42/32	176,15
4	41411	Staubsaugdüse mit Rollen 300	30	36	20,05
5	41415	Staubsaugdüse mit Rollen 360	36	36	22,35
6	31410	Rollendüse 29	50	50	178,45
7	31440	Gummispitzdüse 33	26	32	41,08
8	31446	Staubpinseldüse 50	10	32	91,57
9	31455	Ritzendüse 40		50	18,73
10	31450	Ritzendüse 41	53	32	55,22
11	31420	Wassersaugdüse 42	40	32	99,90
12	31400	Kombidüse 43	30	36	52,79
13	41400	Kombidüse 49	30	36	55,22
14	31480	Vacumatdüse	68	50	401,48
	31485	Vacumatdüse	68	50	420,21
15	41610	Picojet M Elektrosaugdüse	30	35/36	267,76
16	41405	Turbodüse	28	36	71,64

1

2

3

4

5

11

12

13

14

15

Maschinen

Nass- und Trockensauger – Zubehör

Saugerzubehör

Passend zu/Hinweis	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac	Touch'n'Clean 6/11	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/50 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Handrohr 86, 12									○	○	○	●	●	●	●
Handrohr 85									●		●				
Handrohr 86, 12									○		○			●	●
Handrohr 84, 81	●	●						●	○		○				
Handrohr 84, 81	●	●						●	○		○				
Handrohr 51											○	○		●	
Saugschlauch 9									○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch 9	○								○		○				
Saugschlauch15											○	○	●	●	○
Saugschlauch 9	○	○						○	○	○	○	○			
Handrohr 85									●	●	●	○			
Handrohr 85	○								●		●				
Handrohr 84, 81	●	●						●	○		○				
Duovac 34										●	●				
Silento												○	●	●	
Handrohr 84, 81	●	●	●												
Handrohr 84, 81	●	●						●							

● passend ○ optional

6

7

8

9

10

16

Maschinen

Nass- und Trockensauger – Zubehör

Saugerzubehör

Düsen

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (cm)	Ø mm	EUR/Stk.
17	41432	Polsterdüse		29	8,22
18	41430	Fugendüse		29	7,01
19	41431	Staubpinseldüse		29	12,81
20	41433	Heizkörperdüse		29	11,72
21	41434	Universalbürstendüse 44		29	11,72
22	41420	Düsenset 44		32	46,89
23	41425	Düsenset 48		32	46,89
24	41617	Polsterdüse M/D		35	8,71
25	41616	Fugendüse M/D		35	7,44
26	41618	Pinseldüse M/D		35	13,59
27	41619	Heizkörperdüse M/D		35	12,43
28	41620	Universalbürstendüse M/D		35	12,43
29	41625	Düsenset 35		35	49,74
30	41600	Kombidüse 30	30	35	58,58
31	41601	Kombidüse 50	30	35	63,87
32	41602	Kombidüse Basic	26	35	30,60
33	41604	Rollendüse 30	30	35	21,27
34	41605	Rollendüse 36	36	35	23,70
35	41610	Picojet M Elektrosaugdüse	30	35/36	267,76
36	41612	Turbodüse	28	35	76,01

Verbrauchsmaterial

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (cm)	Ø mm	EUR/Stk.
	32300	Ersatzgummi breit	40		10,30
	32301	Ersatzgummi schmal	40		10,30
	32310	Ersatzgummi schwarz	40		13,59
	32314	Ersatzgummi	50		4,27
	32312	Ersatzgummi	26		16,32
	32305	Polyurethanlippe	40		14,57
	32446	Ersatzbürste	10		a.A.
	32334	Halteplatte	30		7,78
	52010	Ersatzgummi Arbeits-/Dichtlippe			39,11

17

18

19

20

21

22

29

30

31

32

33

34

Maschinen

Nass- und Trockensauger – Zubehör

Saugerzubehör

Passend zu/Hinweis	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac	Touch'n'Clean 6/11	Monovac Freedom	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/50 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Düsenset 44, 48	○	○							○	○		○				
Düsenset 44, 48	○	○							○	○		○				
Düsenset 44, 48	○	○							○	○		○				
Düsenset 44, 48	○	○							○	○		○				
Düsenset 44, 48	○	○							○	○		○				
Saugschlauch 9	○								○	○		○				
Saugschlauch 14, M6/11, Antistatik	○	○							○	○		○				
Saugschlauch M/D kpl., Antistatik Schlauch M/D kpl.			●	●	●	●	●	●								
Saugschlauch M/D kpl., Antistatik Schlauch M/D kpl.			●	●	●	●	●	●								
Saugschlauch M/D kpl., Antistatik Schlauch M/D kpl.			●	●	●	●	●	●								
Saugschlauch M/D kpl., Antistatik Schlauch M/D kpl.			●	●	●	●	●	●								
Saugschlauch M/D kpl., Antistatik Schlauch M/D kpl.			●	●	●	●	●	●								
Saugschlauch M/D kpl., Antistatik Schlauch M/D kpl.			●	●	●	●	●	●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●	●	●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●	●	●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●	●	●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●	●	●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	○	●	●	●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●													
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	○	●	●	●								

Passend zu/Hinweis
Düse 21, 42
Düse 21, 42
Düse 24, 25
Düse 29
Düse 33
Düse 21, 42
Düse 50
Kombidüse 43, 49
Vacumatdüse Duovac 34 und Silento

● passend ○ optional

23

24

25

26

27

28

35

36

Maschinen

Nass- und Trockensauger – Zubehör

Saugerzubehör

Saugschläuche

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (m)	Ø mm	EUR/Stk.
1	31200	Saugschlauch 9	2.5	32	52,79
2	41206	Saugschlauch M6/11	2.5	32	51,59
3	41207	Antistatikschlauch M6/11	2.5	32	57,51
4	41200	Saugschlauch 14	2.5	32	52,79
5	41201	Antistatikschlauch	2.5	32	57,51
6	31205	Saugschlauch 23	3.0	38	119,74
7	31215	Saugschlauch 15	3.2	50	135,07
8	41640	Saugschlauch M/D kpl.	2.5	32	54,73
9	41642	Antistatik Schlauch M/D kpl.	2.5	32	61,01
	41643	Saugschlauch M/D Mehrmeter	beliebig	32	8,70
	41221	Antistatik Schlauch M/D Mehrmeter	beliebig	32	19,85
10	41660	Saugschlauch Portavac kpl.	1.6	32	a.A.
11	41661	Saugschlauch Portavac antistatik kpl.	1.6	32	a.A.
	31225	Saugschlauch Mehrmeter	beliebig	38	27,05
	41222	Saugschlauch Mehrmeter Scuba	beliebig	32	8,40
	41202	Stretch-Schlauch	1–2	32	84,57
	41208	Stretch-Schlauch M6/11	1–2	32	84,57
	44016	Saugschlauch Scuba	2	32	97,07

Verbrauchsmaterial

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (m)	Ø mm	EUR/Stk.
2.1	35551	Rohrbogen (Griff)	–	–	28,59

1

2.1

2

3

4

5

6

Nass- und Trockensauger – Zubehör

Saugerzubehör

Passend zu/Hinweis	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac Touch'n'Clean 6/11	Monovac Freedom	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/50 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Handrohr 12, 85 und Verlängerungsrohr 83	○								●	●	●				
Handrohr 84 und Teleskoprohr 81		●													
Handrohr 84 und Teleskoprohr 81		●													
Handrohr 84 und Teleskoprohr 81	●								○		○				
Handrohr 84 und Teleskoprohr 81	●								○		○				
Handrohr 86	●								○		○				
Handrohr 51												●	●	●	●
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●	●				○	○	●	●	○
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr M/D			●	●	●	●		●							
Saugschlauch 9, 14, M6/11, M/D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○				
Saugschlauch 9, 14, M6/11, M/D	●	●	●	●	●	●	●	●							
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr							●								
Handrohr M/D 50, Teleskopsaugrohr							●								
Saugschlauch 23												●	●	●	●
	●							●							
		●													
								●							
								●							

Passend zu/Hinweis															
	●	●													

● passend ○ optional

7

8

9

10

11

Saugerzubehör

Handrohre

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (m)	Ø mm	EUR/Stk.
1	31310	Handrohr 12 (1-teilig)	1.1	32	57,51
2	31300	Handrohr 85 (1-teilig)	1.3	32	59,91
3	31320	Verlängerungsrohr 83 (1-teilig)	1.5	32	89,28
4	41320	Teleskopsaugrohr 81	0.6–1.0	36	37,68
5	41300	Handrohr 84 (2-teilig) (2 Stk. = 1 Rohr)	0.5	36	12,81
6	31305	Handrohr 86 (1-teilig)	1.4	38	123,34
7	31315	Handrohr 51 (1-teilig)	1.1	50	37,68
8	41636	Handrohr M/D (2-teilig) (2 Stk. = 1 Rohr)	0.5	35	13,59
9	41637	Teleskopsaugrohr M/D	0.6–1.0	35	39,98
10	41635	Verlängerungsrohr M/D	0.25	35	9,45

Verbindungsstücke

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite (m)	Ø mm	EUR/Stk.
11	31325	Verbindungsstück V18	–	32/32	14,03
12	31335	Reduzierstück V37	–	38/32	18,73
13	41325	Verbindungsstück V46 (Düsenset 44)	–	38/32	5,91
14	41330	Verbindungsstück V47 (Düsenset 48)	–	29/36	5,91
15	31340	Verbindungsstück V17	–	38/38	16,44
16	31345	Verbindungsstück 49	–	50	7,56
17	41630	Verbindungsstück 35/37 [1)]	–	35/37	6,08
18	41631	Verbindungsstück 37/35 [2)]	–	37/35	10,03
19	41633	Verbindungsstück 35/32 [3)]	–	35/32	6,28

[1)] Zu verwenden mit 35 mm Saugrohr und 37 mm Saugdüsen (Monovac/Durovac mit Vorgänger Saugdüsen, neues Zubehör auf alte Geräte)
[2)] Zu verwenden mit 37 mm Saugrohr und 35 mm Saugdüsen (Vorgänger Monovac Plus mit Monovac/Durovac Saugdüsen, altes Zubehör auf neue Geräte)
[3)] Zu verwenden mit 35 mm Saugrohr und 32 mm Saugdüsen (Monovac/Durovac mit 32 mm Fremddüsen)

Nass- und Trockensauger – Zubehör

Saugerzubehör

Passend zu/Hinweis	Monovac 6/9	Monovac 6/11 Plus	Monovac Comfort 6/11	Monovac Touch'n'Clean 6/11	Monovac Freedom	Durovac 6/11	Portavac	Scuba	Twinvac 18/25	Duovac 34 W	Duovac 34 KPA	Duovac 50 W	Silento 5000/50 W	Silento 5000/50 KPA	PermaVac S-5000 PRO
Saugschlauch 9	●								●	●	●				
Saugschlauch 9	○								●	●	●				
Saugschlauch 9	○								●	●	●				
Saugschlauch 14, M6/11, Antistatik	●	●						●	○		○				
Saugschlauch 14, M6/11, Antistatik	●	●						●	○		○				
Saugschlauch 23											●	●	●	●	
Saugschlauch 15											○	●	●	○	
Saugschlauch M/D kpl., Antistatik Schlauch M/D kpl.			●	●	●	●	●								
Saugschlauch M/D kpl., Antistatik Schlauch M/D kpl.			●	●	●	●	●								
Saugschlauch M/D kpl., Antistatik Schlauch M/D kpl.			●	●	●	●	●								

Passend zu/Hinweis															
Metall, Saugschlauch 9	○								○	○	○				
Metall, Saugschlauch 23											○	○	○	○	
Kunststoff, Saugschlauch 9	○								○	○	○				
Kunststoff, Saugschlauch 14, M6/11, Antistatik	○	○						○	○		○				
Kunststoff, Saugschlauch 23											○	○	○	○	
Kunststoff, Ritzendüse 40											○	○	○	○	
Saugschlauch M/D kpl., Antistatik Schlauch M/D kpl.			○			○	○								
Saugschlauch 14, M6/11, Antistatik Schlauch			○			○	○								
Saugschlauch 23			○			○	○								

● passend ○ optional

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Maschinen

Einscheibenmaschine – Durodisc

Durodisc

Mit den Einscheibenmaschinen Durodisc erledigen Sie die Grund- Zwischen- und Unterhaltsreinigung von kleinen und mittelgrossen Flächen mit minimalem Kraftaufwand, schnell und effektiv. Die tiefe Unterfahrhöhe erleichtert das Reinigen bis an den Rand. Mit Böden unterschiedlicher Beschaffenheit wird sie ebenso spielend fertig wie mit textilen Bodenbelägen. Dank der stufenlos verstellbaren Deichsel lässt sich die Maschine mit einem Handgriff der Grösse der jeweiligen Bedienungsperson anpassen. Auch das Anbringen und Abnehmen vom optionalem Zubehör ist spielend leicht.

Modelle			Verkaufseinheit	EUR/Stk.
20111	Durodisc Low Speed		1 Stk.	971,17
20117	Durodisc High Speed		1 Stk.	1.190,04
Pad-Antriebscheiben				
21112	Pad-Antriebsscheibe Low Speed [1)]		1 Stk.	182,06
21120	Pad-Antriebsscheibe High Speed		1 Stk.	239,90
21126	Pad-Antriebsscheibe HS PUR		1 Stk.	228,96
21350	Schleifscheibe Holz		1 Stk.	442,57
Bürsten		zu Modell		
21270	Scheuerbürste Polypropylen LS	LS	1 Stk.	159,72
21285	Scheuerbürste Supernylon LS	LS	1 Stk.	258,20
21295	Scheuerbürste Waschbeton LS	LS	1 Stk.	292,28
21300	Scheuerbürste Tynex LS	LS	1 Stk.	383,07
21310	Schamponierbürste Nylon LS	LS	1 Stk.	272,44
21315	Schamponierbürste Nylon hart	LS	1 Stk.	278,24
21210	Polierbürste Union HS	HS	1 Stk.	119,84
Verbrauchsmaterial				
22201	Scheuerpad Ø 43 cm, rot	LS, HS	1 Stk. = 5 Pads	104,51
22202	Scheuerpad Ø 43 cm, blau	LS, HS	1 Stk. = 5 Pads	104,51
22203	Scheuerpad Ø 43 cm, grün	LS,	1 Stk. = 5 Pads	104,51
22204	Scheuerpad Ø 43 cm, schwarz	LS	1 Stk. = 5 Pads	104,51
22200	HS-Polierpad Ø 43 cm, weiss	LS, HS	1 Stk. = 5 Pads	103,18
52408	Microsol Faser-Pad Ø 43 cm	LS, HS	1 Stk. = 5 Pads	216,02
22330	Teppichpad Ø 43 cm	LS	1 Stk. = 5 Pads	44,58
22401	Schleifblatt Ø 41 cm, Nr 16	LS	1 Stk.	36,36
22409	Schleifblatt Ø 41 cm, Nr 40	LS	1 Stk.	23,44
22411	Schleifnetz Ø 43.2 cm, Nr 60	LS	1 Stk.	44,58
22413	Schleifnetz Ø 43.2 cm, Nr 80	LS	1 Stk.	39,88
22415	Schleifnetz Ø 43.2 cm, Nr 100	LS	1 Stk.	35,16
22417	Schleifnetz Ø 43.2 cm, Nr 150	LS	1 Stk.	28,15
Zubehör				
21170	Wassertank Durodisc, 14 Liter	LS	1 Stk.	224,47
21171	Spraygerät Durodisc, 1 Liter	HS	1 Stk.	296,24
21172	Gewicht inkl. Halter 9,8 Kg	LS	1 Stk.	396,10
21026	Absaugeinheit		1 Stk.	859,16
21025	Absaugring		1 Stk.	375,63

[1)] nicht geeignet für Melamin-Pad

Maschinen

Einscheibenmaschine – Durodisc

	Durodisc	Durodisc
Modell	Low Speed (LS)	High Speed (HS)
Artikelnummer	20111	20117
Technische Daten		
Gewicht	30 kg (40 Kg)*	30 kg
Arbeitsbreite	43 cm	43 cm
Bürstendrehzahl	160 1/min	410 1/min
Leistung Bürstenmotor	1200 W	1200 W
Nennspannung	230 V	230 V
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Schutzklasse	I/IPX4	I/IPX0
Drehmoment	68 Nm	29 Nm
Netzkabellänge	12.5 m	12.5 m
Unterfahrhöhe	11 cm	11 cm
Schalldruckpegel	55 dbA	55 dbA
Vibrationsstärke Handgriff	< 2.5 m/s²	< 2.5 m/s²

* Gewicht inkl. Art. 21172

Monomatic LS, I, DS, HS

Leistungsstarke Einscheibenmaschine. Erhältlich in vier unterschiedlich ausgerüsteten Versionen: Modell «Industrie» mit starkem Industriemotor für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, Modell «Low Speed», die verlässliche Allrounderin für die Grund- und Unterhaltsreinigung, Modell «Duo Speed», die Universalmaschine mit zwei Geschwindigkeitsstufen und die Version «High Speed» zum Polieren.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
20053	Monomatic Industrie (I)	43 cm	1 Stk.	1.595,61
20051	Monomatic Low Speed (LS)	43 cm	1 Stk.	1.396,90
20055	Monomatic Duo Speed (DS)	43 cm	1 Stk.	1.831,48
20057	Monomatic High Speed (HS)	43 cm	1 Stk.	1.602,42
Bürsten		zu Modell		
21270	Scheuerbürste Polypropylen	I, LS, DS	1 Stk.	159,72
21285	Scheuerbürste Supernylon	I, LS, DS	1 Stk.	258,20
21295	Scheuerbürste Waschbeton	I, LS, DS	1 Stk.	292,28
21300	Scheuerbürste Tynex	I, LS, DS	1 Stk.	383,07
21310	Schamponierbürste Nylon	I, LS, DS	1 Stk.	272,44
21315	Schamponierbürste Nylon hart	I, LS, DS	1 Stk.	278,24
21210	Polierbürste Union	DS, HS	1 Stk.	119,84
Pad-Antriebsscheiben				
21112	Pad-Antriebsscheibe Low Speed [1)]	I, LS, DS	1 Stk.	182,06
21120	Pad-Antriebsscheibe High Speed	DS, HS	1 Stk.	239,90
21126	Pad-Antriebsscheibe HS PUR	HS	1 Stk.	228,96
Gewichte				
21160	Zusatzgewicht 1.9 kg	I, LS, DS	1 Stk.	103,47
24758	Bodenplatte 5 kg	I, LS, DS	1 Stk.	102,76
Zubehör Sprayreinigen				
24330	Spraygerät 2.5 l	I, LS, DS, HS	1 Stk.	350,65
Zubehör Trockenscheuern				
21026	Absaugeinheit	I, LS, DS, HS	1 Stk.	859,16
21025	Absaugring	I, LS, DS, HS	1 Stk.	375,63
21022	Apparate Steckdose	I, LS, DS, HS	1 Stk.	68,02
Zubehör Schleifen				
21350	Schleifscheibe Holz	I, LS, DS	1 Stk.	442,57
22401	Schleifblatt Nr. 16	I, LS, DS	1 Stk.	36,36
22409	Schleifblatt Nr. 40	I, LS, DS	1 Stk.	23,44
22411	Schleifnetz Nr. 60	I, LS, DS	1 Stk.	44,58
22413	Schleifnetz Nr. 80	I, LS, DS	1 Stk.	39,88
22415	Schleifnetz Nr. 100	I, LS, DS	1 Stk.	35,16
22417	Schleifnetz Nr. 150	I, LS, DS	1 Stk.	28,15
Zubehör allgemein				
24310	Wassertank 14 l komplett, weiss	I, LS, DS	1 Stk.	391,39

[1)] nicht geeignet für Melamin-Pad

Maschinen

Einscheibenmaschinen – Monomatic

	Monomatic			
Modell	Industrie (I)	Low Speed (LS)	Duo Speed (DS)	High Speed (HS)
Artikelnummer	20053	20051	20055	20057
EUR/Stk.	1.595,61	1.396,90	1.831,48	1.602,42
Technische Daten				
Nennspannung	230 V			
Frequenz	50 Hz			
Arbeitsbreite	43 cm			
Netzkabellänge	12.5 m			
Gewicht	43 kg	34 kg	35 kg	34 kg
Bürstendrehzahl	120 1/min	162 1/min	170/340 1/min	400 1/min
Leistung Bürstenmotor	1600 W	1200 W	1200/1500 W	1500 W
Drehmoment	95 Nm	55 Nm	51/28.5 Nm	28.5 Nm
Methode				
Schleifen (nass/trocken)	●	●		
Nassscheuern	●	●	(●)	
Trockenscheuern	●	●	(●)	
Nassschamponieren	●	●	●	
Teppich-Pad-Methode	●	●	(●)	
Sprayreinigen	(●)	(●)	●	(●)
Ölen	●	●	(●)	
Wachsen			●	
Polieren			(●)	●

● Hauptanwendung

(●) Optionale Anwendung

Monomatic Ultra Speed (US)

Für das rationelle Polieren mit Ultraspeed von mittelgrossen bis grossen freien Flächen.
Zubehör nicht inklusive.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
20059	Monomatic Ultra Speed (US)	50 cm	1 Stk.	2.453,81
Pad-Antriebsscheibe				
24715	Pad-Antriebsscheibe		1 Stk.	339,19
Zubehör				
24330	2,5 l Spraygerät		1 Stk.	350,65
21026	Absaugeinheit		1 Stk.	859,16
21030	Absaugring Monomatic/-disc US		1 Stk.	390,96

Grundausstattung	Ultra Speed (US)
Pad-Antriebsscheibe	•
Technische Daten	
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Arbeitsbreite	50 cm
Netzkabellänge	20.5 m
Gewicht	45 kg
Bürstendrehzahl	1100 1/min
Leistung Bürstenmotor	1800 W
Drehmoment	15.5 Nm

Verbrauchsmaterial – Monomatic

Zu Modell	Bezeichnung		Art.-Nr.	Farbe/Nr.	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
LS/I/DS/HS	**Scheuerpad**	**Ø 43 cm**	22201	rot	1 Stk. = 5 Pads	104,51
			22202	blau	1 Stk. = 5 Pads	104,51
			22203	grün	1 Stk. = 5 Pads	104,51
			22204	schwarz	1 Stk. = 5 Pads	104,51
DS/HS	**HS-Polierpad**	**Ø 43 cm**	22200	weiss	1 Stk. = 5 Pads	103,18
LS/I/DS	**Melamin-Pad**	**Ø 43 cm**	52254		1 Stk. = 5 Pads	244,78
LS/I/DS/HS	**Microsol® Faser-Pad**	**Ø 43 cm**	52408		1 Stk. = 5 Pads	216,02
LS/I	**Teppichpad**	**Ø 43 cm**	22330		1 Stk. = 1 Pads	44,58
LS/I	**Schleifblatt (SB)**	**Ø 41 cm**	22401	Nr. 16	1 Stk. = 1 SB	36,36
			22409	Nr. 40	1 Stk. = 1 SB	23,44
LS/I	**Schleifnetz (SN)**	**Ø 43.2 cm**	22411	Nr. 60	1 Stk. = 1 SN	44,58
			22413	Nr. 80	1 Stk. = 1 SN	39,88
			22415	Nr. 100	1 Stk. = 1 SN	35,16
			22417	Nr. 150	1 Stk. = 1 SN	28,15
US	**US-Polierpad**	**Ø 50 cm**	22213	rosa	1 Stk. = 5 Pads	146,79

BrushBoy Plus

Einfache und effiziente Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, wie sie oft in Küchen oder Sanitäranlagen anzutreffen sind.

Modelle		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
20004	BrushBoy Plus	1 Stk.	673,61
Batterien			
21380	Lithiumbatterie 14.8 V/6.6 Ah	1 Stk.	292,25
Pads			
21111	Pad-Antriebsscheibe	1 Stk. = 2 Scheiben	37,68
22371	Pad rot	1 Stk. = 10 Pads	27,05
22372	Pad grün	1 Stk. = 10 Pads	27,05
22373	Pad schwarz	1 Stk. = 10 Pads	27,05
22370	Mikrofaser-Pad	1 Stk. = 20 Pads	56,31
Bürsten			
21375	Scheuerbürste weiss 0.6	1 Stk. = 2 Bürsten	79,76
21371	Scheuerbürste weiss 0.4	1 Stk. = 2 Bürsten	79,76
21373	Scheuerbürste gelb 0.4	1 Stk. = 2 Bürsten	79,76
21372	Scheuerbürste rot 0.4	1 Stk. = 2 Bürsten	79,76
21374	Scheuerbürste blau 0.4	1 Stk. = 2 Bürsten	79,76
21378	Scheuerbürste schwarz 0.25	1 Stk. = 2 Bürsten	37,20
21376	Scheuerbürste Tynex 0.6	1 Stk. = 2 Bürsten	79,76
Zubehör			
21003	BrushBag, Tragetasche	1 Stk.	104,51
21102	Wassertank 1.7 l	1 Stk.	135,19
21368	Netzadapter mit Kabel, 3 m	1 Stk.	177,20
21382	Set Li-Io Batterie inkl. Ladegerät BB Plus	1 Stk.	376,47

Grundausstattung	BrushBoy
Lithiumbatterie	●
Teleskopstiel	●
Handgriff	●
Ladekabel zu Batterie	●
Ladegerät zu Lithiumbatterie	●
2 x Pad-Antriebsscheibe	●
2 x Microfaser-Pad	●
2 x Pad rot	●
2 x Pad grün	●
2 x Scheuerbürste schwarz	●
2 x Scheuerbürste weiss	●

Technische Daten	
Max. Arbeitsbreite	21 cm
Min. Arbeitsbreite	9,5 cm
Gewicht	2.3 kg
Frischwassertank (optional)	1.7 l
Bürstendrehzahl	400 ^{1}/min
Nennspannung	12 V
Stiellänge	65 – 110 cm
Ladezeit Volllandung	ca. 5 h
Einsatzdauer	bis 3,5 h

Kleinflächen-Reinigungsmaschinen – Motor Brusher

Motor Brusher

Flexible und vielseitige Kleinflächen-Reinigungsmaschine, insbesondere geeignet für die Reinigung von Treppen und Nasszellen. Erhältlich mit oder ohne integriertes Spraysystem.

Modelle		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
20005	Motor Brusher	1 Stk.	1.047,12
20006	Motor Brusher JET	1 Stk.	1.243,59
Batterien			
21042	Batterie	1 Stk.	113,30
Pads			
21046	Pad-Antriebsscheibe	1 Stk.	75,18
22015	Scotch-Brite Pad, weiss	1 Stk. = 5 Pads	19,30
22016	Scotch-Brite Pad, rot	1 Stk. = 10 Pads	24,40
22017	Scotch-Brite Pad, grün	1 Stk. = 10 Pads	21,87
22018	Scotch-Brite Pad, schwarz	1 Stk. = 1 Pad	21,87
22014	Microfaser-Pad	1 Stk.	19,22
21059	Stahlwolle-Pad	1 Stk. = 2 Pads	54,63
Bürsten			
21049	Scheuerbürste weich	1 Stk.	54,67
21047	Scheuerbürste mittel	1 Stk.	80,12
21050	Scheuerbürste hart, mit Spritzschutz	1 Stk.	82,58
21051	Treppen- u. Randreinigungsbürste	1 Stk.	176,45
21052	Spritzschutzset	1 Stk.	129,72
Stiele/Handgriff			
21054	Stiel 40 cm	1 Stk.	170,01
21048	Teleskopstiel 75 – 115 cm	1 Stk.	209,64
21053	Teleskopstiel 125 – 240 cm	1 Stk.	219,41
21055	Handgriff D-Typ	1 Stk.	44,24
Zubehör			
21058	Tragetasche Motor Brusher	1 Stk.	92,36
21043	Wetrok Rückentragetasche für Batterie	1 Stk.	90,64

Grundausstattung	Motor Brusher	Motor Brusher JET
Batterie	•	•
Ladekabel zu Batterie	•	•
Ladegerät 230 V	•	•
Rückentragetasche für Batterie	•	•
Pad-Antriebsscheibe	•	•
Pad weiss, basic	•	•
Pad rot, basic	•	•
Scheuerbürste mittel	•	•
Teleskopstiel 75 – 110 cm	•	•
Handgriff D-Typ	•	•
Spraysystem inkl. Pumpe		•
Wassertank, 1 Liter		•

Technische Daten	
Arbeitsbreite	20 cm
Breite	20 cm
Höhe	20 cm
Gewicht	1.6 kg
Gewicht Akku	3 kg
Bürstendrehzahl	375 ^{1}/min
Nennspannung	12 V
Ladezeit Vollladung	max. 8 h
Einsatzdauer	bis 3.5 h

Maschinen

Flottenmanagement – Wetrok Connect

Mit Wetrok Connect entscheiden Sie sich für eine neue Stufe der Transparenz – gegen innen und gegen aussen. Das System verfügt stets über die bestmögliche Netzabdeckung. Für die Verwendung wird das passende Modul und ein Abonnement benötigt. Die Module können direkt ab Werk oder für einen nachträglichen Einbau bestellt werden. Das Abonnement ist für 12 Monate gültig und kann beliebig verlängert werden..

Wetrok Connect Abonnemente

Die beiden Abonemente unterscheiden sich ausschliesslicht bei der Anzahl verfügbaren Funktionen. Die benötigten SIM-Karten sind in den Wetrok Connect Modulen inbegriffen.

Abo		Gültigkeit	EUR/Stk.
65180	Wetrok Connect Basic	12 Monate	94,80
65181	Wetrok Connect Comfort	12 Monate	200,40

Wetrok Connect Module

Bei nachträglichem Einbau zzgl. Installationskosten und allfällige Verlängerungskabel und Stromsensoren. Bei den Maschinen mit den folgenden Software Version (Mambo und Esporit bis 4.2 und Intense, Endurer und Impulse bis Software Version werden mindestens ein Stromsensor benötigt, pro zuätzlich zu messendem Motor je ein weiterer Stromsensor.

Discomatic Bolero		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
69403	Modul Bolero ab Werk	1 Stk.	298,00

Discomatic Mambo		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
69400	Modul Mambo ab Werk	1 Stk.	298,00
69406	Modul Mambo nachträglicher Einbau	1 Stk.	298,00

Duomatic Esprit		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
69400	Modul Esprit V1 ab Werk	1 Stk.	298,00
69405	Modul Esprit V1 nachträglicher Einbau	1 Stk.	298,00

Duomatic Intense | Endurer | Impulse		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
69404	Modul Intense, Endurer und Impulse ab Werk	1 Stk.	298,00
69405	Modul Intense, Endurer und Impulse nachträglicher Einbau	1 Stk.	298,00

Drivematic Delight | Delarge		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
69401	Modul Delight und Delarge ab Werk und nachträglicher Einbau	1 Stk.	298,00

Sprinter XR 70 | XR 90		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
69401	Modul XR70 und XR90 ab Werk und nachträglicher Einbau	1 Stk.	298,00

Ältere Modelle und Fremdmaschinen		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
69401	Modul Universal nachträglicher Einbau	1 Stk.	298,00

Wetrok Connect Zubehörartikel

Mindestens ein Stück notwendig bei den Connect Modulen 69406, 69405 und 69401. Anzahl zu messende Motoren = Anzahl Stromsensoren.

Stromsensor		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
69402	Stromsensor 50 A kpl. für den nachträglichen Einbau	1 Stk.	67,70
69408	Stromsensor 100 A kpl. für den nachträglichen Einbau	1 Stk.	67,70
69409	Stromsensor 200 A kpl. für den nachträglichen Einbau	1 Stk.	67,70

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Übersicht

	Bezeichnung	Arbeits-breite	Flächenleistung theoretisch	Max. Einsatzdauer pro Ladung	Frisch-/Schmutz-wassertank	Gewicht inkl. Batterien
	Discomatic Bolero 10	36 cm	1’100 m²/h	bis 1 h (12 Ah) bis 1.5 h (20 Ah)	10/10 l	48 kg
	Discomatic Bolero 20	36 cm	1’100 m²/h	bis 1 h (12 Ah) bis 1.5 h (20 Ah)	20/20 l	53 kg
	Discomatic Mambo **Discomatic Mambo Dosing**	43 cm	1’720 m²/h	bis 2.5 h	30/32 l	63 kg
	Discomatic Mambo Kabel			–		56 kg (ohne Batterie)
	Duomatic Esprit **Duomatic Esprit Dosing**	50 cm	2’000 m²/h	bis 1.5 h (41.6 Ah) bis 2 h (76 Ah) bis 3 h (83.2 Ah) bis 3 h (105 Ah) bis 4.5 h (124.8 Ah) bis 6 h (166.4 Ah)	55/55 l	160 kg
	Duomatic Intense 50 **Duomatic Intense Dosing 50**	50 cm	2’500 m²/h		55/55 l	179 kg
	Duomatic Intense 60 **Duomatic Intense Dosing 60**	60 cm	3’000 m²/h			180 kg
	Duomatic Impulse 50 **Duomatic Impulse Dosing 50**	50 cm	2’500 m²/h	bis 1.5 h (41.6 Ah)[1] bis 1.5 h (76 Ah)[1] bis 3 h (83.2 Ah)[1] bis 2 h (105 Ah)[1] bis 4.5 h (124.8 Ah)[1] bis 6 h (166.4 Ah)[1]	30/30 l	186 kg
	Duomatic Impulse 60 **Duomatic Impulse Dosing 60**	60 cm	3’000 m²/h			187 kg
	Duomatic Endurer 60 **Duomatic Endurer Dosing 60**	60 cm	3’000 m²/h		80/80 l	189 kg
	Duomatic Endurer 75 **Duomatic Endurer Dosing 75**	75 cm	3’750 m²/h			190 kg
	Drivematic Delight **Drivematic Delight Dosing**	66 cm	3’960 m²/h	bis 2.4 h (105 Ah) bis 3.5 h (180 Ah)	70/80 l	386 kg
	Drivematic Delarge **Drivematic Delarge Dosing**	84 cm	5’040 m²/h	bis 2.2 h (105 Ah) bis 3.3 h (180 Ah) bis 5 h (240 Ah)	120/140 l	409 kg
	Sprinter XR70/TT	70 cm	5’950 m²/h	bis 1 h (220 Ah) bis 2 h (280 Ah) bis 2.5 h (320 Ah)	130/130 l	530 kg (XR70) 535 kg (TT)
	Sprinter XR90/TT	90 cm	7’650 m²/h			535 kg (XR90) 540 kg (TT)

[1] Einsatzdauer im Eco-Modus

Discomatic Bolero

Die Discomatic Bolero ist mit ihren zwei Tankgrössenvarianten eine äusserst kompakte Scheuersaugmaschine mit extra hoher Flexibilität. Ein Fahrgestell dient für zwei Maschinengrössen. Der Austausch der beiden Tanks erfolgt rasch und völlig ohne Werkzeuge. Einzigartig funktioniert auch das Wechseln der Sauglippen: Die Saugdüse wird im Handumdrehen durch die patentierte Magnetbefestigung abgenommen und im Anschluss die Sauglippen per simplem Klickmechanismus herausgelöst und wieder eingerastet.

Modelle			Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50240	Discomatic Bolero 10, 12Ah Lithiumbatterie		10 l/36 cm	1 Stk.	3.385,00
50241	Discomatic Bolero 10, 12Ah mit autom. Supportrad		10 l/36 cm	1 Stk.	3.769,00
50242	Discomatic Bolero 10, 20Ah Lithiumbatterie		10 l/36 cm	1 Stk.	3.692,00
50243	Discomatic Bolero 10, 20Ah mit autom. Supportrad		10 l/36 cm	1 Stk.	4.077,00
50245	Discomatic Bolero 20, 12Ah Lithiumbatterie		20 l/36 cm	1 Stk.	3.385,00
50246	Discomatic Bolero 20, 12Ah mit autom. Supportrad		20 l/36 cm	1 Stk.	3.769,00
50247	Discomatic Bolero 20, 20Ah Lithiumbatterie		20 l/36 cm	1 Stk.	3.692,00
50248	Discomatic Bolero 20, 20Ah mit autom. Supportrad		20 l/36 cm	1 Stk.	4.077,00
Pads					
52106	Pad-Antriebsscheibe 18 [1]	○	18 cm	1 Stk.	61,11
52601	Scheuerpad Rot 18	●	18 cm	1 Stk. = 5 Pads	30,54
52602	Scheuerpad Grün 18	●	18 cm	1 Stk. = 5 Pads	30,54
52603	Scheuerpad Schwarz 18	●	18 cm	1 Stk. = 5 Pads	30,54
52109	Faser-Pad 18	●	18 cm	1 Stk. = 5 Pads	102,57
52249	Melamin-Pad 18		18 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,71
Bürsten					
52105	Scheuerbürste Supernylon [1]		18 cm	1 Stk.	68,40
52107	Scheuerbürste weich [1]		18 cm	1 Stk.	93,00
52108	Scheuerbürste Filament [1]		18 cm	1 Stk.	93,00
Sauglippen					
52111	Arbeitslippe hinten NR			1 Stk.	29,10
52112	Dichtlippe vorne NR			1 Stk.	29,10
52123	Sauglippe Rückwärtsabsaugung vorne NR			1 Stk.	35,10
52113	Arbeitslippe hinten PUR			1 Stk.	35,67
52114	Dichtlippe vorne PUR			1 Stk.	35,34
52115	Dichtlippe vorne PUR gerippt			1 Stk.	48,90
52116	Sauglippe Rückwärtsabsaugung vorne PUR			1 Stk.	48,90
52117	Sauglippe Rückwärtsabsaugung hinten PUR			1 Stk.	48,90
Filter					
52088	HEPA-Filter			1 Stk.	52,62
Zubehör					
52097	Tankset 10 Liter komplett				607,50
52098	Tank 20 Liter komplett				607,50

1) Eine Maschine benötigt 2 Stück

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Discomatic Bolero

Modell	Discomatic Bolero 10				Discomatic Bolero 20			
Artikelnummer	50240	50241	50242	50243	50245	50246	50247	50248
EUR/Stk.	3.385,00	3.769,00	3.692,00	4.077,00	3.385,00	3.769,00	3.692,00	4.077,00
Grundausstattung								
Lithiumbatterie 25.6V/12 Ah	●	●			●	●		
Lithiumbatterie 25.6V/20 Ah			●	●			●	●
Automatisches Supportrad		●		●		●		●
Internes Ladegerät	●	●	●	●	●	●	●	●
Saugdüse komplett	●	●	●	●	●	●	●	●
Sauglippen NR	●	●	●	●	●	●	●	●
Scheuerbürsten Supernylon	●	●	●	●	●	●	●	●
Technische Daten								
Flächenleistung theoretisch	1'100 m²/h							
Arbeitsbreite	36 cm							
Gesamtlänge	75 cm							
Gesamtbreite	42 cm							
Saugbreite	52.5 cm							
Gesamthöhe	112 cm							
Unterfahrhöhe	35 cm				62 cm			
Frischwassertank	10 l				20 l			
Schmutzwassertank	10 l				20 l			
Vakuum	90 mbar							
Luftfördermenge	18.5 l/s							
Leistung Saugturbine	300 W							
Antriebsart	Self-Drive							
Gesamtleistung	550 W							
Geräuschpegel	69 dB(A)							
Bürstenanzahl	2							
Bürstendrehzahl	200 1/min							
Leistung Bürstenmotor	2 x 100 W							
Bürstendruck	16 kg/0.38 N/cm²							
Gewicht (inkl. Wasser)	58 kg				73 kg			
Gewicht (ohne Wasser)	48 kg				53 kg			
Batterie								
Einsatzdauer 12 Ah	bis 1 h							
Einsatzdauer 20 Ah	bis 1.5 h							

Discomatic Mambo

Mit ihrem 30-Liter-Frischwassertank und der langlebigen Lithiumbatterie[1] eignet sich die Discomatic Mambo ideal für längere, unterbruchfreie Reinigungseinsätze. Sie verfügt serienmässig über eine eingebaute Wasserpumpe und ist in der Version «Dosing» mit einem automatischen Dosiersystem für den optimalen Mix von Frischwasser und Chemie lieferbar. Mit nur vier Knöpfen ist sie sehr einfach zu bedienen und lässt sich dank Supportrad spielend leicht von Einsatzort zu Einsatzort fahren.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50025	Discomatic Mambo mit Bürsten	30 l/43 cm	1 Stk.	5.843,77
50026	Discom. Mambo Dosing mit Bürsten	30 l/43 cm	1 Stk.	6.480,66
50028	Discomatic Mambo Dosing mit PAS	30 l/43 cm	1 Stk.	6.590,21
50027	Discom. Mambo Kabel mit Bürsten	30 l/43 cm	1 Stk.	4.875,81
Pads				
51100	Pad-Antriebsscheibe[2]	22 cm	1 Stk.	138,46
52606	Scheuerpad rot	22 cm	1 Stk. = 5 Pads	48,85
52607	Scheuerpad blau	22 cm	1 Stk. = 5 Pads	48,85
52608	Scheuerpad grün	22 cm	1 Stk. = 5 Pads	48,85
52609	Scheuerpad schwarz	22 cm	1 Stk. = 5 Pads	48,85
52400	Microsol Faser-Pad	22 cm	1 Stk. = 5 Pads	117,43
52250	Melamin-Pad	22 cm	1 Stk. = 5 Pads	73,27
Bürsten				
51240	Scheuerbürste Supernylon[2]	22 cm	1 Stk.	95,08
51244	Scheuerbürste weich[2]	22 cm	1 Stk.	158,63
51190	Scheuerbürste Filament[2]	22 cm	1 Stk.	124,21
Sauglippen				
52079	Arbeitslippe hinten PUR		1 Stk.	44,70
52074	Dichtlippe vorne PUR		1 Stk.	44,70
62610	Arbeitslippe hinten Para		1 Stk.	60,36
62609	Dichtlippe vorne Para		1 Stk.	60,36
52092	Dichtlippe vorne PUR gerippt		1 Stk.	51,30
Zubehör				
51400	Universalfüllschlauch, 3 m		1 Stk.	50,50
69254	Spritzschutz (bei Pads empfohlen)		1 Stk.	89,93
62684	Chemiekanister mit Schraubdeckel		1 Stk.	25,42
65132	Silent-Kit		1 Stk.	54,92

1) Wetrok gewährt, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von fünf Jahren oder 2'000 Ladezyklen auf Lithiumbatterien. Die Batterien sind komplett wartungsfrei.

2) Eine Maschine benötigt 2 Stück

Scheuersaugmaschinen – Discomatic Mambo

	Discomatic Mambo	Discomatic Mambo Dosing		Discomatic Mambo Kabel
Modell	mit Bürsten	mit Bürsten	mit PAS	mit Bürsten
Artikelnummer	50025	50026	50028	50027
EUR/Stk.	5.843,77	6.480,66	6.590,21	4.875,81
Grundausstattung				
Lithiumbatterie 25.6V/41.6 Ah	●	●	●	
Internes Ladegerät	●	●	●	
Saugdüse komplett	●	●	●	●
Dichtlippe vorne Para	●	●	●	●
Arbeitslippe hinten Para	●	●	●	●
Dosiersystem komplett		●	●	
Sonderausstattung				
2 Scheuerbürsten Polyprop.	●	●		●
Pad-Antriebsscheibe (PAS)			●	
Spritzschutz			●	
Technische Daten				
Flächenleistung theoretisch	1’720 m²/h			
Arbeitsbreite	43 cm			
Gesamtlänge	95 cm			
Gesamtbreite	58 cm			
Saugbreite	55 cm			
Gesamthöhe	112 cm			
Untefahrhöhe	73 cm			
Frischwassertank	30 l			
Schmutzwassertank	32 l			
Vakuum	90 mbar			
Luftfördermenge	15 l/s			
Leistung Saugturbine	300 W			
Antriebsart	Self-Drive			
Gesamtleistung	600 W			
Geräuschpegel	68 dB(A)/65 dB(A) im Eco-Modus			
Bürstenanzahl	2 Stk.			
Bürstendrehzahl	200 1/min			
Leistung Bürstenmotor	2 x 100 W			
Bürstendruck	28kg/0.45 N/cm²			23kg/0.37 N/cm²
Gewicht (inkl. Batterien)	63 kg			–
Gewicht (ohne Batterie)	53 kg			56 kg
Netzkabellänge	–			20 m
Dosierung	–	0.5-4.5%		–
Batterie				
Einsatzdauer 41.6 Ah	bis 2.5 h			–

Duomatic Esprit

Die Duomatic Esprit ist der Alleskönner für die tägliche Anwendung. Die Bedienung mit nur vier Knöpfen ist unkompliziert, das Panel übersichtlich. Die Duomatic Esprit entfernt haftenden Schmutz rigoros und trocknet die gereinigte Fläche sofort. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden. Dank dem 55-Liter-Wassertank mit integrierter Wasserpumpe bleibt die eingestellte Wassermenge konstant. Der kräftige Self-Drive unterstützt das leichte und präzise Manövrieren.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50211	Duomatic Esprit	55 l/50 cm	1 Stk.	6.278,41
50212	Duomatic Esprit Dosing	55 l/50 cm	1 Stk.	7.270,76
Batterien				
51316	Batteriesatz Trocken 12 V/76 Ah[1)]		1 Stk.	415,51
51322	Batteriesatz Trocken 12 V/105 Ah[1)]		1 Stk.	500,17
51331	Lithiumbatterie 25.6 V/41.6 Ah[2)]		1 Stk.	1.582,47
51332	Lithiumbatterie 25.6 V/83.2 Ah[2)]		1 Stk.	2.637,44
51333	Lithiumbatterie 25.6 V/124.8 Ah[2)]		1 Stk.	3.890,76
51334	Lithiumbatterie 25.6 V/166.4 Ah[2)]		1 Stk.	5.077,60
Pads				
51110	Pad-Antriebsscheibe[1)]	25.5 cm	1 Stk.	150,19
52613	Scheuerpad rot	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52614	Scheuerpad blau	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52615	Scheuerpad grün	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52616	Scheuerpad schwarz	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52402	Microsol Faser-Pad	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	127,94
52251	Melamin-Pad	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	98,35
Bürsten				
51245	Scheuerbürste Supernylon[1)]	25.5 cm	1 Stk.	84,57
51248	Scheuerbürste weich[1)]	25.5 cm	1 Stk.	130,69
51191	Scheuerbürste Filament[1)]	25.5 cm	1 Stk.	132,96
Sauglippen				
64060	Arbeitslippe hinten 79 NR		1 Stk.	19,44
64061	Dichtlippe vorne 79 NR		1 Stk.	37,05
52084	Arbeitslippe hinten 79 PUR 45		1 Stk.	41,29
52085	Dichtlippe vorne 79 PUR 45		1 Stk.	36,65
52086	Dichtlippe vorne 79 PUR 45 gerippt		1 Stk.	39,84
Zubehör				
51400	Universalfüllschlauch, 3 m		1 Stk.	50,50
64139	Chemiekanister 5 Liter		1 Stk.	9,92

1) Eine Maschine benötigt 2 Stück.

2) Wetrok gewährt, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von fünf Jahren oder 2'000 Ladezyklen auf Lithiumbatterien. Die Batterien sind komplett wartungsfrei.

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Duomatic Esprit

	Duomatic Esprit	Duomatic Esprit Dosing
Artikelnummer	50211	50212
EUR/Stk.	6.278,41	7.270,76
Grundausstattung		
Internes Ladegerät	●	●
Quick-Refill-System	●	●
Bürstengehäuse komplett	●	●
Saugdüse komplett	●	●
Dichtlippe vorne 79 NR	●	●
Arbeitslippe hinten 79 NR	●	●
Stoss- und Spritzschutz	●	●
Dosiersystem komplett		●
Technische Daten		
Flächenleistung theoretisch	2’000 m^2/h	
Arbeitsbreite	50 cm	
Gesamtlänge	132 cm	
Gesamtbreite	56.5 cm	
Saugbreite	79 cm	
Gesamthöhe	118 cm	
Gewicht (inkl. Batterien)	160 kg	
Frischwassertank	55 l	
Schmutzwassertank	55 l	
Bürstenanzahl	2 Stück	
Bürstendruck	28 kg (0,41 N/cm^2)	
Bürstendrehzahl	200 1/min	
Leistung Bürstenmotor	2 × 300 W	
Vakuum	155 mbar	
Luftfördermenge	41 l/s	
Leistung Saugturbine	370 W	
Antriebsart	Self-Drive	
Gesamtleistung	900 W	
Geräuschpegel	62 dB(A)	
Dosierung	–	0.5-5.0 %
Batterie		
Einsatzdauer 41.6 Ah	bis 1.5 h	
Einsatzdauer 76 Ah	bis 2 h	
Einsatzdauer 83.2 Ah	bis 3 h	
Einsatzdauer 105 Ah	bis 2 h	
Einsatzdauer 124.8 Ah	bis 4.5 h	
Einsatzdauer 166.4 Ah	bis 6 h	

EUnited Cleaning European Cleaning Machines Association
- High Cleaning Efficiency
- Low Energy Consumption
- Low Water Consumption

EFFICIENCY Certified FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Duomatic Intense 50

Mit der Duomatic Intense sind Reinigungsprofis auf der Sonnenseite der Reinigungstechnik unterwegs. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknöpfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die Deichsel ist auch während dem Einsatz dynamisch verstellbar. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Die Antriebskraft bezieht die Duomatic Intense optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50330	Duomatic Intense 50 Standard	55 l/50 cm	1 Stk.	7.628,55
50331	Duomatic Intense 50 SL	55 l/50 cm	1 Stk.	7.945,04
50334	Duomatic Intense Dosing 50 Standard	55 l/50 cm	1 Stk.	8.261,54
50335	Duomatic Intense Dosing 50 SL	55 l/50 cm	1 Stk.	8.578,02
Batterien				
51316	Batterie Trocken 12 V/76 Ah[1)]		1 Stk.	415,51
51322	Batterie Trocken 12 V/105 Ah[1)]		1 Stk.	500,17
51331	Lithiumbatterie 25.6 V/41.6 Ah[2) 3)]		1 Stk.	1.582,47
51332	Lithiumbatterie 25.6 V/83.2 Ah[2)]		1 Stk.	2.637,44
51333	Lithiumbatterie 25.6 V/124.8 Ah[2)]		1 Stk.	3.890,76
51334	Lithiumbatterie 25.6 V/166.4 Ah[2)]		1 Stk.	5.077,60
Pads				
51459	Pad-Antriebsscheibe[1)]	25.5 cm	1 Stk.	131,67
52613	Scheuerpad rot	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52614	Scheuerpad blau	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52615	Scheuerpad grün	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52616	Scheuerpad schwarz	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52402	Microsol Faser-Pad	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	127,94
52251	Melamin-Pad	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	98,35
Bürsten				
51460	Scheuerbürste Supernylon[1)]	25.5 cm	1 Stk.	106,66
51462	Scheuerbürste weich[1)]	25.5 cm	1 Stk.	154,14
51464	Scheuerbürste Tynex[1)]	25.5 cm	1 Stk.	165,71
51192	Scheuerbürste Filament[1)]	25.5 cm	1 Stk.	167,52
51465	Polierbürste Union[1)]	25.5 cm	1 Stk.	123,94
Sauglippen				
64060	Arbeitslippe hinten 79 NR		1 Stk.	19,44
64061	Dichtlippe vorne 79 NR		1 Stk.	37,05
52084	Arbeitslippe hinten 79 PUR 45		1 Stk.	41,29
52085	Dichtlippe vorne 79 PUR 45		1 Stk.	36,65
52086	Dichtlippe vorne 79 PUR 45 gerippt		1 Stk.	39,84
Zubehör				
51400	Universalfüllschlauch, 3 m		1 Stk.	50,50
64139	Chemiekanister 5 Liter		1 Stk.	9,92
51700	Multifunktionsplattform		1 Stk.	397,20
51701	Halterung Teleskopstiel		1 Stk.	91,47
80517	Balit 560 mit Padsohle		1 Stk.	53,13
81413	Teleskopstiel, 99-183 cm		1 Stk.	28,37

1) Eine Maschine benötigt 2 Stück.

2) Wetrok gewährt, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von fünf Jahren oder 2'000 Ladezyklen auf Lithiumbatterien. Die Batterien sind komplett wartungsfrei.

3) Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.

Scheuersaugmaschinen – Duomatic Intense 50

	Duomatic Intense 50		Duomatic Intense Dosing 50	
Modell	Standard	SL	Standard	SL
Artikelnummer	50330	50331	50334	50335
EUR/Stk.	7.628,55	7.945,04	8.261,54	8.578,02
Grundausstattung				
Internes Ladegerät	●	●	●	●
Quick-Refill-System	●	●	●	●
Bürstengehäuse komplett	●	●	●	●
Saugdüse komplett	●	●	●	●
Dichtlippe vorne 79 NR	●	●	●	●
Arbeitslippe hinten 79 NR	●	●	●	●
Stoss- und Spritzschutz	●	●	●	●
Dosiersystem komplett			●	●
Sonderausstattung				
Sicherheitslicht (SL)		●		●
Technische Daten				
Flächenleistung theoretisch	2’500 m^2/h			
Arbeitsbreite	50 cm			
Gesamtlänge	132 cm			
Gesamtbreite	56.5 cm			
Saugbreite	79 cm			
Gesamthöhe	118 cm			
max. Gewicht (inkl. Batterien)	179 kg			
Frischwassertank	55 l			
Schmutzwassertank	55 l			
Bürstenanzahl	2 Stück			
Bürstendruck	43 kg (0.63 N/cm^2)			
Bürstendrehzahl	200 1/min			
Leistung Bürstenmotor	2 x 300 W			
Vakuum	155 mbar			
Luftfördermenge	41 l/s			
Geschwindigkeit vorwärts	5 km/h			
Geschwindigkeit rückwärts	2.5 km/h			
Steigfähigkeit max.	8%			
Leistung Saugturbine	460 W			
Antriebsart	Fahrmotor			
Gesamtleistung	900 W			
Geräuschpegel	71 dB(A)/64 dB(A) im Eco-Modus			
Dosierung	–		0.5-5.0 %	
Batterie				
Einsatzdauer 41.6 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 76 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 83.2 Ah	bis 3 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 105 Ah	bis 2 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 124.8 Ah	bis 4.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 166.4 Ah	bis 6 h im Eco-Modus			

Scheuersaugmaschinen – Duomatic Intense 60

EUnited Cleaning European Cleaning Machines Association
• High Cleaning Efficiency
• Low Energy Consumption
• Low Water Consumption
EFFICIENCY Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Duomatic Intense 60

Mit der Duomatic Intense sind Reinigungsprofis auf der Sonnenseite der Reinigungstechnik unterwegs. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknöpfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die Deichsel ist auch während dem Einsatz dynamisch verstellbar. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Die Antriebskraft bezieht die Duomatic Intense optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50338	Duomatic Intense 60 Standard	55 l/60 cm	1 Stk.	8.114,90
50339	Duomatic Intense 60 SL	55 l/60 cm	1 Stk.	8.431,39
50342	Duomatic Intense Dosing 60 Standard	55 l/60 cm	1 Stk.	8.747,88
50343	Duomatic Intense Dosing 60 SL	55 l/60 cm	1 Stk.	9.064,37
Batterien				
51316	Batterie Trocken 12 V/76 Ah[1)]		1 Stk.	415,51
51322	Batterie Trocken 12 V/105 Ah[1)]		1 Stk.	500,17
51331	Lithiumbatterie 25.6 V/41.6 Ah[2) 3)]		1 Stk.	1.582,47
51332	Lithiumbatterie 25.6 V/83.2 Ah[2)]		1 Stk.	2.637,44
51333	Lithiumbatterie 25.6 V/124.8 Ah[2)]		1 Stk.	3.890,76
51334	Lithiumbatterie 25.6 V/166.4 Ah[2)]		1 Stk.	5.077,60
Pads				
51457	Pad-Antriebsscheibe[1)]	30.7 cm	1 Stk.	150,65
52626	Scheuerpad rot	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52627	Scheuerpad blau	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52628	Scheuerpad grün	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52629	Scheuerpad schwarz	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52410	Microsol Faser-Pad	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	155,00
52252	Melamin-Pad	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	117,52
Bürsten				
51458	Scheuerbürste Supernylon[1)]	30.7 cm	1 Stk.	148,43
51461	Scheuerbürste weich[1)]	30.7 cm	1 Stk.	173,75
51463	Scheuerbürste Tynex[1)]	30.7 cm	1 Stk.	186,42
51193	Scheuerbürste Filament[1)]	30.7 cm	1 Stk.	209,65
51466	Polierbürste Union[1)]	30.7 cm	1 Stk.	100,65
Sauglippen				
64200	Arbeitslippe hinten 89 NR		1 Stk.	50,00
64201	Dichtlippe vorne 89 NR		1 Stk.	50,00
52099	Arbeitslippe hinten 89 PUR 45		1 Stk.	54,12
52100	Dichtlippe vorne 89 PUR 45		1 Stk.	54,12
52101	Dichtlippe vorne 89 PUR 45 gerippt		1 Stk.	59,48
Zubehör				
51400	Universalfüllschlauch, 3 m		1 Stk.	50,50
64139	Chemiekanister 5 Liter		1 Stk.	9,92
51700	Multifunktionsplattform		1 Stk.	397,20
51701	Halterung Teleskopstiel		1 Stk.	91,47
80517	Balit 560 mit Padsohle		1 Stk.	53,13
81413	Teleskopstiel, 99-183 cm		1 Stk.	28,37

1) Eine Maschine benötigt 2 Stück.

2) Wetrok gewährt, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von fünf Jahren oder 2'000 Ladezyklen auf Lithiumbatterien. Die Batterien sind komplett wartungsfrei.

3) Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Duomatic Intense 60

	Duomatic Intense 60		Duomatic Intense Dosing 60	
Modell	Standard	SL	Standard	SL
Artikelnummer	50338	50339	50342	50343
EUR/Stk.	8.114,90	8.431,39	8.747,88	9.064,37
Grundausstattung				
Internes Ladegerät	●	●	●	●
Quick-Refill-System	●	●	●	●
Bürstengehäuse komplett	●	●	●	●
Saugdüse komplett	●	●	●	●
Dichtlippe vorne 89 NR	●	●	●	●
Arbeitslippe hinten 89 NR	●	●	●	●
Stoss- und Spritzschutz	●	●	●	●
Dosiersystem komplett			●	●
Sonderausstattung				
Sicherheitslicht (SL)		●		●
Technische Daten				
Flächenleistung theoretisch	3’000 m^2/h			
Arbeitsbreite	60 cm			
Gesamtlänge	135.5 cm			
Gesamtbreite	67.5 cm			
Saugbreite	89 cm			
Gesamthöhe	118 cm			
max. Gewicht (inkl. Batterien)	180 kg			
Frischwassertank	55 l			
Schmutzwassertank	55 l			
Bürstenanzahl	2 Stück			
Bürstendruck	43 kg (0.4 N/cm^2)			
Bürstendrehzahl	200 1/min			
Leistung Bürstenmotor	2 x 300 W			
Vakuum	155 mbar			
Luftfördermenge	41 l/s			
Geschwindigkeit vorwärts	5 km/h			
Geschwindigkeit rückwärts	2.5 km/h			
Steigfähigkeit max.	8%			
Leistung Saugturbine	460 W			
Antriebsart	Fahrmotor			
Gesamtleistung	900 W			
Geräuschpegel	71 dB(A)/64 dB(A) im Eco-Modus			
Dosierung	–		0.5-5.0 %	
Batterie				
Einsatzdauer 41.6 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 76 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 83.2 Ah	bis 3 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 105 Ah	bis 2 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 124.8 Ah	bis 4.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 166.4 Ah	bis 6 h im Eco-Modus			

EUnited Cleaning European Cleaning Machines Association
• High Cleaning Efficiency
• Low Energy Consumption
• Low Water Consumption
EFFICIENCY Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Duomatic Impulse 50

Die Duomatic Impulse wurde speziell für den Einsatz in Krankenhäusern und Altersresidenzen entwickelt. Das Doppeltanksystem verhindert die Keimbildung während ein HEPA-Filter-System die Keimverschleppung durch die austretende Abluft vermeidet. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknöpfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Ihre Antriebskraft bezieht die Duomatic Impulse optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50350	Duomatic Impulse 50 Standard	30 l/50 cm	1 Stk.	8.114,90
50351	Duomatic Impulse 50 SL	30 l/50 cm	1 Stk.	8.431,39
50354	Duomatic Impulse Dosing 50 Standard	30 l/50 cm	1 Stk.	8.747,88
50355	Duomatic Impulse Dosing 50 SL	30 l/50 cm	1 Stk.	9.064,37
Batterien				
51316	Batterie Trocken 12 V/76 Ah[1)]		1 Stk.	415,51
51322	Batterie Trocken 12 V/105 Ah[1)]		1 Stk.	500,17
51331	Lithiumbatterie 25.6 V/41.6 Ah[2) 3)]		1 Stk.	1.582,47
51332	Lithiumbatterie 25.6 V/83.2 Ah[2)]		1 Stk.	2.637,44
51333	Lithiumbatterie 25.6 V/124.8 Ah[2)]		1 Stk.	3.890,76
51334	Lithiumbatterie 25.6 V/166.4 Ah[2)]		1 Stk.	5.077,60
Pads				
51459	Pad-Antriebsscheibe[1)]	25.5 cm	1 Stk.	131,67
52613	Scheuerpad rot	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52614	Scheuerpad blau	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52615	Scheuerpad grün	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52616	Scheuerpad schwarz	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	55,98
52402	Microsol Faser-Pad	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	127,94
52251	Melamin-Pad	25.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	98,35
Bürsten				
51460	Scheuerbürste Supernylon[1)]	25.5 cm	1 Stk.	106,66
51462	Scheuerbürste weich[1)]	25.5 cm	1 Stk.	154,14
51464	Scheuerbürste Tynex[1)]	25.5 cm	1 Stk.	165,71
51192	Scheuerbürste Filament[1)]	25.5 cm	1 Stk.	167,52
51465	Polierbürste Union[1)]	25.5 cm	1 Stk.	123,94
Sauglippen				
64060	Arbeitslippe hinten 79 NR		1 Stk.	19,44
64061	Dichtlippe vorne 79 NR		1 Stk.	37,05
52084	Arbeitslippe hinten 79 PUR 45		1 Stk.	41,29
52085	Dichtlippe vorne 79 PUR 45		1 Stk.	36,65
52086	Dichtlippe vorne 79 PUR 45 gerippt		1 Stk.	39,84
Filter				
52088	HEPA-Filter Impulse		1 Stk.	53,57
Zubehör				
51400	Universalfüllschlauch, 3 m		1 Stk.	50,50
64139	Chemiekanister 5 Liter		1 Stk.	9,92
51700	Multifunktionsplattform		1 Stk.	397,20
51701	Halterung Teleskopstiel		1 Stk.	91,47
80517	Balit 560 mit Padsohle		1 Stk.	53,13
81413	Teleskopstiel, 99-183 cm		1 Stk.	28,37

HEPA-Filter Impulse

1) Eine Maschine benötigt 2 Stück. 2) Wetrok gewährt, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von fünf Jahren oder 2'000 Ladezyklen auf Lithiumbatterien. Die Batterien sind komplett wartungsfrei.

3) Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Duomatic Impulse 50

	Duomatic Impulse 50		Duomatic Impulse Dosing 50	
Modell	Standard	SL	Standard	SL
Artikelnummer	50350	50351	50354	50355
EUR/Stk.	8.114,90	8.431,39	8.747,88	9.064,37
Grundausstattung				
Internes Ladegerät	●	●	●	●
Quick-Refill-System	●	●	●	●
Bürstengehäuse komplett	●	●	●	●
Saugdüse komplett	●	●	●	●
Dichtlippe vorne 79 NR	●	●	●	●
Arbeitslippe hinten 79 NR	●	●	●	●
Stoss- und Spritzschutz	●	●	●	●
HEPA-Filter System	●	●	●	●
Dosiersystem komplett			●	●
Sonderausstattung				
Sicherheitslicht (SL)		●		●
Technische Daten				
Flächenleistung theoretisch	2’500 m^2/h			
Arbeitsbreite	50 cm			
Gesamtlänge	133 cm			
Gesamtbreite	56.5 cm			
Saugbreite	79 cm			
Gesamthöhe	118 cm			
max. Gewicht (inkl. Batterien)	186 kg			
Frischwassertank	30 l			
Schmutzwassertank	30 l			
Bürstenanzahl	2 Stück			
Bürstendruck	43 kg (0.63 N/cm^2)			
Bürstendrehzahl	200 1/min			
Leistung Bürstenmotor	2 x 300 W			
Vakuum	155 mbar			
Luftfördermenge	41 l/s			
Geschwindigkeit vorwärts	5 km/h			
Geschwindigkeit rückwärts	2.5 km/h			
Steigfähigkeit max.	8%			
Leistung Saugturbine	460 W			
Antriebsart	Fahrmotor			
Gesamtleistung	900 W			
Geräuschpegel	67 dB(A)/63 dB(A) im Eco-Modus			
Dosierung	–		0.5-5.0 %	
Batterie				
Einsatzdauer 41.6 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 76 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 83.2 Ah	bis 3 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 105 Ah	bis 2 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 124.8 Ah	bis 4.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 166.4 Ah	bis 6 h im Eco-Modus			

EUnited Cleaning European Cleaning Machines Association
• High Cleaning Efficiency
• Low Energy Consumption
• Low Water Consumption
EFFICIENCY Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Duomatic Impulse 60

Die Duomatic Impulse wurde speziell für den Einsatz in Krankenhäusern und Altersresidenzen entwickelt. Das Doppeltanksystem verhindert die Keimbildung während ein HEPA-Filter-System die Keimverschleppung durch die austretende Abluft vermeidet. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknöpfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Ihre Antriebskraft bezieht die Duomatic Impulse optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50358	Duomatic Impulse 60 Standard	30 l/60 cm	1 Stk.	8.602,28
50359	Duomatic Impulse 60 SL	30 l/60 cm	1 Stk.	8.918,78
50362	Duomatic Impulse Dosing 60 Standard	30 l/60 cm	1 Stk.	9.235,28
50363	Duomatic Impulse Dosing 60 SL	30 l/60 cm	1 Stk.	9.551,77
Batterien				
51316	Batterie Trocken 12 V/76 Ah[1)]		1 Stk.	415,51
51322	Batterie Trocken 12 V/105 Ah[1)]		1 Stk.	500,17
51331	Lithiumbatterie 25.6 V/41.6 Ah[2) 3)]		1 Stk.	1.582,47
51332	Lithiumbatterie 25.6 V/83.2 Ah[2)]		1 Stk.	2.637,44
51333	Lithiumbatterie 25.6 V/124.8 Ah[2)]		1 Stk.	3.890,76
51334	Lithiumbatterie 25.6 V/166.4 Ah[2)]		1 Stk.	5.077,60
Pads				
51457	Pad-Antriebsscheibe[1)]	30.7 cm	1 Stk.	150,65
52626	Scheuerpad rot	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52627	Scheuerpad blau	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52628	Scheuerpad grün	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52629	Scheuerpad schwarz	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52410	Microsol Faser-Pad	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	155,00
52252	Melamin-Pad	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	117,52
Bürsten				
51458	Scheuerbürste Supernylon[1)]	30.7 cm	1 Stk.	148,43
51461	Scheuerbürste weich[1)]	30.7 cm	1 Stk.	173,75
51463	Scheuerbürste Tynex[1)]	30.7 cm	1 Stk.	186,42
51193	Scheuerbürste Filament[1)]	30.7 cm	1 Stk.	209,65
51466	Polierbürste Union[1)]	30.7 cm	1 Stk.	100,65
Sauglippen				
64200	Arbeitslippe hinten 89 NR		1 Stk.	50,00
64201	Dichtlippe vorne 89 NR		1 Stk.	50,00
52099	Arbeitslippe hinten 89 PUR 45		1 Stk.	54,12
52100	Dichtlippe vorne 89 PUR 45		1 Stk.	54,12
52101	Dichtlippe vorne 89 PUR 45 gerippt		1 Stk.	59,48
Filter				
52088	HEPA-Filter Impulse		1 Stk.	53,57
Zubehör				
51400	Universalfüllschlauch, 3 m		1 Stk.	50,50
64139	Chemiekanister 5 Liter		1 Stk.	9,92
51700	Multifunktionsplattform		1 Stk.	397,20
51701	Halterung Teleskopstiel		1 Stk.	91,47
80517	Balit 560 mit Padsohle		1 Stk.	53,13
81413	Teleskopstiel, 99-183 cm		1 Stk.	28,37

HEPA-Filter Impulse

1) Eine Maschine benötigt 2 Stück. 2) Wetrok gewährt, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von fünf Jahren oder 2'000 Ladezyklen auf Lithiumbatterien. Die Batterien sind komplett wartungsfrei.

3) Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Duomatic Impulse 60

	Duomatic Impulse 60		Duomatic Impulse Dosing 60	
Modell	Standard	SL	Standard	SL
Artikelnummer	50358	50359	50362	50363
EUR/Stk.	8.602,28	8.918,78	9.235,28	9.551,77
Grundausstattung				
Internes Ladegerät	●	●	●	●
Quick-Refill-System	●	●	●	●
Bürstengehäuse komplett	●	●	●	●
Saugdüse komplett	●	●	●	●
Dichtlippe vorne 89 NR	●	●	●	●
Arbeitslippe hinten 89 NR	●	●	●	●
Stoss- und Spritzschutz	●	●	●	●
HEPA-Filter System	●	●	●	●
Dosiersystem komplett			●	●
Sonderausstattung				
Sicherheitslicht (SL)		●		●
Technische Daten				
Flächenleistung theoretisch	3’000 m^2/h			
Arbeitsbreite	60 cm			
Gesamtlänge	137 cm			
Gesamtbreite	67.5 cm			
Saugbreite	89 cm			
Gesamthöhe	118 cm			
max. Gewicht (inkl. Batterien)	187 kg			
Frischwassertank	30 l			
Schmutzwassertank	30 l			
Bürstenanzahl	2 Stück			
Bürstendruck	43 kg (0.4 N/cm^2)			
Bürstendrehzahl	200 1/min			
Leistung Bürstenmotor	2 x 300 W			
Vakuum	155 mbar			
Luftfördermenge	41 l/s			
Geschwindigkeit vorwärts	5 km/h			
Geschwindigkeit rückwärts	2.5 km/h			
Steigfähigkeit max.	8%			
Leistung Saugturbine	460 W			
Antriebsart	Fahrmotor			
Gesamtleistung	900 W			
Geräuschpegel	67 dB(A)/63 dB(A) im Eco-Modus			
Dosierung	–		0.5-5.0 %	
Batterie				
Einsatzdauer 41.6 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 76 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 83.2 Ah	bis 3 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 105 Ah	bis 2 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 124.8 Ah	bis 4.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 166.4 Ah	bis 6 h im Eco-Modus			

Scheuersaugmaschinen – Duomatic Endurer 60

EUnited Cleaning European Cleaning Machines Association
- High Cleaning Efficiency
- Low Energy Consumption
- Low Water Consumption

EFFICIENCY Certified FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Duomatic Endurer 60

Mit der Duomatic Endurer sind Reinigungsprofis auf der Sonnenseite der Reinigungstechnik unterwegs. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknöpfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die Deichsel ist auch während dem Einsatz dynamisch verstellbar. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Die Antriebskraft bezieht die Duomatic Endurer optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50370	Duomatic Endurer 60 Standard	80 l/60 cm	1 Stk.	9.088,63
50371	Duomatic Endurer 60 SL	80 l/60 cm	1 Stk.	9.405,13
50374	Duomatic Endurer Dosing 60 Standard	80 l/60 cm	1 Stk.	9.721,63
50375	Duomatic Endurer Dosing 60 SL	80 l/60 cm	1 Stk.	10.038,11
Batterien				
51316	Batterie Trocken 12 V/76 Ah[1)]		1 Stk.	415,51
51322	Batterie Trocken 12 V/105 Ah[1)]		1 Stk.	500,17
51331	Lithiumbatterie 25.6 V/41.6 Ah[2) 3)]		1 Stk.	1.582,47
51332	Lithiumbatterie 25.6 V/83.2 Ah[2)]		1 Stk.	2.637,44
51333	Lithiumbatterie 25.6 V/124.8 Ah[2)]		1 Stk.	3.890,76
51334	Lithiumbatterie 25.6 V/166.4 Ah[2)]		1 Stk.	5.077,60
Pads				
51457	Pad-Antriebsscheibe[1)]	30.7 cm	1 Stk.	150,65
52626	Scheuerpad rot	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52627	Scheuerpad blau	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52628	Scheuerpad grün	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52629	Scheuerpad schwarz	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52410	Microsol Faser-Pad	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	155,00
52252	Melamin-Pad	30.7 cm	1 Stk. = 5 Pads	117,52
Bürsten				
51458	Scheuerbürste Supernylon[1)]	30.7 cm	1 Stk.	148,43
51461	Scheuerbürste weich[1)]	30.7 cm	1 Stk.	173,75
51463	Scheuerbürste Tynex[1)]	30.7 cm	1 Stk.	186,42
51193	Scheuerbürste Filament[1)]	30.7 cm	1 Stk.	209,65
51466	Polierbürste Union[1)]	30.7 cm	1 Stk.	100,65
Sauglippen				
64200	Arbeitslippe hinten 89 NR		1 Stk.	50,00
64201	Dichtlippe vorne 89 NR		1 Stk.	50,00
52099	Arbeitslippe hinten 89 PUR 45		1 Stk.	54,12
52100	Dichtlippe vorne 89 PUR 45		1 Stk.	54,12
52101	Dichtlippe vorne 89 PUR 45 gerippt		1 Stk.	59,48
Zubehör				
51400	Universalfüllschlauch, 3 m		1 Stk.	50,50
64139	Chemiekanister 5 Liter		1 Stk.	9,92
51700	Multifunktionsplattform		1 Stk.	397,20
51701	Halterung Teleskopstiel		1 Stk.	91,47
80517	Balit 560 mit Padsohle		1 Stk.	53,13
81413	Teleskopstiel, 99-183 cm		1 Stk.	28,37

1) Eine Maschine benötigt 2 Stück.

2) Wetrok gewährt, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von fünf Jahren oder 2'000 Ladezyklen auf Lithiumbatterien. Die Batterien sind komplett wartungsfrei.

3) Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.

Scheuersaugmaschinen – Duomatic Endurer 60

	Duomatic Endurer 60		Duomatic Endurer Dosing 60	
Modell	Standard	SL	Standard	SL
Artikelnummer	50370	50371	50374	50375
EUR/Stk.	9.088,63	9.405,13	9.721,63	10.038,11
Grundausstattung				
Internes Ladegerät	●	●	●	●
Quick-Refill-System	●	●	●	●
Bürstengehäuse komplett	●	●	●	●
Saugdüse komplett	●	●	●	●
Dichtlippe vorne 89 NR	●	●	●	●
Arbeitslippe hinten 89 NR	●	●	●	●
Stoss- und Spritzschutz	●	●	●	●
Dosiersystem komplett			●	●
Sonderausstattung				
Sicherheitslicht (SL)		●		●
Technische Daten				
Flächenleistung theoretisch	3’000 m^2/h			
Arbeitsbreite	60 cm			
Gesamtlänge	140 cm			
Gesamtbreite	67.5 cm			
Saugbreite	89 cm			
Gesamthöhe	118 cm			
max. Gewicht (inkl. Batterien)	189 kg			
Frischwassertank	80 l			
Schmutzwassertank	80 l			
Bürstenanzahl	2 Stück			
Bürstendruck	53 kg (0.49 N/cm^2)			
Bürstendrehzahl	200 1/min			
Leistung Bürstenmotor	2 x 300 W			
Vakuum	155 mbar			
Luftfördermenge	41 l/s			
Geschwindigkeit vorwärts	5 km/h			
Geschwindigkeit rückwärts	2.5 km/h			
Steigfähigkeit max.	8%			
Leistung Saugturbine	460 W			
Antriebsart	Fahrmotor			
Gesamtleistung	900 W			
Geräuschpegel	68 dB(A)/66 dB(A) im Eco-Modus			
Dosierung	–		0.5-5.0 %	
Batterie				
Einsatzdauer 41.6 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 76 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 83.2 Ah	bis 3 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 105 Ah	bis 2 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 124.8 Ah	bis 4.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 166.4 Ah	bis 6 h im Eco-Modus			

EUnited Cleaning European Cleaning Machines Association
- High Cleaning Efficiency
- Low Energy Consumption
- Low Water Consumption

EFFICIENCY Certified FOR A CLEAN ENVIRONMENT

Duomatic Endurer 75

Mit der Duomatic Endurer sind Reinigungsprofis auf der Sonnenseite der Reinigungstechnik unterwegs. Das grosse, farbige und übersichtlich gestaltete Touch-Display bietet Orientierung über Wassermenge, Bürstendruck, Chemie-Dosierung und Ladezustand der Batterie. Mit nur sechs Bedienungsknöpfen ist die Maschine schnell einsatzbereit. Die Bürsten werden automatisch abgeworfen und aufgenommen. Die Deichsel ist auch während dem Einsatz dynamisch verstellbar. Die patentierte Wetrok-Power-Whirl Saugdüsen-Technologie sorgt für sofort trockene Böden bei weniger Energieverbrauch. Die Antriebskraft bezieht die Duomatic Endurer optional aus den sicheren und langlebigen Lithiumbatterien, die für eine konstant hohe Leistung sorgen.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50378	Duomatic Endurer 75 Standard	80 l/75 cm	1 Stk.	9.413,56
50379	Duomatic Endurer 75 SL	80 l/75 cm	1 Stk.	9.730,05
50382	Duomatic Endurer Dosing 75 Standard	80 l/75 cm	1 Stk.	10.046,55
50383	Duomatic Endurer Dosing 75 SL	80 l/75 cm	1 Stk.	10.363,05
Batterien				
51316	Batterie Trocken 12 V/76 Ah[1)]		1 Stk.	415,51
51322	Batterie Trocken 12 V/105 Ah[1)]		1 Stk.	500,17
51331	Lithiumbatterie 25.6 V/41.6 Ah[2) 3)]		1 Stk.	1.582,47
51332	Lithiumbatterie 25.6 V/83.2 Ah[2)]		1 Stk.	2.637,44
51333	Lithiumbatterie 25.6 V/124.8 Ah[2)]		1 Stk.	3.890,76
51334	Lithiumbatterie 25.6 V/166.4 Ah[2)]		1 Stk.	5.077,60
Pads				
51540	Pad-Antriebsscheibe[1)]	38 cm	1 Stk.	150,65
52646	Scheuerpad rot	38 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52647	Scheuerpad blau	38 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52648	Scheuerpad grün	38 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52649	Scheuerpad schwarz	38 cm	1 Stk. = 5 Pads	61,67
52049	Microsol Faser-Pad	38 cm	1 Stk. = 5 Pads	155,00
52253	Melamin-Pad	38 cm	1 Stk. = 5 Pads	117,52
Bürsten				
51541	Scheuerbürste Supernylon[1)]	38 cm	1 Stk.	266,44
51544	Scheuerbürste weich[1)]	38 cm	1 Stk.	281,29
51542	Scheuerbürste Tynex[1)]	38 cm	1 Stk.	396,64
51194	Scheuerbürste Filament[1)]	38 cm	1 Stk.	332,07
Sauglippen				
64226	Arbeitslippe hinten 96 NR		1 Stk.	62,51
64227	Dichtlippe vorne 96 NR		1 Stk.	62,51
52102	Arbeitslippe hinten 96 PUR 45		1 Stk.	67,19
52103	Dichtlippe vorne 96 PUR 45		1 Stk.	67,19
52104	Dichtlippe vorne 96 PUR 45 gerippt		1 Stk.	74,31
Zubehör				
51400	Universalfüllschlauch, 3 m		1 Stk.	49,61
64139	Chemiekanister 5 Liter		1 Stk.	9,74
51700	Multifunktionsplattform		1 Stk.	390,18
51701	Halterung Teleskopstiel		1 Stk.	89,85
80517	Balit 560 mit Padsohle		1 Stk.	53,13
81413	Teleskopstiel, 99-183 cm		1 Stk.	27,87

1) Eine Maschine benötigt 2 Stück.

2) Wetrok gewährt, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von fünf Jahren oder 2'000 Ladezyklen auf Lithiumbatterien. Die Batterien sind komplett wartungsfrei.

3) Reduzierter Bürstendruck auf stark strukturierten Böden und bei Steigungen >2%.

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Duomatic Endurer 75

	Duomatic Endurer 75		Duomatic Endurer Dosing 75	
Modell	Standard	SL	Standard	SL
Artikelnummer	50378	50379	50382	50383
EUR/Stk.	9.413,56	9.730,05	10.046,55	10.363,05
Grundausstattung				
Internes Ladegerät	●	●	●	●
Quick-Refill-System	●	●	●	●
Bürstengehäuse komplett	●	●	●	●
Saugdüse komplett	●	●	●	●
Dichtlippe vorne 96 NR	●	●	●	●
Arbeitslippe hinten 96 NR	●	●	●	●
Stoss- und Spritzschutz	●	●	●	●
Dosiersystem komplett			●	●
Sonderausstattung				
Sicherheitslicht (SL)		●		●
Technische Daten				
Flächenleistung theoretisch	3’750 m^2/h			
Arbeitsbreite	75 cm			
Gesamtlänge	144 cm			
Gesamtbreite	82 cm			
Saugbreite	96 cm			
Gesamthöhe	118 cm			
max. Gewicht (inkl. Batterien)	190 kg			
Frischwassertank	80 l			
Schmutzwassertank	80 l			
Bürstenanzahl	2 Stück			
Bürstendruck	53 kg (0.32 N/cm^2)			
Bürstendrehzahl	200 1/min			
Leistung Bürstenmotor	2 x 450 W			
Vakuum	155 mbar			
Luftfördermenge	41 l/s			
Geschwindigkeit vorwärts	5 km/h			
Geschwindigkeit rückwärts	2.5 km/h			
Steigfähigkeit max.	8%			
Leistung Saugturbine	460 W			
Antriebsart	Fahrmotor			
Gesamtleistung	900 W			
Geräuschpegel	68 dB(A)/66 dB(A) im Eco-Modus			
Dosierung	–		0.5-5.0 %	
Batterie				
Einsatzdauer 41.6 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 76 Ah	bis 1.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 83.2 Ah	bis 3 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 105 Ah	bis 2 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 124.8 Ah	bis 4.5 h im Eco-Modus			
Einsatzdauer 166.4 Ah	bis 6 h im Eco-Modus			

Drivematic Delight

Mit der Drivematic Delight werden grosse Flächen noch schneller strahlend sauber. Dabei garantieren kompakte Abmessungen und der kleine Wendekreis flexible Einsatzmöglichkeiten – auch in Aufzügen und Kassenzonen. Der ergonomische Sitz garantiert, dass Ihre Angestellten sofort loslegen können – ganz ohne Einstellungen ändern zu müssen.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50092	Drivematic Delight	70 l/66 cm	1 Stk.	10.707,46
50093	Drivematic Delight Silent	70 l/66 cm	1 Stk.	11.400,16
50094	Drivematic Delight SDL	70 l/66 cm	1 Stk.	11.366,87
50095	Drivematic Delight Silent SDL	70 l/66 cm	1 Stk.	12.040,25
50096	Drivematic Delight Dosing	70 l/66 cm	1 Stk.	11.400,16
50097	Drivematic Delight Dosing Silent	70 l/66 cm	1 Stk.	12.200,27
50098	Drivematic Delight Dosing SDL	70 l/66 cm	1 Stk.	12.108,98
50099	Drivematic Delight Dosing Silent SDL	70 l/66 cm	1 Stk.	12.782,36
Batterien				
51322	Batterie Trocken 12V/105Ah[1)]		1 Stk.	500,17
51356	Batterie Trocken 6V/180Ah[2)]		1 Stk.	494,15
Pads				
65061	Pad-Antriebsscheibe[1)]	33 cm	1 Stk.	186,87
52634	Scheuerpad rot	33 cm	1 Stk. = 5 Pads	62,66
52635	Scheuerpad blau	33 cm	1 Stk. = 5 Pads	62,66
52636	Scheuerpad grün	33 cm	1 Stk. = 5 Pads	a.A.
52637	Scheuerpad schwarz	33 cm	1 Stk. = 5 Pads	a.A.
52404	Microsol Faser-Pad	33 cm	1 Stk. = 5 Pads	172,53
52255	Melamin-Pad	33 cm	1 Stk. = 5 Pads	159,59
Bürsten				
65058	Scheuerbürste Polypropylen[1)]	33 cm	1 Stk.	289,34
65059	Scheuerbürste weich[1)]	33 cm	1 Stk.	346,36
Sauglippen				
65002	Satz Sauglippen NR		1 Paar	91,82
65053	Satz Sauglippen PUR		1 Paar	162,38
Zubehör				
51400	Universalfüllschlauch, 3 m		1 Stk.	50,50
65062	Ersatz Chemietank 8 l		1 Stk.	306,08

1) Eine Maschine benötigt 2 Stück
2) Eine Maschine benötigt 4 Stück

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Drivematic Delight

	Drivematic Delight				Drivematic Delight Dosing			
Modell	Standard	Silent	SDL	Silent SDL	Standard	Silent	SDL	Silent SDL
Artikelnummer	50092	50093	50094	50095	50096	50097	50098	50099
EUR/Stk.	10.707,46	11.400,16	11.366,87	12.040,25	11.400,16	12.200,27	12.108,98	12.782,36
Grundausstattung								
Internes Ladegerät	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrischer Fahrantrieb	●	●	●	●	●	●	●	●
Quick-Refill-System	●	●	●	●	●	●	●	●
Bürstengehäuse komplett	●	●	●	●	●	●	●	●
Saugdüse komplett	●	●	●	●	●	●	●	●
Satz Sauglippen NR	●	●	●	●	●	●	●	●
Dosiersystem komplett					●	●	●	●
Sonderausstattung								
Silent Kit		●		●		●		●
Sicherheitsdrehlicht (SDL)			●	●			●	●
Technische Daten								
Flächenleistung theoretisch	3’960 m^2/h							
Arbeitsbreite	66 cm							
Gesamtlänge	138 cm							
Gesamtbreite	68 cm							
Saugbreite	85 cm							
Gesamthöhe	117 cm							
Gewicht (inkl. Batterien)	386 kg							
Frischwassertank	70 l							
Schmutzwassertank	80 l							
Bürstenanzahl	2 Stk.							
Bürstendruck	30 kg (0,28 N/cm^2)							
Bürstendrehzahl	180 1/min							
Leistung Bürstenmotor	500 W							
Vakuum	110 mbar							
Luftfördermenge	32 l/s							
Geschw. vorwärts	0–7 km/h							
Geschw. rückwärts	0–2.5 km/h							
Batteriekapazität	105/180 Ah							
Leistung Saugturbine	400 W							
Antriebsart	Fahrmotor							
Max. Arbeitssteigfähigkeit	12%							
Gesamtleistung	1’690 W							
Leistung Fahrantrieb	750 W							
Geräuschpegel	63/59 dB(A)							
Dosierung	–				0.5-5.0 %			
Batterien								
Einsatzdauer 105 Ah	bis 2.4 h							
Einsatzdauer 180 Ah	bis 3.5 h							

Drivematic Delarge

Die Drivematic Delarge verfügt über noch mehr Flächenleistung als die kleinere Delight und das ohne auf einen sehr kleinen Wendekreis verzichten zu müssen. Zudem garantiert der ergonomische Sitz auch hier für jede Körpergrösse die optimale ergonomische Sitzposition. Steigungen von 10% sind für die Delarge kein Hindernis und mit dem optionalen Silent-Kit verrichtet sie ihre Arbeit äusserst leise.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50162	Drivematic Delarge	120 l/84 cm	1 Stk.	13.951,00
50163	Drivematic Delarge Silent	120 l/84 cm	1 Stk.	14.780,06
50164	Drivematic Delarge SDL	120 l/84 cm	1 Stk.	14.700,26
50165	Drivematic Delarge Silent SDL	120 l/84 cm	1 Stk.	15.497,19
50166	Drivematic Delarge Dosing	120 l/84 cm	1 Stk.	14.588,34
50167	Drivematic Delarge Dosing Silent	120 l/84 cm	1 Stk.	15.417,40
50168	Drivematic Delarge Dosing SDL	120 l/84 cm	1 Stk.	15.337,60
50169	Drivematic Delarge Dosing Silent SDL	120 l/84 cm	1 Stk.	16.134,53
Batterien				
51322	Batteriesatz Trocken 12V/105Ah[1)]		1 Stk.	491,33
51356	Batteriesatz Trocken 6V/180Ah[2)]		1 Stk.	485,41
51364	Batteriesatz Trocken 24/240Ah		1 Stk.	4.986,83
Pads				
52450	Pad-Antriebsscheibe[1)]	43 cm	1 Stk.	186,87
22201	Scheuerpad rot	43 cm	1 Stk. = 5 Pads	104,51
22202	Scheuerpad blau	43 cm	1 Stk. = 5 Pads	104,51
22203	Scheuerpad grün	43 cm	1 Stk. = 5 Pads	104,51
22204	Scheuerpad schwarz	43 cm	1 Stk. = 5 Pads	104,51
52408	Microsol Faser-Pad	43 cm	1 Stk. = 5 Pads	216,02
52254	Melamin-Pad	43 cm	1 Stk. = 5 Pads	244,78
Bürsten				
52451	Scheuerbürste Polypropylen[1)]	43 cm	1 Stk.	289,35
52452	Scheuerbürste weich[1)]	43 cm	1 Stk.	346,36
Sauglippen				
52453	Satz Sauglippen NR		1 Paar	91,81
52454	Satz Sauglippen PUR		1 Paar	165,50
Zubehör				
51400	Universalfüllschlauch, 3 m		1 Stk.	50,50
65090	Ersatz Chemietank 10 l		1 Stk.	306,08

1) Eine Maschine benötigt 2 Stück

2) Eine Maschine benötigt 4 Stück

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Drivematic Delarge

	Drivematic Delarge				Drivematic Delarge Dosing			
Modell	Standard	Silent	SDL	Silent SDL	Standard	Silent	SDL	Silent SDL
Artikelnummer	50162	50163	50164	50165	50166	50167	50168	50169
EUR/Stk.	13.951,00	14.780,06	14.700,26	15.497,19	14.588,34	15.417,40	15.337,60	16.134,53
Grundausstattung								
Internes Ladegerät	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrischer Fahrantrieb	●	●	●	●	●	●	●	●
Quick-Refill-System	●	●	●	●	●	●	●	●
Bürstengehäuse komplett	●	●	●	●	●	●	●	●
Saugdüse komplett	●	●	●	●	●	●	●	●
Satz Sauglippen NR	●	●	●	●	●	●	●	●
Dosiersystem komplett					●	●	●	●
Sonderausstattung								
Silent Kit		●		●		●		●
Sicherheitsdrehlicht (SDL)			●	●			●	●
Technische Daten								
Flächenleistung theoretisch	5’040 m^2/h							
Arbeitsbreite	84 cm							
Gesamtlänge	149 cm							
Gesamtbreite	88 cm							
Saugbreite	98 cm							
Gesamthöhe	126 cm							
Gewicht (inkl. Batterien)	409 kg							
Frischwassertank	120 l							
Schmutzwassertank	140 l							
Bürstenanzahl	2 Stk.							
Bürstendruck	36 kg (0,16 N/cm^2)							
Bürstendrehzahl	180 1/min							
Leistung Bürstenmotor	1’100 W							
Vakuum	110 mbar							
Luftfördermenge	32 l/s							
Geschw. vorwärts	0–7 km/h							
Geschw. rückwärts	0–3.5 km/h							
Batteriekapazität	105/180 Ah							
Leistung Saugturbine	540 W							
Antriebsart	Fahrmotor							
Max. Arbeitssteigfähigkeit	10%							
Gesamtleistung	2’435 W							
Leistung Fahrantrieb	750 W							
Geräuschpegel	62/58 dB(A)							
Dosierung	–				0.5-5.0 %			
Batterien								
Einsatzdauer 105 Ah	bis 2.2 h							
Einsatzdauer 180 Ah	bis 3.3 h							
Einsatzdauer 240 Ah	bis 5 h							

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Sprinter

Sprinter

Batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine zur rationellen Reinigung grosser freier Flächen. Durch seitlich flexibles Bürstengehäuse sehr hohe Betriebssicherheit.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
50900	Sprinter XR70	130 l/70 cm	1 Stk.	16.974,82
50901	Sprinter XR70 TwinTurbo	130 l/70 cm	1 Stk.	17.999,50
50900	Sprinter XR90	130 l/90 cm	1 Stk.	16.974,82
50901	Sprinter XR90 TwinTurbo	130 l/90 cm	1 Stk.	17.999,50
Batterien und Ladegerät				
51352	Batteriesatz Trocken 24V/280Ah/C5		1 Stk.	3.830,44
51938	Ladegerät 24V/50A		1 Stk.	1.842,98
Pads				
51154	Pad-Antriebsscheibe XR70[1)]	35.5 cm	1 Stk.	174,93
52639	Scheuerpad rot XR70	35.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	74,49
52640	Scheuerpad blau XR70	35.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	74,49
52641	Scheuerpad grün XR70	35.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	74,49
52642	Scheuerpad schwarz XR70	35.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	74,49
52405	Microsol Faser-Pad XR70	35.5 cm	1 Stk. = 5 Pads	177,24
51155	Pad-Antriebsscheibe XR90[1)]	46 cm	1 Stk.	252,39
52659	Scheuerpad rot XR90	46 cm	1 Stk. = 5 Pads	114,37
52660	Scheuerpad blau XR90	46 cm	1 Stk. = 5 Pads	114,37
52661	Scheuerpad grün XR90	46 cm	1 Stk. = 5 Pads	114,37
52662	Scheuerpad schwarz XR90	46 cm	1 Stk. = 5 Pads	114,37
52409	Microsol Faser-Pad XR90	46 cm	1 Stk. = 5 Pads	239,46
Bürsten				
51062	Bürstengehäuse XR70/XR70 TwinTurbo	35.5 cm	1 Stk.	2.289,16
51274	Scheuerbürste Supernylon XR70[1)]	35.5 cm	1 Stk.	138,46
51276	Scheuerbürste Tynex XR70[1)]	35.5 cm	1 Stk.	217,23
51063	Bürstengehäuse XR90/XR90 TwinTurbo	46 cm	1 Stk.	3.363,24
51275	Scheuerbürste Supernylon XR90[1)]	46 cm	1 Stk.	169,03
51277	Scheuerbürste Tynex XR90[1)]	46 cm	1 Stk.	225,32
Sauglippen				
51068	Saugdüse gebogen		1 Stk.	780,72
52038	Dichtlippe PU-VT		1 Stk.	34,96
52039	Arbeitslippe PU-VT		1 Stk.	52,79
Zubehör				
51400	Universalfüllschlauch, 3 m		1 Stk.	50,50
51075	Sicherheitsdrehlicht		1 Stk.	367,42

1) Eine Maschine benötigt 2 Stück

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Sprinter

	Sprinter XR70	Sprinter XR70 Twin Turbo	Sprinter XR90	Sprinter XR90 Twin Turbo
Artikelnummer	50900	50901	50900	50901
EUR/Stk.	16.974,82	17.999,50	16.974,82	17.999,50
Technische Daten				
Gesamtlänge	155 cm			
Saugbreite	110 cm			
Gesamthöhe	155 cm			
Frischwassertank	130 l			
Schmutzwassertank	130 l			
Bürstenanzahl	2 Stk.			
Bürstendruck	26 – 104 kg			
Leistung Bürstenmotor	970 W			
Leistung Fahrantrieb	1’000 W			
Batteriekapazität	220/280/320 Ah			
Geschw. vorwärts	8.5 km/h			
Geschw. rückwärts	3 km/h			
Max. Arbeitssteigfähigkeit	8%			
Antriebsart	Fahrmotor			
Flächenleistung theoretisch	5’950 m^2/h		7’650 m^2/h	
Arbeitsbreite	70 cm		90 cm	
Gesamtbreite	78 cm		98 cm	
Bürstendrehzahl	183 1/min		160 1/min	
Geräuschpegel	76 dB(A)	68 dB(A) Eco-Modus	76 dB(A)	68 dB(A) Eco-Modus
Gewicht (inkl. Batterien)	530 kg	535 kg	535 kg	540 kg
Vakuum	200 mbar	220 mbar	200 mbar	220 mbar
Luftfördermenge	25 l/s	38 l/s	25 l/s	38 l/s
Leistung Saugturbine	550 W	1’100 W	550 W	1’100 W
Gesamtleistung	2’520 W	3’070 W	2’520 W	3’070 W
Batterien				
Einsatzdauer 280 Ah	2 h			

		PVC glatt	Linoleum	Kautschuk / Gummi glatt	Sportbelag PUR-versiegelt	Kunst-/Naturstein poliert (z.B. Marmor)	Hartgestein geschliffen (z.B. Granit)	Hartgestein strukturiert (z.B. Granit)	Kunstharzvergütete Industrieböden strukturiert	Keramische Fliesen glasiert	Feinsteinzeug unglasiert	Holzparkett/Korkparkett versiegelt	Holzparkett geölt	Laminat glatt	CV (Cushion Vinyls)	Hartsteinholzbelag	Waschbeton	Teppichbelag (synthetische Faser)
Baufeinreinigung	Nassscheuern Monomatic I/LS							W SN	W SN	W	SN						W SN	
	Scheuersaugen Duomatic/Discomatic							W SN	W SN	W SN	SN						W SN	
	Sprayreinigen Monomatic DS																	
Unterhaltsreinigung	Scheuersaugen Duomatic/Discomatic	M		M	M	M		W SN	W SN	SN	SN						SN	
	Polieren/Poliersaugen Monomatic HS																	
	US Polieren/Poliersaugen Monomatic US																	
	Sprayreinigen Monomatic DS																	
	US Sprayreinigen Monomatic US																	
Zwischenreinigung	Scheuersaugen Duomatic/Discomatic							W SN	W SN	SN	SN							
	Sprayreinigen Monomatic DS																	
	US Sprayreinigen Monomatic US																	
	Teppichpadmethode Monomatic LS																	
	Shampoonieren Monomatic LS																S SH	S SH
Grundreinigen	Nassscheuern Monomatic I/LS							W SN	W SN	W	W						W SN S	
	Scheuersaugen Duomatic/Discomatic							SN	W SN	W SN	SN							
	Sprayreinigen Monomatic I/LS																	
Weitere Methoden	Trockenscheuern Monomatic I/LS							SN TX			SN TX						W	
	Ölen und Nachölen von Holzbelägen Monomatic I/HS																	

	Symbol	Bezeichnung Pad/Bürste
Pads	M	Melamin-Pad
		Microsol Faserpad
		Scheuerpad rot
		Scheuerpad blau
		Scheuerpad grün
		Scheuerpad schwarz
		HS-Polierpad weiss
		US-Polierpad rosa
		Teppichpad
Bürsten	PP	Scheuerbürste Polypropylen
	SN	Scheuerbürste Supernylon/Filament
	W	Scheuerbürste Weich/Waschbeton
	TX	Scheuerbürste Tynex
	S	Schampoonierbürste Nylon
	SH	Schampoonierbürste Nylon hart

Eignungstabelle für Melamin-Pad

Scheuerpads zu Scheuersaugmaschinen

Zu Modell	Bezeichnung	Art.-Nr.	Farbe	Verkaufseinheit VE	EUR/Stk.
Discomatic Tango	**Microsol® Faser-Pad Ø 17 cm** **Scheuerpad Ø 17 cm**	22254		1 Stk. = 5 Pads	85,44
		52597	rot	1 Stk. = 5 Pads	28,48
		52598	grün	1 Stk. = 5 Pads	28,48
		52599	schwarz	1 Stk. = 5 Pads	28,48
Discomatic Bolero	**Melamin-Pad Ø 18 cm** **Faser-Pad Ø 18 cm**	52249		1 Stk. = 5 Pads	61,71
		52601	rot	1 Stk. = 5 Pads	30,54
		52602	grün	1 Stk. = 5 Pads	30,54
		52603	schwarz	1 Stk. = 5 Pads	30,54
Duomatic C43 Discomatic Mambo	**Microsol® Faser-Pad Ø 22 cm** **Melamin-Pad Ø 22 cm** **Scheuerpad Ø 22 cm**	52400		1 Stk. = 5 Pads	117,43
		52250		1 Stk. = 5 Pads	73,27
		52606	rot	1 Stk. = 5 Pads	48,85
		52607	blau	1 Stk. = 5 Pads	48,85
		52608	grün	1 Stk. = 5 Pads	48,85
		52609	schwarz	1 Stk. = 5 Pads	48,85
Duomatic C50 Duomatic Esprit Duomatic Intense 50 Duomatic Impluse 50	**Microsol® Faser-Pad Ø 25.5 cm** **Melamin-Pad Ø 25.5 cm** **Scheuerpad Ø 25.5 cm**	52402		1 Stk. = 5 Pads	127,94
		52251		1 Stk. = 5 Pads	98,35
		52613	rot	1 Stk. = 5 Pads	55,98
		52614	blau	1 Stk. = 5 Pads	55,98
		52615	grün	1 Stk. = 5 Pads	55,98
		52616	schwarz	1 Stk. = 5 Pads	55,98
Duomatic C60 Duomatic Intense 60 Duomatic Impulse 60 Duomatic Endurer 60	**Microsol® Faser-Pad Ø 30.7 cm** **Melamin-Pad Ø 30.7 cm** **Scheuerpad Ø 30.7 cm**	52410		1 Stk. = 5 Pads	155,00
		52251		1 Stk. = 5 Pads	98,35
		52626	rot	1 Stk. = 5 Pads	61,67
		52627	blau	1 Stk. = 5 Pads	61,67
		52628	grün	1 Stk. = 5 Pads	61,67
		52629	schwarz	1 Stk. = 5 Pads	61,67
Laser 65/65L Drivematic Delight	**Microsol® Faser-Pad Ø 33 cm** **Melamin-Pad Ø 33 cm** **Scheuerpad Ø 33 cm**	52404		1 Stk. = 5 Pads	172,53
		52255		1 Stk. = 5 Pads	159,59
		52632	rot	1 Stk. = 5 Pads	62,66
		52633	blau	1 Stk. = 5 Pads	62,66
		52634	grün	1 Stk. = 5 Pads	62,66
		52635	schwarz	1 Stk. = 5 Pads	62,66
Sprinter XR70	**Microsol® Faser-Pad Ø 35.5 cm** **Scheuerpad Ø 35.5 cm**	52405		1 Stk. = 5 Pads	177,24
		52639	rot	1 Stk. = 5 Pads	74,49
		52640	blau	1 Stk. = 5 Pads	74,49
		52641	grün	1 Stk. = 5 Pads	74,49
		52642	schwarz	1 Stk. = 5 Pads	74,49
Laser 75/75L Discomatic Samba XT Duomatic Endurer 75	**Microsol® Faser-Pad Ø 38 cm** **Melamin-Pad Ø 38 cm** **Scheuerpad Ø 38 cm**	52049		1 Stk. = 5 Pads	195,10
		52253		1 Stk. = 5 Pads	220,95
		52646	rot	1 Stk. = 5 Pads	76,35
		52647	blau	1 Stk. = 5 Pads	76,35
		52648	grün	1 Stk. = 5 Pads	76,35
		52649	schwarz	1 Stk. = 5 Pads	76,35
iMatic XR 85 Scrubo 43 Drivematic Delarge	**Microsol® Faser-Pad Ø 43 cm** **Melamin-Pad Ø 43 cm** **HS-Polierpad Ø 43 cm** **Scheuerpad Ø 43 cm**	52408		1 Stk. = 5 Pads	216,02
		52254		1 Stk. = 5 Pads	244,78
		22200	weiß	1 Stk. = 5 Pads	103,18
		22201	rot	1 Stk. = 5 Pads	104,51
		22202	blau	1 Stk. = 5 Pads	104,51
		22203	grün	1 Stk. = 5 Pads	104,51
		22204	schwarz	1 Stk. = 5 Pads	104,51
Sprinter XR90	**Microsol® Faser-Pad Ø 46 cm** **Scheuerpad Ø 46 cm**	52409		1 Stk. = 5 Pads	239,46
		52659	rot	1 Stk. = 5 Pads	114,37
		52660	blau	1 Stk. = 5 Pads	114,37
		52661	grün	1 Stk. = 5 Pads	114,37
		52662	schwarz	1 Stk. = 5 Pads	114,37

Maschinen

Scheuersaugmaschinen – Schnellbefüllungssystem

Wetrok Fastfill 100

Zur schnellen Befüllung der Scheuersaugmaschine und Dosierung der Reinigungsmittellösung. Mittels optionalem Y-Ventil können zwei verschiedene Reinigungschemikalien eingesetzt werden. 200 Liter Tank für 100 Liter pro Minute. Dosierungsbereich je nach Reinigungsmittel zwischen 0.2%–2.1%.

Modelle		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
10776	Wetrok Fastfill 100	1 Stk.	3.110,86

Zubehör

11047	Y-Ventil	1 Stk.	178,45

Universal Füllschlauch 3 m

Modelle		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
51400	Universal Füllschlauch 3 m	1 Stk.	50,50

Maschinen

Teppichreiniger – Extravac

Extravac 280

Leitungsunabhängige, leichte Sprühextraktionsmaschine für kleine und mittelgrosse Textilflächen.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
40201	Extravac 280		1 Stk.	1.842,88
Saug-/Druckschlauch				
41550	Saug-/Druckschlauch	3 m	1 Stk.	273,53
41570	Saug-/Sprührohr		1 Stk.	368,62
Düsen				
41515	Handsprühdüse Extravac		1 Stk.	204,30
41500	Hartbodendüse		1 Stk.	426,12
41520	Vorsprühlanze	10 m	1 Stk.	240,67
41505	Wandextraktionsdüse		1 Stk.	279,34

Extravac 400

Leitungsunabhängige, starke Sprühextraktionsmaschine für die Teppichreinigung von mittleren bis grossen Flächen und harten Profieinsatz. Mit stufenlos regulierbarer Hochdruckpumpe.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
40241	Extravac 400		1 Stk.	3.637,87
Saug-/Druckschlauch				
41535	Saug-/Druckschlauch	4.5 m	1 Stk.	274,63
41575	Saug-/Sprührohr Alu		1 Stk.	568,20
41580	Saug-/Sprührohr Alu		1 Stk.	213,48
Düsen				
41515	Handsprühdüse Extravac		1 Stk.	204,30
41500	Hartbodendüse		1 Stk.	426,12
41520	Vorsprühlanze	10 m	1 Stk.	240,67
41505	Wandextraktionsdüse		1 Stk.	279,34

Extravac 340

Sprühextraktionsmaschine mit rotierender Bürste für die Zwischen- und Grundreinigung von mittleren bis grossen Textilflächen. Arbeitet vor- und rückwärts.

Modelle		Verkaufseinheit	EUR/Stk.
40231	Extravac 340	1 Stk.	4.248,90
Bürsten			
42047	Walzenbürste weich	1 Stk.	221,93
42045	Walzenbürste hart	1 Stk.	221,93

Maschinen

Teppichreiniger – Extravac

	Extravac		
Modell	280	400	340
Artikelnummer	40201	40241	40231
EUR/Stk.	1.842,88	3.637,87	4.248,90
Grundausstattung			
Saug-/Druckschlauch	●	●	
Saug-/Sprührohr	●	●	
Walzenbürste weich			●
Technische Daten			
Arbeitsbreite	26 cm	37.5 cm	32 cm
Gesamtlänge	53 cm	82 cm	116 cm
Gesamtbreite	37 cm	43 cm	43 cm
Gesamthöhe	68 cm	84 cm	94 cm
Gewicht	22 kg	39 kg	48 kg
Frischwassertank	28 l	30 l	34 l
Schmutzwassertank	28 l	40 l	34 l
Förderleistung	2.7 l/min	1.8–3.5 l/min	2.2 l/min
Vakuum	212 mbar	250 mbar	217 mbar
Luftfördermenge	49 l/s	50 l/s	48 l/s
Leistung Saugturbine	850 W	1250 W	1100 W
Netzkabellänge	10 m	15 m	20 m
Pumpendruck	2.4 bar	3-11 bar	2.5 bar
Druckpumpenleistung	90 W	370 W	265 W
Tankart	Membrantank	Festtank	Membrantank
Nennspannung	230 V		
Frequenz	50 Hz		

Maschinen

Kehrmaschinen – Speedmatic

Speedmatic Twister

Leicht manövrierbare Kehrsaugmaschine mit integriertem Ladegerät für enge Räume und kleine Flächen. Dank Batterie sehr leise und abgasfrei. Mit dem optionalen Teppichset werden mittlere bis grosse Teppichflächen effizient gereinigt.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
71500	Speedmatic Twister	40 l	1 Stk.	3.533,03
Bürsten/Besen				
71816	Seitenbesen Standard		1 Stk.	44,70
71800	Seitenbesen PPL-Stahl		1 Stk.	80,56
71808	Seitenbesen Naturfaser		1 Stk.	a.A.
71805	Walzenbürste Standard		1 Stk.	120,50
71801	Teppich-Set[1)]		1 Stk.	285,41

1) besteht aus: Naturfaser-Walzenbürste, Papierluftfilter, Dichtgummis streifenfrei

2) eine Maschine benötigt 2 Stück

Speedmatic Tornado

Kompakte Aufsitz-Kehrmaschinen für die Reinigung sämtlicher Flächen im Innen- und Aussenbereich. Das Model P-XT mit leistungsstarkem Benzinmotor meistert grössere Steigungen oder enge Platzverhältnisse ohne Mühe. Für leises Arbeiten im Innenbereich ist das emissionsfreie Model B mit Batteriebetrieb besonders gut geeignet. Mit Polyesterfilter für feuchtes Kehrgut.

Modelle		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
71505	Speedmatic Tornado P-XT	95 l	1 Stk.	12.231,22
71501	Speedmatic Tornado B	95 l	1 Stk.	12.812,46
Bürsten/Besen				
71816	Seitenbesen Standard		1 Stk.	44,70
71815	Seitenbesen PPL-Stahl		1 Stk.	109,00
71818	Walzenbürste Standard		1 Stk.	199,50
71819	Walzenbürste Naturfaser		1 Stk.	224,70
71817	Walzenbürste Premium		1 Stk.	240,53
Zubehör				
51356	Batterie trocken 24V/180 Ah (B)		4 Stk.	494,15
71813	Streifenfreie Räder (B)		1 Set	784,90
71814	Streifenfreie Räder (P-XT)		1 Set	1.054,83
71820	Stundenzähler		1 Stk.	917,30
				3.533,03

Maschinen

Kehrmaschinen – Speedmatic

	Speedmatic		
Modell	Twister	Tornado P-XT	Tornado B
Artikelnummer	71500	71505	71501
EUR/Stk.	3.533,03	12.231,22	12.812,46
Grundausstattung			
Seitenbesen Standard	●	●	●
Walzenbürste Standard	●	●	●
Batteriesatz trocken	●		●
Technische Daten			
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	78 cm	125 cm	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	50 cm	70 cm	
Gesamtlänge	128 cm	140 cm	
Gesamtbreite	75 cm	101 cm	
Gesamthöhe	113 cm	114 cm	
Filterfläche	2.25 m^2	6 m^2	
Schmutzbehälterentleerung	manuell	manuell	
Flächenleistung theoretisch	3’500 m^2/h	5’625 m^2/h	8’125 m^2/h
Gewicht	98 kg	262 kg	337 kg
Schmutzbehälter	40 l	95 l	95 l
Gesamtleistung	0.3 kW	4.1 kW	1.1 kW
Geschw. vorwärts	–	4.5 km/h	6.5 km/h
Max. Arbeitssteigfähigkeit	–	16%	12%
Antriebsart	elektrisch	4-Takt-Benzinmotor	elektrisch
Batterie	12 V/105 Ah	–	24 V/180 Ah
Filterrüttler	manuell	elektrisch	
Filtermaterial	Polyester		

Maschinen

Kehrmaschinen – Handkehrmaschinen

Turbo Sweep 77 Plus

Für den professionellen Einsatz auf Flächen ab 200 m². Doppelte Schmutzaufnahme durch zusätzliche Kehrwalze, dadurch doppelt gut für feinen Schmutz geeignet. Mit Softgrip Schiebebügel und Staubfilter für beste Ergonomie.

Modell		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
70016	Turbo Sweep 77 Plus	77 cm/50 l	1 Stk.	695,64

Master Sweep 97 Plus

Der motorisierte Bürstenantrieb sorgt für Sauberkeit bis in die Ecken und nimmt auch grossen Schmutz auf. Dabei ist die Maschine extrem handlich und die erweiterte Batterie sorgt für eine lange EInsatzdauer. Mit Softgrip Schiebebügel und Staubfilter.

Modell		Masse	Verkaufseinheit	EUR/Stk.
70017	Master Sweep 97 Plus	97 cm/50 l	1 Stk.	2.135,66

	Turbo Sweep 77 Plus	Master Sweep 97 Plus
Artikelnummer	70016	70017
EUR/Stk.	695,64	2135,66
Grundausstattung		
Trockenbatterie		●
Ladegerät		●
Tellerbesen-System	●	●
Feinschmutzkehrwalze	●	●
2 Stk. Staubfilter	●	●
Softgrip Schiebebügel	●	●
Stufenlose Bürsten-Höhenverstellung	●	●
Technische Daten		
Flächenleistung theoretisch	2’860 m²/h	4’100 m²/h
Arbeitsbreite	77 cm	97 cm
Gewicht	12 kg	22 kg
Schmutzbehälter	50 l	50 l
Bürstenantrieb	manuell	elektrisch und manuell
Batteriespannung	–	12 V
Batterien		
Einsatzdauer 15 Ah	–	bis ca. 2 h
Ladezeit Vollladung	–	ca. 7 h

Competence Centre (Exposé)

Competence Centre (Exposé)

Dienstleistungen/Schulungen

Wetrok Exposé

Komplette Dokumentation, Objekt-Begehung, Daten erfassen und verarbeiten, Dokumentation erstellen mit Zeit- und Personalbedarf, Einsparpotential, Raumbuch, Leistungsverzeichnis, Pflegeanleitungen für die Bodenbeläge.

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
00694	Ermittlung genauer Personalkosten und Zeitbedarf der Unterhaltsreinigung, Materialbedarf ausweisen (Offerte), basiert auf Wetrok Leistungszahlen, Komplette Dokumentation (Ordner)	Preis pro m^2
00691	Anfahrtspauschale	a.A.

Optionen

00692	Wetrok Reinigungsplan, pro Raumgruppe	a.A.
00693	Wetrok Reinigungsplan 2, mit Fremdprodukten, pro Raumgruppe	a.A.
00702	Halber Tag Schulung/Instruktion	a.A.
00703	Ganzer Tag Schulung/Instruktion	a.A.

Lebensmittel-Hygienekonzept

Komplette Dokumentation, Objekt-Begehung, Daten erfassen und verarbeiten, CCP (Critical Control Points) festlegen, Dokumentation erstellen mit Gesetzesgrundlagen, Verantwortlichkeiten, Küchenhygiene-Reinigungspläne, Kontrolllisten, Hygienetipps, Tipps zur Selbstkontrolle, Reinigungsmethoden-Beschriebe, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter der Chemieprodukte, usw.

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
00695	Lebensmittel-Hygienekonzept (LHK) nach HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) und GHP (Gute Herstellungspraxis)	a.A.
00696	Lebensmittel-Hygienekonzept 2, mit Fremdprodukten	a.A.

Optionen

00702	Halber Tag Schulung/Instruktion	a.A.
00703	Ganzer Tag Schulung/Instruktion	a.A.

Wellness-Hygienekonzept

Komplette Dokumentation und aufgewendete Arbeitszeit, Objekt-Begehung, Daten erfassen und verarbeiten, CCP (Critical Control Points) festlegen, Dokumentation erstellen mit Verantwortlichkeiten, Kontrolllisten, Hygienetipps, Tipps zur Selbstkontrolle, Reinigungsmethoden-Beschriebe, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter der Chemieprodukte, usw.

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
00697	Wellness-Hygienekonzept	a.A.
00696	Wellness-Hygienekonzept 2, mit Fremdprodukten	a.A.

Optionen

00702	Halber Tag Schulung/Instruktion	a.A.
00703	Ganzer Tag Schulung/Instruktion	a.A.

Beratung und Expertisen

Expertisen bei Schadensfällen oder Unterstützung bei Ausschreibungen z.B. erarbeiten von Grunddaten, erstellen von Unterlagen oder aufgewendete Arbeitszeit, inkl. schriftliche Expertise, zuzüglich Anfahrtspauschale.

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
00699	Beratung und Expertise	a.A.
00691	Anfahrtspauschale	a.A.

Fachtechnischer Support «Flying ATA»

Anwendungstechnische Probleme vor Ort begutachten (Schweiz) und mögliche Lösungswege aufzeigen «Flying ATA». Aufgewendete Arbeitszeit und schriftlicher Besuchsbericht, zuzüglich Anfahrtspauschale.

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
00690	Fachtechnischer Support	a.A.
00691	Anfahrtspauschale	a.A.

CleanPlanner Free

Wetrok Software-Lizenz für PC, Deutsch und Französisch für: Aduna Kalkulation und Wetrok CleanPlanner, Raumdatenimport aus MS Excel, Kalkulation des Personalbedarfs und der -kosten für Unterhalts- und Grundreinigung, Hilfe bei Ausschreibungen und Erstellen von Devis (nicht Macintosh tauglich). Einsteigerversion.

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
00000	CleanPlanner Free	0,00

Optionen

92500	CleanPlanner Standard	a.A.
92501	CleanPlanner Expert	a.A.

CleanPlanner Standard

Wetrok Software-Lizenz für PC, Deutsch und Französisch für: Aduna Kalkulation und Wetrok CleanPlanner, wie Version Free, zusätzlich: Eigene Vorlagen erstellen, Zusatzarbeiten im Leistungsverzeichnis erfassen, erweiterte Kalkulation (Export der Auswertungen nach MS Word und als PDF-Date), erweiterte Auswertungen, Export der Auswertungen nach MS Word, eigenes Corporate Design (CD) möglich (nicht Macintosh tauglich).

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
92500	CleanPlanner Standard, (zzgl. Software-Wartungsvertrag von Aduna)	a.A.

Optionen

00702	Halber Tag Schulung/Instruktion	a.A.
00703	Ganzer Tag Schulung/Instruktion	a.A.

CleanPlanner Expert

Wetrok Software-Lizenz für PC, Deutsch und Französisch für: Aduna Kalkulation und Wetrok CleanPlanner, wie CleanPlanner Standard, zusätzlich: Erweiterte Auswertungen z.B. Revierberechnung oder Kostenstellenabrechnung, Richtleistung kalkulieren, eigenes Berechnungsschema erstellen (Zusatzarbeiten und Variablen), mit eigenen Leistungszahlen kalkulieren, netzwerkfähig (nicht Macintosh tauglich).

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
92501	CleanPlanner Expert inkl. ½ Tag Schulung vor Ort (zzgl. Software-Wartungsvertrag von Aduna)	a.A.

Optionen

00702	Halber Tag Schulung/Instruktion	a.A.
00703	Ganzer Tag Schulung/Instruktion	a.A.

Reinigungsplan

Übersichtlicher und detaillierter Reinigungsplan für eine Raumgruppe mit genauem Reinigungsablauf gemäss Kundenvorgaben, verständlichen Wetrok Piktogrammen, Angabe der Reinigungsfrequenzen, Reinigungsmittel- und Dosierungsangaben, Farbausdruck, A4, PDF-Datei.

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
00692	Wetrok Reinigungsplan	a.A.
00693	Reinigungsplan 2 mit Fremdprodukten	a.A.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitungen

Detaillierte Reinigungssysteme für 40 typische Bodenbeläge mit Vorschlägen von Reinigungs- und Schutz-Produkten, Geräten, Maschinen, Pads oder Bürsten, inkl. Dosierungs-Angaben, Sicherheitshinweisen und Informationen zum Bodenbelag, inkl. detaillierte Beschreibung der 28 Wetrok Reinigungsmethoden, Büchlein, A5 quer, farbig gedruckt, ca. 300 Seiten, spiralgebunden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
92536	Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitungen, Deutsch	a.A.
92537	Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitungen, Französich	a.A.

Reinigungsmethoden

Heft mit detaillierten Beschreibungen der 28 Wetrok Reinigungsmethoden, z.B. zur Instruktion bestens geeignet, Aufbau: Ziel der Reinigungsmethode, Vor-, Haupt- und Schlussarbeit, Sicherheitshinweise und Produktvorschläge, Heft, A5 hoch, farbig illustriert und gedruckt, ca. 60 Seiten, geheftet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
63013	Reinigungsmethoden, Deutsch	a.A.
63014	Reinigungsmethoden, Französisch	a.A.

Leistungszahlen und Richtwerte

Detaillierte Zusammenstellung der Wetrok Leistungszahlen pro Reinigungsmethode unter Berücksichtigung der verwendeten Maschine oder des verwendeten Gerätes für die Unterhalts-, Zwischen- und Grundreinigung, inkl. Richtwerte für Gebäude und Raum-Kategorien, A4 hoch, schwarz/weiss, ca. 30 Seiten, geheftet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR/Stk.
92540	Leistungszahlen und Richtwerte, Deutsch	a.A.
92541	Leistungszahlen und -Richtwerte, Französisch	a.A.

Competence Centre (Exposé)

Übersicht

Wetrok ProCom Übersicht



Kontakt

Verkaufs- und Lieferbedingungen, Garantiebestimmungen

1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
Wir erbringen alle Lieferungen und Leistungen ausschließlich nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine Auftragserteilung wird als Zustimmung zu den in unserer Offerte enthaltenen Bedingungen betrachtet, ebenso gelten die mit unserer Auftragsbestätigung mitgeteilten Bedingungen als angenommen, wenn der Kunde nicht unverzüglich widerspricht. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AGB abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

2. Preisangebot, Vertragsschluss
Die Preisangebote werden in EURO abgegeben und sind freibleibend. Kaufanträge an unsere AD-Mitarbeiter werden erst nach Bestätigung durch die WETROK GMBH, Leverkusen bzw. durch die Lieferung zu rechtsverbindlichen Kaufverträgen. Im Falle zwischenzeitlicher Preisänderungen sind wir berechtigt eingehende Aufträge zu den bei Auftragseingang gültigen Preisen abzuwickeln. Im Preis inbegriffen ist die kostenlose und einmalige Einweisung der Reinigungskräfte in die Handhabung der Scheuersaugmaschinen. Zusätzliche Instruktionskräfte für die Einarbeit werden zu den jeweils gültigen Stundensätzen des Wetrok-Kundendienstes abgerechnet.

3. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung des Rechnungsbetrages hat innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zu er folgen. Servicerechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug. Bei neuen Verbindungen kann Vorauszahlung verlangt werden. Bei größeren Aufträgen können Vorauszahlungen oder entsprechende Teilzahlungen verlangt werden. Bei Bereitstellung von Materialien durch die WETROK GMBH hat diese das Recht, hierfür Sofortzahlung zu verlangen.
Dem Kunden steht wegen etwaiger eigener Ansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht nur bezüglich unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen zu. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Kunden unberührt. Zahlt der Kunde trotz Fälligkeit nicht, so ist der geschuldete Betrag mit 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen.
Wir behalten uns vor, Zahlungen zur Begleichung der ältesten Rechnungsposten zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen und Kosten, zu verwenden, und zwar in der Reihenfolge «Kosten – Zinsen – Hauptforderung», sofern der Kunde keine ausdrückliche andere Tilgungsbestimmung vornimmt. Wird eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden bekannt oder gerät er mit einer Zahlung in Verzug, so steht uns das Recht zu, sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen zu verlangen.
Soweit die vorstehenden Zahlungsbedingungen zugunsten des Kunden abgeändert werden, hat dieser die gesamten Kredit- und sonstigen Kosten zu tragen.

4. Eigentumsvorbehalt
Unsere Lieferungen erfolgen unter erweitertem und verlängertem Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie zur Bezahlung aller ver gangenen und zukünftigen Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindung.
Der Kunde darf die von uns gelieferten Waren nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterveräußern. Die aus der Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen Rechtsgrunde entstehenden Forderungen tritt er schon jetzt an uns zu unserer Sicherung ab. Eine Verpfändung oder Sicherungs übereignung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren ist unzulässig. Zugriffe Dritter auf diese Waren oder auf die abgetretenen Forderungen hat der Käufer uns unverzüglich mitzuteilen.
Übersteigt der realisierbare Wert der Sicher heiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

5. Versand und Gefahrenübergang
Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich ab Lager Leverkusen. Die Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Trans port ausführende Person übergeben ist, auch wenn wir die Transportkosten ganz („Frei-Haus-Lieferung“) oder teilweise tragen. Hinsichtlich der Transportkosten gilt folgende Regelung:

Warenwert	**Versandkostenanteil**
bis € 100,–	€ 12,00
ab € 101,– bis 250,–	€ 15,50
ab € 251,– bis 500,–	€ 18,70
ab € 501,– bis 750,–	€ 21,90
ab € 751,–	frachtfrei

Wir erheben je nach Auftrag einen Gefahrgutzuschlag, der auftragsbezogen berechnet wird.

6. Lieferzeit und Lieferverzug
Das Einhalten einer Lieferfrist ist immer von der rechtzeitigen Selbstbelieferung abhängig. Werden wir selbst nicht beliefert, obwohl wir bei einem zuverlässigen Lieferanten deckungsgleiche Bestellungen aufgegeben haben, werden wir von der Leistungspflicht frei und können vom Vertrag zurücktreten. Wir sind verpflichtet, den Kunden über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich zu unterrichten, und jede schon erbrachte Gegenleistung des Kunden unverzüglich zu erstatten. Dem Kunden steht ein Recht auf Schadensersatz in diesem Fall nicht zu. Falls die Nichteinhaltung einer Lieferfrist auf höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände zurückzu führen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Wir werden den Kunden über einen solchen Fall unverzüglich unterrichten. Eine hierdurch herbeigeführte Überschreitung der Lieferzeit berechtigt den Kunden nicht, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenser satzansprüche geltend zu machen. Bei Lieferverzug ist der Kunde in jedem Fall erst nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zur Ausübung der ihm gesetzlich zustehenden Rechte berechtigt.

7. Annahmeverzug
Nimmt der Kunde die Lieferung innerhalb angemessener Frist nach Fertigstellungsanzeige bzw. bei avisiertem Versand nicht prompt ab, oder ist ein Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, längere Zeit unmöglich, dann sind wir berechtigt, die Lieferung für Rechnung und Gefahr des Kunden entweder selbst auf Lager zu nehmen oder bei einem Spediteur einzulagern.

Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die Mengen, die bis zu dem vereinbarten Abruftermin nicht abgenommen sind, in Rechnung zu stellen und für die über die Abruffrist hin ausgehende Zeit bis zur endgültigen Lieferung entsprechende Lagerungskosten

zu erheben. Unsere gesetzlichen Ansprüche (insbeson dere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt.

8. Gewährleistung
Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Kunde offensichtliche Mängel (ein schließlich Falsch- und Minderlieferung) in nerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Ablieferung. Die Haftung wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Ebenfalls unberührt bleibt die Verjährungsfrist im Fall des Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB.
Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), die dem Kunden vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beur teilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S 2 und 3 BGB).
Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Minde rung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

9. Haftung
Wir haften unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur dann, wenn eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Errei chung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist. Insoweit ist die Haftung auf vertragstypische und vorhersehbare Schäden begrenzt.
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Dies gilt auch für die Haftung aufgrund einer Garantie, insbeson dere gemäß der nachfolgenden Garantiebe stimmungen und für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

10. Garantiebestimmungen
10.1 Garantieerklärung
Wetrok garantiert für die von ihr gelieferten Wetrok Reinigungsmaschinen, Geräte und Produkte eine einwandfreie Funktion für den vorgesehenen und zugesicherten Gebrauch. Der Einsatz unserer Maschinen, Geräte und chemotechnischen Produkte geschieht durch den Käufer ausschließlich unter seiner Verantwortung. Wir haften für keinerlei Schäden an Gebäuden, Einrichtungsgegenständen und Fußböden. Die Haftung für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen.

10.2 Beginn und Dauer der Garantie
Wetrok gewährt für die von ihr gelieferten Reinigungsmaschinen eine Garantie von 24 Monaten oder 1000 Betriebsstunden (es gilt der Wert, welcher zuerst erreicht wird). Die Garantie beginnt ab dem Liefer datum. Für Wetrok Geräte sowie Reini gungs-, Pflege- und Schutzprodukte gewährt Wetrok 12 Monate Garantie ab Lieferdatum. Für Occasionsmaschinen, die nicht älter als zwei Jahre sind, gilt eine 12-monatige Garantie ab Liefer datum. Für Occasionsmaschinen älter als zwei Jahre, gilt eine 6-monatige Garantie ab Lieferdatum. Für Antriebsbatte rien und Ladegeräte gelten die vom jeweiligen Lieferanten eingeräumten Garantien, welche 1 Jahr betragen. Wetrok gewährt auf die von ihr gelieferten Lithiumbatterien, bei sachgemässem Gebrauch, eine Garantiezeit von 2 Jahren oder 2000 Ladezyklen (es gilt der Wert, der zuerst erreicht wird). Ausnahme: Bei Lithiumbatterien für Scheuersaugmaschinen gilt eine Garantiezeit von 5 Jahren oder 2000 Ladezyklen (es gilt der Wert, der zuerst erreicht wird).
Alle weiteren Bestimmungen zum Garantieanspruch gelten gemäss Produktinformation zu den Lithiumbatterien.
Nach Abschluss einer Reparatur- und/oder Wartungsarbeit durch das Wetrok Servicepersonal wird eine Servicegarantie für die verrichtete Arbeit und die verwendeten Ersatzteile von 6 Monaten, ab Datum der Ausführung, gewährt.

10.3 Garantieanspruch
Der Kunde hat die von Wetrok gelieferten Maschinen, Geräte und Produkte umgehend nach der Lieferung zu prüfen und allfällige Mängel Wetrok sofort schriftlich anzuzeigen. Verdeckte Mängel resp. Mängel, die erst im Verlauf der Garantiezeit auftauchen, sind um gehend nach deren Entdeckung Wetrok schriftlich bekannt zu geben. Ein Garantiean spruch kann im Rahmen der Garantie bestimmungen geltend gemacht werden, wenn innerhalb der Garantiezeit die einwand freie Funktion und der zugesicherte Gebrauch von Wetrok-Produkten beeinträchtigt ist.

10.4 Garantieeinschränkungen / Garantieausschluss
Die Geltendmachung eines Garantieanspruches ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
- für sämtliche Teile, die beim Gebrauch dem normalen Verschleiß unterworfen sind;
- für Defekte, die durch fahrlässige oder unsachgemäße Bedienung entstanden sind;
- wenn Maschinen und Geräte von Dritt-personen, ohne Einwilligung der Wetrok geöffnet und/oder repariert wurden;
- wenn die Wetrok-Betriebsanleitungen nicht eingehalten wurden;
- wenn nicht Original Wetrok-Ersatzteile/ Zubehör eingesetzt wurden.

Die Geltendmachung eines Garantieanspru ches kann eingeschränkt werden, wenn keine Wetrok Reinigungsprodukte eingesetzt wurden oder die Maschine nicht von Wetrok oder autorisierte Wetrok-Vertragspartnern jährlich gewartet wurde.

10.5 Garantieleistungen
Wetrok verpflichtet sich, alle während der Garantiezeit gemeldeten Mängel zu beheben resp. mangelhafte Teile kostenlos zu ersetzen, sofern der Mangel nachweisbar auf fehlerhafte Konstruktion, mangelhafte Produktion oder ungeeignetes Material zurück zuführen ist und kein Garantieausschlussgrund vorliegt.

11. Elektrische Anschlüsse
Für den Anschluss aller elektrischen Maschinen sind die Vorschriften des VDE zu berücksichtigen.

12. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand, salvatorische Klausel
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und Gerichts stand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitig keiten ist Leverkusen. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Klauseln in seinen übrigen Teilen ver bindlich. Dies gilt nur dann nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

Wetrok GmbH

Kundenkontakt

Der direkte Draht zu Ihrer Kundenberaterin, Ihrem Kundenberater

Wetrok Zentrale Deutschland	+ 49 2171 39 80
Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern	+ 49 151 16 23 13 12
NRW Ost	+ 49 151 16 23 13 13
NRW West	+ 49 151 16 23 13 01
NRW Süd	+ 49 151 16 23 13 14
Rheinland Pfalz	+ 49 151 16 23 13 18
Hessen	+ 49 160 88 77 00 2
Saarland/Pfalz	+ 49 6324 926 970
Baden Württemberg Nord	+ 49 151 16 23 13 20
Baden Württemberg Süd	+ 49 766 594 22 88 0
Bayern Mitte/West	+ 49 151 16 23 13 08

Wetrok Zentrale Deutschland
Wetrok Deutschland GmbH
Maybachstrasse 35
51381 Leverkusen
Tel. +49 2171 398 0
Fax +49 2171 398 100
info-leverkusen@wetrok.com
www.wetrok.de

Schulung

Schulung/Academy
Professionelle und wiederholte Schulung reduziert den Zeitaufwand für die Reinigung und erhöht deren Qualität.

- Mehr Know-how
- Weniger Aufwand
- Höhere Effizienz
- Genau in der gewünschten Qualität

Kontakt
Tel.: +49 2171 398 0
Fax: +49 2171 398 100
E-mail: info-leverkusen@wetrok.com

Kundenkompetenz-Zentrum

Kundenservice
Ihr Gratisdraht direkt zu Wetrok. Wir sind für Sie da:

- Beratung am Telefon
- Auskünfte
- Bestellungen
- Rückfragen

Kontakt
Tel.: +49 2171 398 0
Fax: +49 2171 398 100
E-mail: info-leverkusen@wetrok.com

Technischer Service
Wir sorgen dafür, dass Ihre Maschinen immer einsatzfähig sind, und wir warten sie, je nach Wunsch, gleich an Ort und Stelle.

Kontakt
Tel. Service: +49 2171 398 140
Tel. Ersatzteile und techn. Auskünfte: +49 2171 398 140
Fax: +49 2171 398 100
E-mail: info-leverkusen@wetrok.com
Ersatzteile: http://spareparts.wetrok.ch

Verkaufspunkte in Ihrer Nähe

Leverkusen
Wetrok Deutschland GmbH
Maybachstrasse 35
51381 Leverkusen
Tel. +49 2171 398 0
Fax +49 2171 398 100
info-leverkusen@wetrok.com
www.wetrok.de

Mannheim
Günter Schenk GmbH
Hans-Böckler-Strasse 73
67454 Hassloch
Tel. +49 6324 92 69 70
Fax +49 6324 92 69 725
info@schenk-rt.de
www.schenk-rt.de

Freiburg
service-system GmbH
Hygiene- und Industrietechnik
Werksniederlassung-Wetrok
Laitermatten 5
79224 Umkirch
Tel. +49 (7665) 94 228 – 80
Fax +49 (7665) 94 228 – 88
www.hygienehandel.eu
hygienehandel@servicesystem.eu

Berlin
Arena Bauch GmbH
Am Wasserwerk 33
10365 Berlin
Tel. +49 30 / 55 48 90 05
Fax +49 30 / 57 79 48 01
info@arena-reinigungstechnik.de
www.arena-reinigungstechnik.de

München
ghw/Gebäudereiniger-Handels- und Wirtschaftsdienst GmbH
Dessauerstrasse 7
80992 München
Tel. +49 89 244 16 28 – 0
Fax +49 89 244 16 28 – 99
info@ghw-gmbh.de
www.ghw-gmbh.de

Dresden
Jörg Riehmer
Reinigungs- und Industrietechnik
Ladenberg 8
01816 Gottleuba-Berggießhübel
Tel. +49 35023 52 64 85
Fax +49 35023 52 64 86
info@reinigungstechnik-center.de
www.reinigungstechnik-center.de

Wetrok GmbH Maybachstraße 35, D-51381 Leverkusen
Telefon 02171 398-0, Fax 02171 398100
info-leverkusen@wetrok.com, www.wetrok.com

Bestellformular

Artikel-Nr.	Menge	Bezeichnung

Anzahl Leergebinde zur Rückgabe

gewünschtes Lieferdatum

Rechnungsadresse

Kundennummer

Vorname / Name

Firma

Strasse

PLZ / Ort

Telefon Nr.

Lieferadresse

☐ Rechnungsadresse ist auch Lieferadresse

Vorname / Name Besteller

Interne Kunden-Bestell-Nr.

Telefon Nr. für AVIS

Datum

Unterschrift

☐ Ich bin mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden

FAX 02171 398100

© Copyright by Wetrok AG, 01/04/2019, 800, D

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien
Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna
Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com