Langguth
Reinigungs- und Pflegemittelfabrik

WM15 Wasch Fix Flecken Salz

Anwendungsbereich	
Verarbeitungsvorschrift	

Artikel-Nr	VPE	Pa	Beschreibung
10548	500 g		Dose
10326	8 kg		Eimer

1. Kurzbeschreibung:

- leistungsstark
- hochkonzentriert
- vielfältig einsetzbar

Produkt:
Hochkonzentriertes Fleckenentfernungs- und Bleichmittel auf der Basis von Sauerstoffabspaltern.
WASCH FIX FLECKEN SALZ beseitigt Nahrungsmittelflecken, Schimmel-, Urin- und Grasflecken.

Anwendungsbereich:
Nicht geeignet für Wolle, Wollmischungen, Seide und Leder.

Anwendung:
In die Waschmaschine zur Waschkraftverstärkung ca. 40 bis 110 g je Waschgang geben.
Für die gezielte Fleckenbekämpfung mit wenig heißem Wasser eine breiartige Paste anrühren. Diese auf bunter Wäsche max. 30 Min. einwirken lassen, auf weißen Stoffen max. 6 Std., dabei gelegentlich vorsichtig mit weichem Schwamm reiben.
Bei starken Flecken auf weißem Untergrund pur auf die Flecken auftragen.

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Langguth Chemie GmbH - Reinigungs- und Pflegemittelfabrik
Wandalenstrasse 6 - 86343 Königsbrunn - Deutschland / Germany
Tel: 08231-605060 - Fax: 08231-60506-99 - www.langguth-chemie.de - E-Mail: info@langguth-chemie.de

2. Produktdaten:	Form:	Pulver
	Farbe:	weiß
	Geruch:	charakteristischer Geruch
	pH-Wert:	ca. 10 (1%ige Lösung)
	Dichte:	ca. 1 (1%ige Lösung)
	UN-Nr.	UN1479
	Gefahrenpiktogramme:	

3. Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:	> 30% Bleiche auf Sauerstoffbasis
Weitere Inhaltsstoffe:	Silikate
Einstufung und Kennzeichnung:	Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.
Gefahrenhinweise:	R8: Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen. R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. R36/38: Reizt die Augen und die Haut.
Sicherheitsratschläge:	S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S17: Von brennbaren Stoffen fernhalten. S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen. S60: Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
Weiterer Hinweis:	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Anwender erhältlich.
Transport und Lagerung:	Behälter dicht geschlossen halten und trocken lagern.
Maßnahmen nach Verschütten:	Aufnehmen und Reste mit viel Wasser wegspülen.

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Langguth Chemie GmbH - Reinigungs- und Pflegemittelfabrik
Wandalenstrasse 6 - 86343 Königsbrunn - Deutschland / Germany
Tel: 08231-605060 - Fax: 08231-60506-99 - www.langguth-chemie.de - E-Mail: info@langguth-chemie.de

Angaben auf dem Kennzeichnungsschild		
	pH-Wert:	ca. 10 (1%ige Lösung)
	UN-Nr.	UN1479
	Gefahrenpiktogramme:	
Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:	> 30% Bleiche auf Sauerstoffbasis	
Weitere Inhaltsstoffe:	Silikate	
Einstufung und Kennzeichnung:	Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Zubereitungs-richtlinie 1999/45/EG.	
Gefahrenhinweise:	R8: Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen. R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. R36/38: Reizt die Augen und die Haut.	
Sicherheitsratschläge:	S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S17: Von brennbaren Stoffen fernhalten. S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen. S60: Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.	
Weiterer Hinweis:	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Anwender erhältlich.	

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Langguth Chemie GmbH - Reinigungs- und Pflegemittelfabrik
Wandalenstrasse 6 - 86343 Königsbrunn - Deutschland / Germany
Tel: 08231-605060 - Fax: 08231-60506-99 - www.langguth-chemie.de - E-Mail: info@langguth-chemie.de