

Magic / Maxx

Ultranetzer

Magic maxx ist ein ultranetzender Hochleistungsreiniger zur manuellen und maschinellen Reinigung. Die einzigartige Tensidbasis kombiniert hochnetzende Eigenschaften, maximale Reinigungsleistung und rückstandsfreie Reinigung. Diese Eigenschaften macht Magic maxx neben dem Einsatz auf allen beschichteten und unbeschichteten Belägen, Natur- und Kunststeine besonders geeignet für glasierte und unglasierte Feinsteinzeugfliesen, sowie hydrophobe Oberflächen.

Magic maxx ist kennzeichnungsfrei, ökozertifiziert und Fett- / Ölabscheider geprüft. Ein Hochleistungsreiniger für gehobene Ansprüche bei der Unterhaltsund Intensivreinigung.

- Sauber Maximale Reinigungsleistung, besonders auf Feinsteinzeugfliesen
- Sicher Kennzeichnungsfreies und farbcodiertes Produkt
- Effizient Niedrige Dosierung, nur 0,5 % Anwendungskonzentration







ANWENDUNGSWEISE









Ecolab Deutschland GmbH Ecolab GmbH Reisholzer Werftstr. 38-42 Kriegackerstr. 91 D-40554 Düsseldorf CH 4132 Muttenz Tel: +49 (0)211 9893-0 Tel: +41 (0)61 4669466 Tel: +43 (0)171 52550

Magic maxx in der angegebenen Dosierung in einen Eimer, Fahreimer oder in den Tank einer Einscheibenmaschine bzw. Reinigungsautomat geben. Bodenbelag reinigen und trocknen lassen.

Bestens geeignet in Kombination mit dem Ecolab rasanTEC-Wischsystem.

Sonstige Oberflächen wie gewohnt reinigen und trocknen lassen.

Kein Nachspülen erforderlich.

DOSIERUNG

Unterhaltsreinigung: manuell / maschinell 0.5 % Intensivreinigung: manuell / maschinell 1,5 %

schmutzung höher dosieren. Zur Intensivreinigung von dispersionsbeschichteten Bodenbelägen max. 1,5 %ig einsetzten.

Ecolab GmbH

Erdbergstr. 29

A 1030 Wien

Bei besonders hartnäckiger Ver-

ANWENDUNGSBEREICH / HINWEISE

Nur für den professionellen Gebrauch.

Für alle abwaschbaren Flächen. Auf Buntmetalle nur verdünnt anwenden und mit klarem Wasser nachspülen.

pH WERT

8 9 10 11 12

SICHERHEITSHINWEISE

Weitere Informationen und Sicherheitshinweise erhalten Sie im Sicherheitsdatenblatt oder auf dem Produktetikett.

LAGERUNG

Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern!

VERKAUFSEINHEIT

2 x 5 L Kanister MMX5 12 x 1 L Flasche MMX12