

Gommasol

Gummistrichentferner

Produkt-Code: GG0

Eigenschaften

Gommasol ist ein lösungsmittelhaltiger Spezialreiniger zur Entfernung von Gummistrichen oder Gummiabrieb, verursacht durch Gabelstapler oder Hubwagen auf Industrieböden. Aufgrund der hohen Reinigungswirkung ist Gommasol zum Einsatz in sehr stark verschmutzten Industriebereichen und Lagerhallen geeignet. Gommasol ist geruchsarm und leicht zu verarbeiten.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15%, wasserlösliche Lösungsmittel. pH-Wert (Konzentrat): ca. 6

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Anwendungsbereich

Auf lösungsmittelbeständigen Bodenbelagsarten, wie z.B. Industrieböden, Beton, Epoxidharz, Magnesiaestrich und Tonziegel anwendbar. Nicht auf asphalt- oder bitumenhaltigen Böden sowie Kunststoffböden einsetzen!

Anwendung

Gommasol (pur oder 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt) in ein geeignetes Sprühgerät* mit Schaumdüse geben und verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen. Bei normaler Verschmutzung oder punktueller Anwendung von Gommasol kann die Schmutzflotte durch maschinelle Nassreinigung mit der Scheuersaugmaschine und einer 1%igen-Dopomat-forte-Lösung im Rahmen der Unterhaltsreinigung entfernt werden.

Bei sehr starken Verschmutzungen oder großflächiger Anwendung von Gommasol den Bodenbelag nach dem Einsprühen mit der Einscheibenmaschine und grüner Padscheibe gründlich scheuern. Anschließend die Schmutzflotte absaugen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

* Geeignete Kiehl-Applikationsgeräte:

Art.-Nr. VFK 280050 Kolben-Sprühflasche

Art.-Nr. VVK 910330 Schaumpistole für Kolben-Sprühflasche

Art.-Nr. z 20 50 18 Sprühflasche 1,5 L; Farbcodierung: rot; PP-Schaumdüse (EPDM-Dichtungen)

Art.-Nr. z 20 50 72 Druckspeichersprühgerät, 5 L RONDO, Schaumdüse (EPDM-Dichtungen)



Verbrauch pro m²

Gummistrichentfernung: 50-100 ml

Xn, Gesundheitsschädlich im Konzentrat;

R 20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 51 Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. S 62 Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Enthält: Lösungsmittel.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!





5 L Kanister Art.-Nr. j 05 07 15