

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

SANOCID PLUS

- ✓ parfümfrei, rückfettend
- ✓ bakterizid, tuberkulozid, levurozid
- ✓ viruzid gem. EN 14476

Viruzides alkoholisches Händedesinfektionsmittel zur Anwendung auf der Haut. Sanocid plus ist besonders hautverträglich. Es ist auf Grund seiner anwendungsfreundlichen Wirkstoffkombination in der Lage, ein umfassendes Wirkungsspektrum bei gleichzeitiger Hautpflege- und Hautschutzwirkung zu erreichen.

Anwendungsgebiete:
Hygienische und chirurgische Händedesinfektion

Anwendung:
Gebrauchsfertige Lösung zum Einreiben in die trockenen Hände. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das unverdünnte Präparat feuchtgehalten werden.

I. Hygienische Händedesinfektion (EN 1500):
2x 3 ml sanocid plus während 30 Sekunden auf beiden Händen verreiben.

II. Chirurgische Händedesinfektion (EN 12971):
2x 5 ml sanocid plus unverdünnt während 1,5 Minuten auf beiden Händen und Unterarmen verreiben.

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten:
80 g Ethanol, 0,1 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid.

Gefahr:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Wirkspektren und Einwirkzeiten:

Bakterizid inkl. MRSA gem. EN 13727	15 Sek.*
Levurozid gem. EN 13624	15 Sek.*
Tuberkulozid (M. terrae) gem. EN 14348	30 Sek.
Wirksam gegen Noro-Viren (MNV) gemäß EN 14476	15 Sek.*
Alle behüllten und unbehüllten Viren (viruzid gem. EN 14476)	1 Min.

* Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.

Zulassung und Listungen:
Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.
Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).
Gemeldet als Biozid-Produkt bei der baua unter der Reg.-Nr. N-59785

Haltbarkeit nach Anbruch:
Im Spendersystem: 6 Monate
Längstens siehe Aufdruck auf dem Etikett zur max. Verwendbarkeit: 



Stand der Information: 2019-07

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Nur zur professionellen Anwendung, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Verfügbare Gebindegrößen	REF
150 ml Kittelflasche	408150
500 ml Flasche	408152
1000 ml Flasche	408153

Hersteller:
Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldaerbrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de